



## PRZEDMIAR ROBÓT      Załącznik do SIWZ nr 11

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w Budyńku  
Głównym AM w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2,  
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA w Szczecinie  
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2  
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA

SPRZĘDZIŁY KALKULACJE : Wiesław Roszatycki (REMONTOWO-BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : .....

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
.....

Data zatwierdzenia

Wymiana stolarki drzwiowej\_BG\_niewpełni2PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 1 I 2 PRZY UL. WAŹY CHROBREGO 1-2</b>			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg tektur falist 3 warstwow na wszystkich podłogach przy wymianie stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2	d.1 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		<korytarz przy portierni>1.50*2.20	m <sup>2</sup>	3.300	
		<korytarz przy d wigu>1.50*2.10	m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.450</b>
3	d.1 KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z cegieł- obróbka o cieznic drzwiowych	m		
		<korytarz przy portierni>(2.2+1.5+2.2)*0.4*2	m	4.720	
		<korytarz przy d wigu>(2.1+1.5+2.1)*0.4*2	m	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.280</b>
4	d.1 KNR-W 2-02 1040-02	Zakup, dostawa i monta . Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z pęcjin i szyb bezpieczn pozostaje parametry zgodnie ze ST	m <sup>2</sup>		
		<korytarz przy portierni>1.50*2.20	m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
5	d.1 KNR-W 2-02 1040-02	Zakup, dostawa i monta . Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (dymoszczelne) z pęcjin i szyb bezpieczn pozostaje parametry zgodnie ze ST	m <sup>2</sup>		
		<korytarz przy d wigu>1.50*2.10	m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
6	d.1 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na cianach	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
7	d.1 NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe na gr. 3 mm jednowarstwowe na o cie ach o szer. do 30 cm na podłõ u z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8	d.1 KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewn trznych cian	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	d.1 KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia do wysoko ci 1,6 m lub 2,0 m	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10	d.1 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie listwy drewnianej - likwidacja progów	m <sup>2</sup>		
		1.5*0.3	m <sup>2</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
11	d.1 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z pęctek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		5.20*2.0	m <sup>2</sup>	10.400	
		1.1*0.7	m <sup>2</sup>	0.770	
		1.0*0.7	m <sup>2</sup>	0.700	
		1.7*0.6	m <sup>2</sup>	1.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
12	d.1 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej na gõ boko 7 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
13	d.1 KNR 2-02 1101-02	Podkõdy betonowe na stropie - grubo 2 cm	m <sup>3</sup>		
		poz.11*0.02	m <sup>3</sup>	0.258	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.258</b>
14	d.1 KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje paroizolacja z folii polietylenowej podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
15	d.1 KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopõta za zbrojenie siatk stalow przeciwskurczow o oczkach 10x10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
16	d.1 KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm zatarte na ostro - posadzka	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>

Wymiana stolarki drzwiowej\_BG\_niewpełni2PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmian grubo ci o 30 mm - posadzka Krotno = 3 poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
18	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm zatarte na ostro - podest betonowy przed drzwiami poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
19	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmian grubo ci o 60 mm - podest betonowy przed drzwiami Krotno = 6 poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
20	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoż y preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome Krotno = 2 poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
21	NNRNKB 202 d.1 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek podłogowych gresowych szklwionych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2. Parametry techniczne płytek podłogowych zgodnie z ST. poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
22	KNR 4-01 d.1 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek terakotowych 1.23+0.71+0.71+1.93+0.71+1.24+0.78+0.33+0.43+0.43+0.33+3.53	m m	12.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.360</b>
23	NNRNKB 202 d.1 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych o wym. 6x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.22	m m	12.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.360</b>
24	kalk. własna d.1	Listwy aluminiowe progowe o długo ci do 1,1 m 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Wymiana stolarki drzwiowej\_BG\_niewpełni2PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego pozycja kosztorysu 13	m <sup>3</sup>	0.258 m <sup>3</sup>	1.02 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.2632	0.00	
2.	cement portlandzki z dodatkami 35 pozycja kosztorysu 3	t	9.280 m	0.0016 t/m	0.0148	0.00	
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone) pozycja kosztorysu 6	m <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0660	0.00	
4.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pozycja kosztorysu 4 pozycja kosztorysu 5 Razem:	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300 m <sup>2</sup> 3.150 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	3.3000 3.1500 6.4500	0.00	
5.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.099 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.9700	0.00	
6.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.085 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.5500	0.00	
7.	farby emulsyjne nawierzchniowe kolor dostosowany do ko- loru cian w pomieszczeniach pozycja kosztorysu 8	dm <sup>3</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.8600	0.00	
8.	folia izolacyjna polietylenowa (6 lub 12m) 0.5 mm pozycja kosztorysu 14	m <sup>2</sup>	12.890 m <sup>2</sup>	1.2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	15.4680	0.00	
9.	gips budowlany pozycja kosztorysu 9	t	30.000 m <sup>2</sup>	0.000004 t/m <sup>2</sup>	0.0001	0.00	
10.	gips szpachlowy pozycja kosztorysu 6	t	30.000 m <sup>2</sup>	0.0014 t/m <sup>2</sup>	0.0420	0.00	
11.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka pozycja kosztorysu 7	kg	30.000 m <sup>2</sup>	4.83 kg/m <sup>2</sup>	144.9000	0.00	
12.	grunt pokostowy pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	5.4000	0.00	
13.	kojki rozporowe pozycja kosztorysu 4 pozycja kosztorysu 5 Razem:	szt. szt. szt.	3.300 m <sup>2</sup> 3.150 m <sup>2</sup>	4.3 szt./m <sup>2</sup> 4.3 szt./m <sup>2</sup>	14.1900 13.5450 27.7350	0.00	
14.	listwa aluminiowa progowa o dźugo ci do 1,1 pozycja kosztorysu 24	szt	4.000 szt	1 szt/szt	4.0000	0.00	
15.	listwy maskuj ce pozycja kosztorysu 4 pozycja kosztorysu 5 Razem:	m m m	3.300 m <sup>2</sup> 3.150 m <sup>2</sup>	1.84 m/m <sup>2</sup> 1.84 m/m <sup>2</sup>	6.0720 5.7960 11.8680	0.00	
16.	masa asfaltowa pozycja kosztorysu 16 pozycja kosztorysu 18 Razem:	kg kg kg	12.890 m <sup>2</sup> 12.890 m <sup>2</sup>	0.07 kg/m <sup>2</sup> 0.07 kg/m <sup>2</sup>	0.9023 0.9023 1.8046	0.00	
17.	papier cierny w arkuszach pozycja kosztorysu 9	ark.	30.000 m <sup>2</sup>	0.133 ark./m <sup>2</sup>	3.9900	0.00	
18.	pianka poliuretanowa pozycja kosztorysu 4 pozycja kosztorysu 5 Razem:	kg kg kg	3.300 m <sup>2</sup> 3.150 m <sup>2</sup>	0.32 kg/m <sup>2</sup> 0.32 kg/m <sup>2</sup>	1.0560 1.0080 2.0640	0.00	
19.	piasek do betonów zwykłych pozycja kosztorysu 3	m <sup>3</sup>	9.280 m	0.008 m <sup>3</sup> /m	0.0742	0.00	
20.	piasek do zapraw pozycja kosztorysu 6	m <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1500	0.00	
21.	plątki gresowe pozycja kosztorysu 23	m <sup>2</sup>	12.360 m	0.162 m <sup>2</sup> /m	2.0023	0.00	
22.	plątki gresowe szklwione 20x20 cm antypo lizgowo mi- nimum R10 pozycja kosztorysu 21	m <sup>2</sup>	12.890 m <sup>2</sup>	1.04 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	13.4056	0.00	
23.	preparat gruntuj cy pozycja kosztorysu 20	kg	12.890 m <sup>2</sup>	0.21 kg/m <sup>2</sup>	5.4138	0.00	
24.	rozcie czalnik do wyrobów lakierowych pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.043 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.2900	0.00	
25.	siatka stalowa o oczkach 10x10 cm. pozycja kosztorysu 15	m <sup>2</sup>	12.890 m <sup>2</sup>	1.02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	13.1478	0.00	
26.	silikon pozycja kosztorysu 4 pozycja kosztorysu 5 Razem:	kg kg kg	3.300 m <sup>2</sup> 3.150 m <sup>2</sup>	0.1 kg/m <sup>2</sup> 0.1 kg/m <sup>2</sup>	0.3300 0.3150 0.6450	0.00	
27.	szpachlówka olejno- ywiczna na tynki białe pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.261 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	7.8300	0.00	
28.	tektura falista 3 warstwowa pozycja kosztorysu 1	m <sup>2</sup>	50.000 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50.0000	0.00	
29.	wapno suchogazzone pozycja kosztorysu 3	kg	9.280 m	2 kg/m	18.5600	0.00	
30.	zaprawa cementowa m. 12 pozycja kosztorysu 16 pozycja kosztorysu 17 pozycja kosztorysu 18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.890 m <sup>2</sup> 12.890 m <sup>2</sup> 12.890 m <sup>2</sup>	0.0206 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.0105 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.0206 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.2655 0.4060 0.2655		

Wymiana stolarki drzwiowej\_BG\_niewpełni2PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
	pozycja kosztorysu 19	m <sup>3</sup>	12.890 m <sup>2</sup>	0.0105 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.8121		
	Razem:	m <sup>3</sup>			1.7492	0.00	
31.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka						
	pozycja kosztorysu 21	kg	12.890 m <sup>2</sup>	0.27 kg/m <sup>2</sup>	3.4803		
	pozycja kosztorysu 23	kg	12.360 m	0.08 kg/m	0.9888		
	Razem:	kg			4.4691	0.00	
32.	zaprawa klejowa- sucha mieszanka						
	pozycja kosztorysu 23	kg	12.360 m	0.65 kg/m	8.0340	0.00	
33.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka						
	pozycja kosztorysu 21	kg	12.890 m <sup>2</sup>	7.22 kg/m <sup>2</sup>	93.0658	0.00	
34.	materiały pomocnicze						
	pozycja kosztorysu 3	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 4	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 5	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 6	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 7	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 8	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 9	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 13	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 14	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 15	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 16	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 17	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 18	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 19	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 20	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 21	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 23	zł			0.00		
	Razem:	zł					
<b>RAZEM</b>							

Sumownie: zero i 00/100 zł

Wymiana stolarki drzwiowej\_BG\_niewpełni2PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	Betoniarka wolnospadowa spal. pozycja kosztorysu 3	m-g	0.1856	0.00	
2.	Samochód dostaw.do 0.9t pozycja kosztorysu 7 pozycja kosztorysu 16 pozycja kosztorysu 18 pozycja kosztorysu 20 Razem:	m-g m-g m-g m-g m-g	0.1500 0.0039 0.0039 0.0077 0.1655	0.00	
3.	rodek transportowy pozycja kosztorysu 4 pozycja kosztorysu 5 Razem:	m-g m-g m-g	0.1980 0.1890 0.3870	0.00	
4.	rodek transportowy pozycja kosztorysu 14 pozycja kosztorysu 15 pozycja kosztorysu 21 pozycja kosztorysu 23 Razem:	m-g m-g m-g m-g m-g	0.0877 0.0219 0.5156 0.0742 0.6993	0.00	
5.	wyci g pozycja kosztorysu 3 pozycja kosztorysu 4 pozycja kosztorysu 5 pozycja kosztorysu 6 pozycja kosztorysu 7 pozycja kosztorysu 13 pozycja kosztorysu 14 pozycja kosztorysu 15 pozycja kosztorysu 16 pozycja kosztorysu 17 pozycja kosztorysu 18 pozycja kosztorysu 19 pozycja kosztorysu 20 pozycja kosztorysu 21 pozycja kosztorysu 23 Razem:	m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g	0.1856 0.1650 0.1575 0.3000 0.1200 0.3947 0.1444 0.0142 0.3983 0.6110 0.3983 1.2220 0.0052 0.3867 0.0494 4.5522	0.00	
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zů