

**PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 13-1 do SIWZ**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku dydaktycznego 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 - etap IV  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Willowa 2  
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA w Szczecinie  
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Natalia Dorywalska  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2015

Data zatwierdzenia











Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2.4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 8.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.500	
				RAZEM	8.500
26 d.2.4	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.500	
				RAZEM	8.500
27 d.2.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.500	
				RAZEM	8.500
<b>3</b>		<b>STOLARKA, ŚLUSARKA, WYPOSAŻENIE</b>			
<b>3.1</b>		<b>Stolarka i ślusarka wewnętrzna</b>			
28 d.3.1	kalk. własna	Zakup i dostawa ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej, kątowych, szerokość profilu ościeżnicy 105 mm, jednoskrzydłowe "90", kolor jasny szary RAL 7047 - Dw1, Dw1*, Dw5, Dw6 25+16+9+1+3+6	szt szt	 60.000	
				RAZEM	60.000
29 d.3.1	kalk. własna	Zakup i dostawa ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej, kątowych, szerokość profilu ościeżnicy 105 mm, jednoskrzydłowe "100", kolor jasny szary RAL 7047 - Dw2 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.3.1	kalk. własna	Zakup i dostawa ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej, kątowych, do drzwi dwuskrzydłowych o szerokości "120" i "130" cm, szerokość profilu ościeżnicy 105 mm, kolor jasny szary RAL 7047 - Dw3, Dw7 2+6	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
31 d.3.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - Dw1, Dw1*, Dw2, Dw5, Dw6 poz.28*0.9*2.00+poz.29*1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.000	
				RAZEM	112.000
32 d.3.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - Dw3, Dw7 1.2*2.0*7+1.3*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.400	
				RAZEM	19.400
33 d.3.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone - Dw1 - zakup, dostawa i montaż Parametry techniczne: - jednoskrzydłowe rozwierne przylgowe z bulajem - pokrycie - kleina HPL, kolor jasny szary RAL 7047 - poszycie - płyta HDF - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana - wzmocnienie krawędzi bocznych - listwa ze stali nierdzewnej - dolny panel ochronny ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm i wys. 300 mm - bulaj ze stali nierdzewnej o średnicy wewnętrznej 300 mm, szyba hartowana, matowa - klamka ze stali nierdzewnej po obu stronach, rozeta okrągła - zamek na klucz zwykły - szerokość skrzydła 90 cm 0.9*2.00*31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.800	
				RAZEM	55.800
34 d.3.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Dw1* - zakup, dostawa i montaż Parametry techniczne: - jednoskrzydłowe rozwierne przylgowe - pokrycie - kleina HPL, kolor jasny szary RAL 7047 - poszycie - płyta HDF - wypełnienie - płyta wiórowa pełna - wzmocnienie krawędzi bocznych - listwa ze stali nierdzewnej - dolny panel ochronny ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm i wys. 300 mm - izolacyjność akustyczna 32 dB - klamka ze stali nierdzewnej po obu stronach, rozeta okrągła - zamek na klucz zwykły - szerokość skrzydła 90 cm 0.9*2.00*19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.200	
				RAZEM	34.200



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.3.1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone z PCV - Dw4 - zakup, dostawa i montaż Parametry techniczne: - drzwi dwuskrzydłowe przesuwne - system przesuwny naścienny - zamek standardowy - obudowa muru ściennego z jednostronną regulowaną opaską kątową - klamka ze stali nierdzewnej po obu stronach, rozeta okrągła klamka standardowa - szklenie szkłem bezpiecznym - rama skrzydła z PCV - kolor jasny szary RAL 7047 1.8*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
40 d.3.1	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Dw9 - zakup, dostawa i montaż Parametry techniczne: - drzwi dwuskrzydłowe - konstrukcja stalowa - ościeżnica stalowa - skrzydło i ościeżnica malowane proszkowo na kolor jasny szary RAL 7047 - zamek standardowy - klamka po obu stronach, standardowa, stalowa, czarna 1.4*2.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.600	
				RAZEM	5.600
41 d.3.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 odporność p.poz. EI60 - Dp1 - zakup, dostawa i montaż Parametry techniczne: - Drzwi jednoskrzydłowe do pomieszczeń technicznych - Konstrukcja stalowa, ościeżnica stalowa malowana na Kolor RAL 7047 - Skrzydło pełne malowane proszkowo na Kolor RAL 7047 - Odporność pożarowa EI60 - Zamek standardowy - Klamka standardowa na okrągłej rozecie w kolorze satyna po obu stronach - Wyposażenie drzwi wymagane do uzyskania atestu stolarki p.poz. 0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
42 d.3.1	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 odporność p.poz. EI30 - Dp2 - zakup, dostawa i montaż Parametry techniczne: - Drzwi dwuskrzydłowe na klatkę schodową - Konstrukcja i ościeżnica stalowa malowana na Kolor RAL 7047 - Wypełnienie skrzydła szkłem bezpiecznym - Odporność pożarowa EI30 - Trzy zawiasy w skrzydle - Zamek na klucz zwykły - Klamka standardowa na okrągłej rozecie w kolorze satyna po obu stronach - Wyposażenie drzwi wymagane do uzyskania atestu stolarki p.poz. 1.2*2.0*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
43 d.3.1	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - Ds1 - zakup, dostawa i montaż Parametry techniczne: - Drzwi do schowka jednoskrzydłowe, pełne - Dwa zawiasy czopowe - Zamek na wkładkę patentową - Ościeżnica i skrzydło metalowe, malowane proszkowo na RAL 7047 - Klamka standardowa stalowa, po obu stronach 0.9*1.3+0.9*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.520	
				RAZEM	2.520
44 d.3.1	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW, dwuskrzydłowe - Dw8 - zakup, dostawa i montaż Parametry techniczne: - Drzwi PCV dwuskrzydłowe rozwiernie, przylgowe - Szklenie szkłem bezpiecznym laminowanym - Profile w kolorze jasnym szarym RAL 7047 - Trzy zawiasy - Zamek na klucz zwykły - Klamka po obu stronach, standardowa ze stali nierdzewnej na okrągłej rozecie - Drzwi dymoszczelne z samozamykaczem 1.5*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.3.1	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW, dwuskrzydłowe z bocznym naswietlelem stałym - W1/Ds2, W4/Ds4 - zakup, dostawa i montaż Parametry techniczne: - Drzwi PCV rozwierne, przylgowe z naswietlelem bocznym - Szklenie szkłem bezpiecznym laminowanym - Profile w kolorze jasnym szarym RAL 7047 - Trzy zawiasy - Zamek na klucz zwykły - Klamka standardowa po obu stronach, ze stali nierdzewnej na okrągłej rozecie 1.9*2.0+3.8*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.400	
				RAZEM	11.400
46 d.3.1	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW, jednoskrzydłowe z bocznym naswietlelem stałym - W3/Ds3 - zakup, dostawa i montaż - Drzwi PCV rozwierne, przylgowe z naswietlelem bocznym - Szklenie szkłem bezpiecznym laminowanym - Profile w kolorze jasnym szarym RAL 7047 - Trzy zawiasy - Zamek na klucz zwykły - Klamka po obu stronach, standardowa ze stali nierdzewnej na okrągłej rozecie 1.4*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
<b>3.2</b>		<b>Stolarka i ślusarka zewnętrzna</b>			
47 d.3.2	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi zespolonych na drzwi balkonowe z PCV, szklone - Dz1 - zakup, dostawa i montaż  Parametry techniczne: 1) drzwi PCV, dwuskrzydłowe, rozwierne, przylgowe, szklone 2) profile PCV koloru jasny szary (RAL 7047) 3) 3 zawiasy 4) szkło bezpieczne 5) klamka standardowa, po obu stronach ze stali nierdzewnej na okrągłej rozecie 6) zamek na klucz zwykły 7) izolacyjność cieplna dla drzwi $U_{max}=1,7 W/(m^2K)$ lub lepsza izolacyjność dla przegród szklanych $U_{max}=1,3W/(m^2K)$ lub lepsza 8) drzwi napowietrzające, o powierzchni $A_{nap.}=2,6 m^2$ 9) skrzydło drzwiowe (90 cm) wyposażone w elektrozaczep rewersyjny z modułem sterowania elektryką i siłownikiem 1.3*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.600	
				RAZEM	2.600
48 d.3.2	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi zespolonych na drzwi stalowe, jednoskrzydłowe pełne - Dz2 - zakup, dostawa i montaż  Parametry techniczne: 1) drzwi dwuskrzydłowe, rozwierne, przylgowe, stalowe z wkładem termicznym 2) kolor jasny szary (RAL 7047) 3) ościeżnica stalowa, profile w kolorze jasnym szarym (RAL 7047) 4) 3 zawiasy 5) klamka standardowa, po obu stronach ze stali nierdzewnej na okrągłej rozecie 6) zamek patentowy 7) izolacyjność cieplna dla drzwi $U_{max}=1,7 W/(m^2K)$ lub lepsza 8) drzwi z blokadą w pozycji otwartej 9) okucia stalowe (RAL 7047) 1.9*2.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.560	
				RAZEM	4.560
49 d.3.2	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi zespolonych na drzwi balkonowe z PCV, szklone - W5/Dz7 - zakup, dostawa i montaż  Parametry techniczne: 1) drzwi PCV, dwuskrzydłowe, rozwierne, przylgowe, szklone 2) profile PCV koloru jasny szary (RAL 7047) 3) 3 zawiasy 4) szkło bezpieczne 5) klamka standardowa, po obu stronach ze stali nierdzewnej na okrągłej rozecie 6) zamek patentowy 7) izolacyjność cieplna dla drzwi $U_{max}=1,7 W/(m^2K)$ lub lepsza izolacyjność dla przegród szklanych $U_{max}=1,3 W/(m^2K)$ lub lepsza 3.8*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.600	
				RAZEM	7.600



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.53	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.047	  3.047
				RAZEM	3.047
55 d.3.2	kalk. własna	Opłata wysypiskowa i utylizacji poz.53	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.047	  3.047
				RAZEM	3.047
<b>3.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
56 d.3.3	kalk. własna	Wycieraczka systemowa z wkładem dywanowym o wymiarach 330x180 cm montowana we wnęce. Parametry techniczne: 1. rama wpustowa z kątowników aluminiowych o wysokości profilu 13 mm 2. wyposażona we wkłady czyszczące dywanowe, kolor do usatelnia z Zamawiającym 3. łatwa w czyszczeniu, możliwość zrolowania i wyjęcia wycieraczki z wnętrza 4. możliwość wymiany wkładów czyszczących 5. spinka zamknięta 6. zwiększona powierzchnia absorpcji brudu i wilgoci 7. przeznaczona do obiektów o dużym i średnim natężeniu ruchu 3.3*1.8	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          5.940	          5.940
				RAZEM	5.940
57 d.3.3	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Zakup, dostawa i montaż kompletnej ścianki mobilnej panelowej S1 z dwoma sztukami drzwi, układ parkowania typu D2 - wg ST/PW  Parametry techniczne: - moduły dźwiękoszczelne - izolacyjność akustyczna min. 42 dB - płyty obustronnie laminowane o gr. 18 mm klasy STP III - kolor RAL 5013 - tor jezdny z duraluminium st. 6005 typu LT001, bez prowadnic podłogowych - wózki jezdne typu LW01 - 2-punktowe zawieszenie elementów modułowych - przesuwanie modułów ręczne - parkowanie boczne pojedyncza baza - typu P1D 10.8*2.66	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          28.728	          28.728
				RAZEM	28.728
58 d.3.3	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Zakup, dostawa i montaż kompletnej ścianki mobilnej panelowej S2, układ parkowania typu L - wg ST/PW  Parametry techniczne: - moduły dźwiękoszczelne - izolacyjność akustyczna min. 42 dB - płyty obustronnie laminowane o gr. 18 mm klasy STP III - kolor RAL 5013 z jednej strony, z drugiej grafika zdjęciowa - tor jezdny z duraluminium st. 6005 typu LT001, bez prowadnic podłogowych - wózki jezdne typu LW01 - 2-punktowe zawieszenie elementów modułowych - przesuwanie modułów ręczne - parkowanie boczne wzdłuż ściany - typu L 4.23*2.66	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          11.252	          11.252
				RAZEM	11.252
59 d.3.3	KNR 2-02 1218-04	Panel z lustra w kolorze srebrnym naturalnym o wymiarach 1,15x2,20 m klejony do ściany 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
60 d.3.3	KNR-W 2-02 1035-04	Balustrady schodowe - drewniane - pochwyt drewniany śr. 50 mm z drewna liściastego <Bx11>4.5 <Bx8>3.6 <Bx10>0.9 <Bx18>2.77 <Bx15>3.77 <Bx13>1.7 A (suma częściowa)	m  m m m m m m m	  4.500 3.600 0.900 2.770 3.770 1.700 ----- 17.240	          17.240
				RAZEM	17.240

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	drzwi stalowe rozwierane dwuskrzydłowe ppoż. na klatkę schodową EI30 - Dp2 pozycja kosztorysu 42	m <sup>2</sup>	7.200 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	7.2000	0.00	
2.	drzwi stalowe jednoskrzydłowe do pom. technicznych - EI60 - Dp1 pozycja kosztorysu 41	m <sup>2</sup>	3.600 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	3.6000	0.00	
3.	kompletna ścianka mobilna panelowa S1 z dwoma sztukami drzwi pozycja kosztorysu 57	m <sup>2</sup>	28.728 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	28.7280	0.00	
4.	drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW, dwuskrzydłowe ze stałym naświetlem bocznym - W1/Ds2, W4/Ds4 pozycja kosztorysu 45	m <sup>2</sup>	11.400 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	11.4000	0.00	
5.	drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCV, szkolne - Dz1 pozycja kosztorysu 47	m <sup>2</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	2.6000	0.00	
6.	drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCV, szkolne - W5/Dz7 pozycja kosztorysu 49	m <sup>2</sup>	7.600 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	7.6000	0.00	
7.	gips szpachlowy pozycja kosztorysu 47 pozycja kosztorysu 48 pozycja kosztorysu 49 pozycja kosztorysu 50 Razem:	t t t t t	2.600 m <sup>2</sup> 4.560 m <sup>2</sup> 7.600 m <sup>2</sup> 2.645 m <sup>2</sup>	0.00242 t/m <sup>2</sup> 0.00242 t/m <sup>2</sup> 0.00242 t/m <sup>2</sup> 0.00242 t/m <sup>2</sup>	0.0063 0.0110 0.0184 0.0064 0.0421	0.00	
8.	drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW, jednoskrzydłowe ze stałym naświetlem bocznym - W3/Ds3 pozycja kosztorysu 46	m <sup>2</sup>	2.800 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	2.8000	0.00	
9.	drzwi jednoskrzydłowe stalowe, pełne z wkładem termicznym z wełny mineralnej - Dz6 pozycja kosztorysu 48 pozycja kosztorysu 50 Razem:	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.560 m <sup>2</sup> 2.645 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	4.5600 2.6450 7.2050	0.00	
10.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym ruchomym i bulajem Dw3, Dw7 pozycja kosztorysu 38	m <sup>2</sup>	19.400 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	19.4000	0.00	
11.	drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW, dwuskrzydłowe - Dw8 pozycja kosztorysu 44	m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	3.0000	0.00	
12.	kompletne okno z aluminium - Os3 pozycja kosztorysu 51	m <sup>2</sup>	75.075 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	75.0750	0.00	
13.	panel z lustra o wym. 1,15x2,20 m pozycja kosztorysu 59	szt	1.000 szt.	1 szt/szt.	1.0000	0.00	
14.	kompletne drzwi dwuskrzydłowe przesuwne z PCV pozycja kosztorysu 39	m <sup>2</sup>	3.600 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	3.6000	0.00	
15.	drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne rozwierane - Dw9 pozycja kosztorysu 40	m <sup>2</sup>	5.600 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	5.6000	0.00	
16.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe z bulajem - Dw1 pozycja kosztorysu 33	m <sup>2</sup>	55.800 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	55.8000	0.00	
17.	kompletna ścianka mobilna panelowa S2 pozycja kosztorysu 58	m <sup>2</sup>	11.252 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	11.2520	0.00	
18.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe z bulajem - Dw2 pozycja kosztorysu 35	m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	4.0000	0.00	
19.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe z oknem podawczym - Dw6 pozycja kosztorysu 37	m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.8000	0.00	
20.	drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne rozwierane - Ds1 pozycja kosztorysu 43	m <sup>2</sup>	2.520 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	2.5200	0.00	
21.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe z naświetlem górnym - Dw5 pozycja kosztorysu 36	m <sup>2</sup>	21.060 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	21.0600	0.00	
22.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe - Dw1* pozycja kosztorysu 34	m <sup>2</sup>	34.200 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	34.2000	0.00	
23.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III pozycja kosztorysu 5	m <sup>3</sup>	2.600 m <sup>3</sup>	0.069 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.1794	0.00	
24.	systemowa wycieraczka o wym. 330x180 cm z ramką stalową pozycja kosztorysu 56	m <sup>2</sup>	5.940 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	5.9400	0.00	
25.	cement portlandzki 35 bez dodatków pozycja kosztorysu 52	t	11.000 szt.	0.0069 t/szt.	0.0759	0.00	
26.	wapno suchogaszzone						

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 4	t	0.500 m <sup>3</sup>	0.0345 t/m <sup>3</sup>	0.0173	0.00	
27.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t					
	pozycja kosztorysu 31	t	112.000 m <sup>2</sup>	0.00345 t/m <sup>2</sup>	0.3864		
	pozycja kosztorysu 32	t	19.400 m <sup>2</sup>	0.00345 t/m <sup>2</sup>	0.0669		
	Razem:	t			0.4533	0.00	
28.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t					
	pozycja kosztorysu 27	t	8.500 m <sup>2</sup>	0.0117 t/m <sup>2</sup>	0.0995	0.00	
29.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t					
	pozycja kosztorysu 4	t	0.500 m <sup>3</sup>	0.0618 t/m <sup>3</sup>	0.0309	0.00	
30.	cement portlandzki z dodatkami 25	t					
	pozycja kosztorysu 23	t	30.000 m <sup>2</sup>	0.014 t/m <sup>2</sup>	0.4200	0.00	
31.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>					
	pozycja kosztorysu 5	m <sup>3</sup>	2.600 m <sup>3</sup>	0.006 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.0156	0.00	
32.	ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej do drzwi dwuskrzydłowych "120" i "130", kątowna o szer. profilu 105 mm - Dw3, Dw7	szt					
	pozycja kosztorysu 30	szt	8.000 szt	1 szt/szt	8.0000	0.00	
33.	ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej "100", kątowna o szer. profilu 105 mm - Dw2	szt					
	pozycja kosztorysu 29	szt	2.000 szt	1 szt/szt	2.0000	0.00	
34.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>					
	pozycja kosztorysu 5	m <sup>3</sup>	2.600 m <sup>3</sup>	1.02 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	2.6520	0.00	
35.	ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej "90", kątowna o szer. profilu 105 mm - Dw1, Dw1*, Dw5, Dw6	szt					
	pozycja kosztorysu 28	szt	60.000 szt	1 szt/szt	60.0000	0.00	
36.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>					
	pozycja kosztorysu 40	m <sup>3</sup>	5.600 m <sup>2</sup>	0.01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0560		
	pozycja kosztorysu 41	m <sup>3</sup>	3.600 m <sup>2</sup>	0.02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0720		
	pozycja kosztorysu 42	m <sup>3</sup>	7.200 m <sup>2</sup>	0.01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0720		
	pozycja kosztorysu 43	m <sup>3</sup>	2.520 m <sup>2</sup>	0.01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0252		
	Razem:	m <sup>3</sup>			0.2252	0.00	
37.	zaprawa cementowo-wapienna	m <sup>3</sup>					
	pozycja kosztorysu 3	m <sup>3</sup>	2.100 m <sup>2</sup>	0.006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0126	0.00	
38.	pochwyty drewniany z drewna liściastego lakierowany	m <sup>2</sup>					
	pozycja kosztorysu 60	m <sup>2</sup>	17.240 m	1.05 m <sup>2</sup> /m	18.1020	0.00	
39.	opłata za gruz	m <sup>3</sup>					
	pozycja kosztorysu 55	m <sup>3</sup>	3.047 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	3.0470	0.00	
40.	wykładzina dywanowa	m <sup>2</sup>					
	pozycja kosztorysu 13	m <sup>2</sup>	219.031 m <sup>2</sup>	1.09 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	238.7438	0.00	
41.	płytki gresowe nieszkliwione o wym. 298x598 mm - wg PW	m <sup>2</sup>					
	pozycja kosztorysu 19	m <sup>2</sup>	26.849 m <sup>2</sup>	1.02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	27.3860	0.00	
42.	płytki gresowe nieszkliwione o wym. 598x598 mm - wg PW	m <sup>2</sup>					
	pozycja kosztorysu 20	m <sup>2</sup>	153.830 m <sup>2</sup>	1.02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	156.9066	0.00	
43.	homogeniczna wykładzina podłogowa z PCV rulonowa	m <sup>2</sup>					
	pozycja kosztorysu 8	m <sup>2</sup>	1822.759 m <sup>2</sup>	1.09 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1986.8073	0.00	
44.	klej do listew z polistyrenu ekstrudowanego	kg					
	pozycja kosztorysu 14	kg	242.410 m	0.04 kg/m	9.6964	0.00	
45.	piasek	m <sup>3</sup>					
	pozycja kosztorysu 25	m <sup>3</sup>	8.500 m <sup>2</sup>	0.037 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.3145		
	pozycja kosztorysu 26	m <sup>3</sup>	8.500 m <sup>2</sup>	0.0123 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.2091		
	pozycja kosztorysu 27	m <sup>3</sup>	8.500 m <sup>2</sup>	0.0788 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.6698		
	Razem:	m <sup>3</sup>			1.1934	0.00	
46.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>					
	pozycja kosztorysu 4	m <sup>3</sup>	0.500 m <sup>3</sup>	0.322 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.1610		
	pozycja kosztorysu 23	m <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.033 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.9900		
	pozycja kosztorysu 31	m <sup>3</sup>	112.000 m <sup>2</sup>	0.008 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.8960		
	pozycja kosztorysu 32	m <sup>3</sup>	19.400 m <sup>2</sup>	0.008 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1552		
	pozycja kosztorysu 52	m <sup>3</sup>	11.000 szt.	0.018 m <sup>3</sup> /szt.	0.1980		
	Razem:	m <sup>3</sup>			2.4002	0.00	
47.	kostka brukowa 6 cm szara	m <sup>2</sup>					
	pozycja kosztorysu 27	m <sup>2</sup>	8.500 m <sup>2</sup>	1.025 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	8.7125	0.00	
48.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg					
	pozycja kosztorysu 9	kg	1822.759 m <sup>2</sup>	0.03 kg/m <sup>2</sup>	54.6828	0.00	
49.	gres techniczny, typu piperz i sól, wym. 30x30 cm - wg PW	m <sup>2</sup>					
	pozycja kosztorysu 15	m <sup>2</sup>	417.827 m <sup>2</sup>	1.02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	426.1835		
	pozycja kosztorysu 16	m <sup>2</sup>	335.990 m	0.129 m <sup>2</sup> /m	43.3427		
	Razem:	m <sup>2</sup>			469.5263	0.00	
50.	Elementy mocujące ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt					
	pozycja kosztorysu 60	szt	17.240 m	1.5 szt/m	25.8600	0.00	
51.	Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm	m					
	pozycja kosztorysu 2	m	1.500 m	1.02 m/m	1.5300	0.00	
52.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>					
	pozycja kosztorysu 47	dm <sup>3</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	0.33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.8580		

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 48	dm <sup>3</sup>	4.560 m <sup>2</sup>	0.33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.5048		
	pozycja kosztorysu 49	dm <sup>3</sup>	7.600 m <sup>2</sup>	0.33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.5080		
	pozycja kosztorysu 50	dm <sup>3</sup>	2.645 m <sup>2</sup>	0.33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.8729		
	Razem:	dm <sup>3</sup>			5.7437	0.00	
53.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm <sup>3</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	0.29 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.8700		
	pozycja kosztorysu 44	dm <sup>3</sup>	11.400 m <sup>2</sup>	0.29 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	3.3060		
	pozycja kosztorysu 45	dm <sup>3</sup>	2.800 m <sup>2</sup>	0.29 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.8120		
	pozycja kosztorysu 46	dm <sup>3</sup>					
	Razem:	dm <sup>3</sup>			4.9880	0.00	
54.	folia płynna	kg	12.017 m <sup>2</sup>	1.8 kg/m <sup>2</sup>	43.2612		
	pozycja kosztorysu 17	kg	6.100 m	0.9 kg/m	5.4900		
	pozycja kosztorysu 18	kg					
	Razem:	kg			48.7512	0.00	
55.	silikon	dm <sup>3</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	0.06 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1560		
	pozycja kosztorysu 47	dm <sup>3</sup>	4.560 m <sup>2</sup>	0.06 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.2736		
	pozycja kosztorysu 48	dm <sup>3</sup>	7.600 m <sup>2</sup>	0.06 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.4560		
	pozycja kosztorysu 49	dm <sup>3</sup>	2.645 m <sup>2</sup>	0.06 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1587		
	pozycja kosztorysu 50	dm <sup>3</sup>			1.0443		
	Razem:	dm <sup>3</sup>				0.00	
56.	silikon	dm <sup>3</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	0.01 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0300		
	pozycja kosztorysu 44	dm <sup>3</sup>	11.400 m <sup>2</sup>	0.01 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1140		
	pozycja kosztorysu 45	dm <sup>3</sup>	2.800 m <sup>2</sup>	0.01 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0280		
	pozycja kosztorysu 46	dm <sup>3</sup>			0.1720		
	Razem:	dm <sup>3</sup>				0.00	
57.	klej montażowy do luster	szt	1.000 szt.	4 szt/szt.	4.0000		
	pozycja kosztorysu 59					0.00	
58.	płytki gresowe cokołowe - wg PW	szt	67.300 m	1.7 szt/m	114.4100		
	pozycja kosztorysu 21					0.00	
59.	listwy przyścienne z polistyrenu ekstrudowanego	m	242.410 m	1.07 m/m	259.3787		
	pozycja kosztorysu 14					0.00	
60.	taśma uszczelniająca	m	6.100 m	1.08 m/m	6.5880		
	pozycja kosztorysu 18					0.00	
61.	samopoziomująca masa wygładzająca pod posadzki z tworzyw sztucznych	kg	219.031 m <sup>2</sup>	1.54 kg/m <sup>2</sup>	337.3077		
	pozycja kosztorysu 12					0.00	
62.	samopoziomująca masa wygładzająca pod posadzki z tworzyw sztucznych'	kg	1822.759 m <sup>2</sup>	1.54 kg/m <sup>2</sup>	2807.0489		
	pozycja kosztorysu 7					0.00	
63.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	1822.759 m <sup>2</sup>	0.1 kg/m <sup>2</sup>	182.2759		
	pozycja kosztorysu 8					0.00	
64.	listwy przyścienne z PCV	m	1304.140 m	1.07 m/m	1395.4298		
	pozycja kosztorysu 10					0.00	
65.	klej winylowy osakrylowy	kg	219.031 m <sup>2</sup>	0.6 kg/m <sup>2</sup>	131.4186		
	pozycja kosztorysu 13					0.00	
66.	klej do wykładziny	kg	1822.759 m <sup>2</sup>	0.4 kg/m <sup>2</sup>	729.1036		
	pozycja kosztorysu 8	kg	1304.140 m	0.04 kg/m	52.1656		
	pozycja kosztorysu 10	kg			781.2692		
	Razem:	kg				0.00	
67.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.600 m <sup>3</sup>	1 kg/m <sup>3</sup>	2.6000		
	pozycja kosztorysu 5					0.00	
68.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	417.827 m <sup>2</sup>	0.27 kg/m <sup>2</sup>	112.8133		
	pozycja kosztorysu 15	kg	335.990 m	0.06 kg/m	20.1594		
	pozycja kosztorysu 16	kg	26.849 m <sup>2</sup>	0.2 kg/m <sup>2</sup>	5.3698		
	pozycja kosztorysu 19	kg	153.830 m <sup>2</sup>	0.2 kg/m <sup>2</sup>	30.7660		
	pozycja kosztorysu 20	kg	67.300 m	0.06 kg/m	4.0380		
	pozycja kosztorysu 21	kg			173.1465		
	Razem:	kg				0.00	
69.	preparat gruntujący	kg	1822.759 m <sup>2</sup>	0.21 kg/m <sup>2</sup>	382.7794		
	pozycja kosztorysu 6	kg	219.031 m <sup>2</sup>	0.21 kg/m <sup>2</sup>	45.9965		
	pozycja kosztorysu 11	kg			428.7759		
	Razem:	kg				0.00	
70.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.500 m <sup>3</sup>	0.152 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.0760		
	pozycja kosztorysu 4	m <sup>3</sup>	112.000 m <sup>2</sup>	0.004 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.4480		
	pozycja kosztorysu 31	m <sup>3</sup>	19.400 m <sup>2</sup>	0.004 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0776		
	pozycja kosztorysu 32	m <sup>3</sup>	11.000 szt.	0.008 m <sup>3</sup> /szt.	0.0880		
	pozycja kosztorysu 52	m <sup>3</sup>			0.6896		
	Razem:	m <sup>3</sup>				0.00	
71.	woda	m <sup>3</sup>	8.500 m <sup>2</sup>	0.0018 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0153		
	pozycja kosztorysu 25	m <sup>3</sup>	8.500 m <sup>2</sup>	0.0006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0102		
	pozycja kosztorysu 26	m <sup>3</sup>	8.500 m <sup>2</sup>	0.026 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.2210		
	pozycja kosztorysu 27	m <sup>3</sup>			0.2465		
	Razem:	m <sup>3</sup>				0.00	
72.	siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	1.02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	30.6000		
	pozycja kosztorysu 24					0.00	
73.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	2.600 m <sup>2</sup>	4.36 kg/m <sup>2</sup>	11.3360		
	pozycja kosztorysu 47						

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 48	kg	4.560 m <sup>2</sup>	4.36 kg/m <sup>2</sup>	19.8816		
	pozycja kosztorysu 49	kg	7.600 m <sup>2</sup>	4.36 kg/m <sup>2</sup>	33.1360		
	pozycja kosztorysu 50	kg	2.645 m <sup>2</sup>	4.36 kg/m <sup>2</sup>	11.5322		
	Razem:	kg			75.8858	0.00	
74.	bloki SILKA M12						
	pozycja kosztorysu 3	szt.	2.100 m <sup>2</sup>	14.7 szt./m <sup>2</sup>	30.8700	0.00	
75.	zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka						
	pozycja kosztorysu 16	kg	335.990 m	0.54 kg/m	181.4346	0.00	
76.	zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka'						
	pozycja kosztorysu 15	kg	417.827 m <sup>2</sup>	7.22 kg/m <sup>2</sup>	3016.7109	0.00	
77.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka						
	pozycja kosztorysu 19	kg	26.849 m <sup>2</sup>	7.22 kg/m <sup>2</sup>	193.8498		
	pozycja kosztorysu 20	kg	153.830 m <sup>2</sup>	7.22 kg/m <sup>2</sup>	1110.6526		
	pozycja kosztorysu 21	kg	67.300 m	0.54 kg/m	36.3420		
	Razem:	kg			1340.8444	0.00	
78.	kotwy stalowe						
	pozycja kosztorysu 47	szt.	2.600 m <sup>2</sup>	5.28 szt./m <sup>2</sup>	13.7280		
	pozycja kosztorysu 48	szt.	4.560 m <sup>2</sup>	5.28 szt./m <sup>2</sup>	24.0768		
	pozycja kosztorysu 49	szt.	7.600 m <sup>2</sup>	5.28 szt./m <sup>2</sup>	40.1280		
	pozycja kosztorysu 50	szt.	2.645 m <sup>2</sup>	5.28 szt./m <sup>2</sup>	13.9656		
	Razem:	szt.			91.8984	0.00	
79.	kotwy elastyczne kpl.						
	pozycja kosztorysu 44	szt.	3.000 m <sup>2</sup>	5.1 szt./m <sup>2</sup>	15.3000		
	pozycja kosztorysu 45	szt.	11.400 m <sup>2</sup>	5.1 szt./m <sup>2</sup>	58.1400		
	pozycja kosztorysu 46	szt.	2.800 m <sup>2</sup>	5.1 szt./m <sup>2</sup>	14.2800		
	Razem:	szt.			87.7200	0.00	
80.	cegła budowlana pełna						
	pozycja kosztorysu 4	szt.	0.500 m <sup>3</sup>	372 szt./m <sup>3</sup>	186.0000	0.00	
81.	podokiennik o przekroju komorowym z twardego PCV, kolor biały						
	pozycja kosztorysu 52	szt	11.000 szt.	1 szt./szt.	11.0000	0.00	
82.	materiały pomocnicze						
	pozycja kosztorysu 2	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 3	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 4	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 5	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 6	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 7	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 8	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 9	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 10	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 11	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 12	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 13	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 14	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 15	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 16	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 17	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 18	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 19	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 20	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 21	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 23	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 24	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 25	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 26	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 27	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 31	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 32	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 40	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 41	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 42	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 43	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 44	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 45	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 46	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 47	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 48	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 49	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 50	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 51	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 52	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 56	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 57	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 58	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 59	zł			0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
	pozycja kosztorysu 60	zł			0.00			
	Razem:	zł						
							RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyladowczy do 5 t				
	pozycja kosztorysu 53	m-g	1.5235		
	pozycja kosztorysu 54	m-g	0.5485		
	Razem:	m-g	2.0720	0.00	
2.	środek transportowy				
	pozycja kosztorysu 17	m-g	0.0240	0.00	
3.	środek transportowy				
	pozycja kosztorysu 28	m-g	1.2000		
	pozycja kosztorysu 29	m-g	0.0400		
	pozycja kosztorysu 30	m-g	0.1600		
	pozycja kosztorysu 39	m-g	0.2160		
	pozycja kosztorysu 40	m-g	0.1680		
	pozycja kosztorysu 41	m-g	0.2520		
	pozycja kosztorysu 42	m-g	1.0800		
	pozycja kosztorysu 43	m-g	0.0756		
	pozycja kosztorysu 44	m-g	0.1800		
	pozycja kosztorysu 45	m-g	0.6840		
	pozycja kosztorysu 46	m-g	0.1680		
	pozycja kosztorysu 47	m-g	0.1560		
	pozycja kosztorysu 48	m-g	0.2736		
	pozycja kosztorysu 49	m-g	0.4560		
	pozycja kosztorysu 50	m-g	0.1587		
	pozycja kosztorysu 57	m-g	1.7237		
	pozycja kosztorysu 58	m-g	0.6751		
	pozycja kosztorysu 60	m-g	0.0517		
	Razem:	m-g	7.7184	0.00	
4.	środek transportowy				
	pozycja kosztorysu 5	m-g	0.2080		
	pozycja kosztorysu 6	m-g	0.5468		
	pozycja kosztorysu 7	m-g	2.7341		
	pozycja kosztorysu 8	m-g	7.4733		
	pozycja kosztorysu 10	m-g	0.3912		
	pozycja kosztorysu 11	m-g	0.0657		
	pozycja kosztorysu 12	m-g	0.3285		
	pozycja kosztorysu 13	m-g	0.8542		
	pozycja kosztorysu 14	m-g	0.0727		
	pozycja kosztorysu 15	m-g	16.7131		
	pozycja kosztorysu 16	m-g	2.0159		
	pozycja kosztorysu 19	m-g	1.0740		
	pozycja kosztorysu 20	m-g	6.1532		
	pozycja kosztorysu 21	m-g	0.4038		
	pozycja kosztorysu 24	m-g	0.0510		
	pozycja kosztorysu 33	m-g	1.6740		
	pozycja kosztorysu 34	m-g	0.6840		
	pozycja kosztorysu 35	m-g	0.1200		
	pozycja kosztorysu 36	m-g	0.6318		
	pozycja kosztorysu 37	m-g	0.0540		
	pozycja kosztorysu 38	m-g	0.3880		
	pozycja kosztorysu 59	m-g	0.0020		
	Razem:	m-g	42.6395	0.00	
5.	środek transportu poziomego				
	pozycja kosztorysu 51	m-g	4.5045	0.00	
6.	piła do cięcia kostki				
	pozycja kosztorysu 27	m-g	0.2125	0.00	
7.	wyciąg				
	pozycja kosztorysu 6	m-g	0.3646		
	pozycja kosztorysu 7	m-g	2.1873		
	pozycja kosztorysu 8	m-g	10.3897		
	pozycja kosztorysu 10	m-g	0.2608		
	pozycja kosztorysu 11	m-g	0.0438		
	pozycja kosztorysu 12	m-g	0.2628		
	pozycja kosztorysu 13	m-g	0.9856		
	pozycja kosztorysu 14	m-g	0.0485		
	pozycja kosztorysu 15	m-g	12.5348		
	pozycja kosztorysu 16	m-g	1.3440		
	pozycja kosztorysu 19	m-g	0.8055		
	pozycja kosztorysu 20	m-g	4.6149		
	pozycja kosztorysu 21	m-g	0.2692		
	pozycja kosztorysu 24	m-g	0.0330		
	pozycja kosztorysu 39	m-g	0.2880		
	pozycja kosztorysu 44	m-g	0.1500		
	pozycja kosztorysu 45	m-g	0.5700		
	pozycja kosztorysu 46	m-g	0.1400		
	pozycja kosztorysu 47	m-g	0.1300		
	pozycja kosztorysu 48	m-g	0.2280		
	pozycja kosztorysu 49	m-g	0.3800		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 50	m-g	0.1323		
	pozycja kosztorysu 57	m-g	1.4364		
	pozycja kosztorysu 58	m-g	0.5626		
	pozycja kosztorysu 60	m-g	0.0172		
	Razem:	m-g	38.1790	0.00	
8.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t				
	pozycja kosztorysu 2	m-g	0.0300		
	pozycja kosztorysu 3	m-g	0.5460		
	pozycja kosztorysu 4	m-g	1.0550		
	pozycja kosztorysu 31	m-g	10.0800		
	pozycja kosztorysu 32	m-g	1.7460		
	pozycja kosztorysu 33	m-g	1.1160		
	pozycja kosztorysu 34	m-g	0.3420		
	pozycja kosztorysu 35	m-g	0.0800		
	pozycja kosztorysu 36	m-g	0.4212		
	pozycja kosztorysu 37	m-g	0.0360		
	pozycja kosztorysu 38	m-g	0.1940		
	pozycja kosztorysu 51	m-g	3.0030		
	pozycja kosztorysu 52	m-g	0.9900		
	Razem:	m-g	19.6392	0.00	
9.	betoniarka wolnospadowa elektryczna				
	pozycja kosztorysu 3	m-g	0.1050		
	pozycja kosztorysu 4	m-g	0.2250		
	pozycja kosztorysu 52	m-g	0.3300		
	Razem:	m-g	0.6600	0.00	
10.	wibrator powierzchniowy				
	pozycja kosztorysu 27	m-g	1.1050	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł