



## PRZEDMIAR ROBÓT      Załącznik do SIWZ nr 10

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym AM w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2,  
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA w Szczecinie  
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2  
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZICIEL KALKULACJI : Wiesław Roszatycki (REMONTOWO-BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2015

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : 0

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.04.2015

Data zatwierdzenia

Wymiana stolarki drzwiowej ppo \_BG\_BEZ\_ODRZWI\_korytarzePRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 1 i 2 PRZY UL. WAŹY CHROBREGO 1-2</b>			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg tektur falist 3 warstwow na wszystkich podłogach przy wymianie stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
2	d.1 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		<korytarz II p.>1.1*2.3	m <sup>2</sup>	2.530	
		<korytarz I p.>1.1*2.3	m <sup>2</sup>	2.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.060</b>
3	d.1 KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z cegieł- obróbka o cieznic drzwiowych	m		
		<korytarz parter>(2.9+1.5+2.9)*0.6*2*2	m	17.520	
		<korytarz I p._z.m.>(1.1+2.3+2.3)*0.4	m	2.280	
		<korytarz II p._z.m.>(1.1+2.3+2.3)*0.4	m	2.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.080</b>
4	d.1 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i monta nowych drzwi wewnętrznych drewnianych jednoskrzydłowych o wymiarach ok. 1,10x2,30 m wraz z o cie nic drewnian wg. wzoru historycznego o klasie odporno ci ogniowej EI 60, dymoszczelne, grubo skrzydła minimum 50 mm, z samozamykaczem - korytarz I i II pi tro.	kpl.		
		- drzwi jednoskrzydłowe EI 60			
		- o cie nica belkowa,			
		- detale, podziałygeometryczny, wzór, malowanie wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i rysunkach.			
		<korytarz na II i I piętrze>2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	d.1 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i monta nowych drzwi wewn trznych aluminiowych o klasie odporno ci ogniowej EI 60, grubo skrzydła minimum 60 mm, dymoszczelne, przeszklone o wymiarach zewn trznych około 1,5 x 2,90 cm, wykonanie zgodne z Specyfikacją Techniczn oraz rysunkiem - ýUKOWE. Na parterze.	kpl.		
		<parter>1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	d.1 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn trznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na cianach	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7	d.1 NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o cie ach o szer. do 30 cm na podłó u z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
8	d.1 KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewn trznych cian	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	d.1 KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia do wysoko ci 1,6 m lub 2,0 m	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10	d.1 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - likwidacja progów	m <sup>2</sup>		
		0.6*1.2*2	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
11	d.1 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
12	d.1 KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
13	d.1 KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównuj ca polimero-cementowa grubo ci 10-15 mm pod wykładziny podłóg.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
14	d.1 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłó y preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
15	d.1 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>

Wymiana stolarki drzwiowej ppo \_BG\_BEZ ODRZWI\_korytarzePRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	poz.10	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>

Wymiana stolarki drzwiowej ppo \_BG\_BEZ\_ODRZWI\_korytarzePRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	cement portlandzki z dodatkami 35 pozycja kosztorysu 3 pozycja kosztorysu 13 Razem:	t t t	22.080 m 1.440 m <sup>2</sup>	0.0016 t/m 0.0102 t/m <sup>2</sup>	0.0353 0.0147 0.0500	0.00	
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone) pozycja kosztorysu 6	m <sup>3</sup>	50.000 m <sup>2</sup>	0.0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1100	0.00	
3.	D-2 drzwi drewniane wraz z ościeżnicą i drewnianymi belkami wykonanymi zgodnie z ST i rysunkiem EI 60 - korytarz I i II piętro pozycja kosztorysu 4	szt	2.000 kpl.	1 szt/kpl.	2.0000	0.00	
4.	D-3 drzwi aluminiowe wraz z ościeżnicą oraz z nadzwojem i samozamykaczem wykonane zgodnie z ST i rysunkiem kompletnie wyposażone EI60 - parter pozycja kosztorysu 5	szt	1.000 kpl.	1 szt/kpl.	1.0000	0.00	
5.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.099 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.9700	0.00	
6.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.085 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.5500	0.00	
7.	farby emulsyjne nawierzchniowe kolor dostosowany do koloru tynku w pomieszczeniach pozycja kosztorysu 8	dm <sup>3</sup>	20.000 m <sup>2</sup>	0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	5.7200	0.00	
8.	gips budowlany pozycja kosztorysu 9	t	30.000 m <sup>2</sup>	0.000004 t/m <sup>2</sup>	0.0001	0.00	
9.	gips szpachlowy pozycja kosztorysu 6	t	50.000 m <sup>2</sup>	0.0014 t/m <sup>2</sup>	0.0700	0.00	
10.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka pozycja kosztorysu 7	kg	50.000 m <sup>2</sup>	4.83 kg/m <sup>2</sup>	241.5000	0.00	
11.	grunt pokostowy pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	5.4000	0.00	
12.	klej Butapren B pozycja kosztorysu 15	kg	1.440 m <sup>2</sup>	0.4 kg/m <sup>2</sup>	0.5760	0.00	
13.	masa asfaltowa pozycja kosztorysu 12	kg	1.440 m <sup>2</sup>	0.07 kg/m <sup>2</sup>	0.1008	0.00	
14.	papier ścierny w arkuszach pozycja kosztorysu 9	ark.	30.000 m <sup>2</sup>	0.133 ark./m <sup>2</sup>	3.9900	0.00	
15.	pasta podłogowa bezbarwna pozycja kosztorysu 15	kg	1.440 m <sup>2</sup>	0.1 kg/m <sup>2</sup>	0.1440	0.00	
16.	piasek do betonów zwykłych pozycja kosztorysu 3 pozycja kosztorysu 13 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.080 m 1.440 m <sup>2</sup>	0.008 m <sup>3</sup> /m 0.0149 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1766 0.0215 0.1981	0.00	
17.	piasek do zapraw pozycja kosztorysu 6	m <sup>3</sup>	50.000 m <sup>2</sup>	0.005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.2500	0.00	
18.	polioctan winylu (winacet) pozycja kosztorysu 13	kg	1.440 m <sup>2</sup>	2.03 kg/m <sup>2</sup>	2.9232	0.00	
19.	preparat gruntujący pozycja kosztorysu 14	kg	1.440 m <sup>2</sup>	0.21 kg/m <sup>2</sup>	0.3024	0.00	
20.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego pozycja kosztorysu 16	kg	1.440 m <sup>2</sup>	0.03 kg/m <sup>2</sup>	0.0432	0.00	
21.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.043 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.2900	0.00	
22.	samozamykacz szynowy hydrauliczny przystosowany do budynków użyteczności publicznej zgodny z ST pozycja kosztorysu 4 pozycja kosztorysu 5 Razem:	szt szt szt	2.000 kpl. 1.000 kpl.	1 szt/kpl. 1 szt/kpl.	2.0000 1.0000 3.0000	0.00	
23.	szpachlówka olejnowyporna na tynki białe pozycja kosztorysu 9	dm <sup>3</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	0.261 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	7.8300	0.00	
24.	tektura falista 3 warstwowa pozycja kosztorysu 1	m <sup>2</sup>	100.000 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	100.0000	0.00	
25.	wapno suchogazzone pozycja kosztorysu 3	kg	22.080 m	2 kg/m	44.1600	0.00	
26.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa pozycja kosztorysu 15	m <sup>2</sup>	1.440 m <sup>2</sup>	1.09 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.5696	0.00	
27.	zaprawa cementowa m. 12 pozycja kosztorysu 12	m <sup>3</sup>	1.440 m <sup>2</sup>	0.0206 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0297	0.00	
28.	materiały pomocnicze pozycja kosztorysu 3 pozycja kosztorysu 6 pozycja kosztorysu 7 pozycja kosztorysu 8 pozycja kosztorysu 9 pozycja kosztorysu 12 pozycja kosztorysu 13 pozycja kosztorysu 14 pozycja kosztorysu 15	zł zł zł zł zł zł zł zł zł			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

Wymiana stolarki drzwiowej ppo \_BG\_BEZ ODRZWI\_korytarzePRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
	pozycja kosztorysu 16	zł			0.00		
	Razem:	zł					
<b>RAZEM</b>							

Suma: zero i 00/100 zł

Wymiana stolarki drzwiowej ppo \_BG\_BEZ ODRZWI\_korytarzePRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	Betoniarka wolnospadowa spal. pozycja kosztorysu 3	m-g	0.4416	0.00	
2.	Samochód dostaw.do 0.9t pozycja kosztorysu 7 pozycja kosztorysu 12 pozycja kosztorysu 13 pozycja kosztorysu 14 Razem:	m-g m-g m-g m-g m-g	0.2500 0.0004 0.0170 0.0004 0.2679	0.00	
3.	rodek transportowy pozycja kosztorysu 15	m-g	0.0059	0.00	
4.	wyci g pozycja kosztorysu 3 pozycja kosztorysu 6 pozycja kosztorysu 7 pozycja kosztorysu 12 pozycja kosztorysu 13 pozycja kosztorysu 14 pozycja kosztorysu 15 Razem:	m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g	0.4416 0.5000 0.2000 0.0445 0.0376 0.0003 0.0082 1.2322	0.00	
				<b>RAZEM</b>	

Sumownie: zero i 00/100 zů