

**PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-1 do SIWZ**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku dydaktycznego 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 - etap III  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Willowa 2  
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA w Szczecinie  
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Natalia Dorywalska  
DATA OPRACOWANIA : maj 2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Prace budowlane w budynku dydaktycznym na 1 przy ul. Willowej 2-4 Akademii Morskiej w Szczecinie</b>					
1		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0804-07	<korytarz w piwnicy>3.94*2.78+13.08*1.44+3.00*2.73+3.94*2.78+13.08*1.44+3.00*2.73	m <sup>2</sup>	75.957	
		<toalety na parterze>2.35*1.35+1.35*1.6+2.25*2.65	m <sup>2</sup>	11.295	
		<toalety na piętrze>2.6*3.4+3.85*3.4+2.28*3.4	m <sup>2</sup>	29.682	
				RAZEM	116.934
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-07	<toalety na piętrze>			
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych nadprożowych	m		
d.1.1	0354-01	<toalety na piętrze>			
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - toalety na piętrze	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0819-15	<pom.1/lp>(3.4+2.65)*2*3.46-1.2*2.1	m <sup>2</sup>	39.346	
		<pom.2/lp>(2.85+3.4)*2*3.46-(1.2*2.1*2)	m <sup>2</sup>	38.210	
		<pom.3/lp>(2.28+3.4)*2*3.46-1.2*2.1	m <sup>2</sup>	36.786	
				RAZEM	114.342
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - toalety na piętrze	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0701-05	<pom.1/lp>(3.4+2.65)*2*3.46-1.2*2.1	m <sup>2</sup>	39.346	
		<pom.2/lp>(2.85+3.4)*2*3.46-(1.2*2.1*2)	m <sup>2</sup>	38.210	
		<pom.3/lp>(2.28+3.4)*2*3.46-1.2*2.1	m <sup>2</sup>	36.786	
				RAZEM	114.342
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm na zaprawie cementowej - toalety na piętrze	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0348-07	<pom.1/lp>(2.65*3.46)+(1.15*3.46)+(0.14*2.5)	m <sup>2</sup>	13.498	
		<pom.2/lp>[(1.7+1.40)*3.46]+[(2.88+1.17+1.39+1.39)*3.46]-(0.7*2.0*4)	m <sup>2</sup>	28.758	
		<pom.3/lp>[(2.27+2.4+0.9+1.09+1.03+0.14)*3.46]-(0.7*2.0*4)	m <sup>2</sup>	21.492	
				RAZEM	63.748
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - toalety na piętrze	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0811-07	<pom.1/lp>2.6*3.4	m <sup>2</sup>	8.840	
		<pom.2/lp>3.85*3.4	m <sup>2</sup>	13.090	
		<pom.3/lp>2.28*3.4	m <sup>2</sup>	7.752	
				RAZEM	29.682
8	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników z PCV	m		
d.1.1	0354-11	<Os2>			
		(1.3+0.03*2)*4	m	5.440	
				RAZEM	5.440
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-13	poz.1*0.05	m <sup>3</sup>	5.847	
		poz.2*0.9*2.0*0.08	m <sup>3</sup>	1.872	
		poz.3*0.09*0.2	m <sup>3</sup>	0.036	
		poz.4*0.015	m <sup>3</sup>	1.715	
		poz.5*0.02	m <sup>3</sup>	2.287	
		poz.6*0.15	m <sup>3</sup>	9.562	
		poz.7*0.10	m <sup>3</sup>	2.968	
		poz.8*0.4*0.03	m <sup>3</sup>	0.065	
				RAZEM	24.352
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-16	Krotność = 10			
		poz.9	m <sup>3</sup>	24.352	
				RAZEM	24.352
11		Opłata wysypiskowa	m <sup>3</sup>		
d.1.1		poz.10	m <sup>3</sup>	24.352	
				RAZEM	24.352
2		<b>PRACE BUDOWLANE</b>			
2.1		<b>Prace murowe</b>			
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0304-01	<otwory drzwiowe - toalety na piętrze>			
		(0.27*0.3*2.0)+(0.17*0.3*2.0)	m <sup>3</sup>	0.264	
				RAZEM	0.264

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 9-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0105-01	<toalety na piętrze>2.65*2.70+(1.66+1.30)*2.7-(0.9*2.0)	m <sup>2</sup>	13.347	
		<pozostałe>3.0*2.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	20.847
14	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2.1	0126-05	1.5*5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
<b>2.2</b>		<b>Posadzki</b>			
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0609-03	<PIWNICA>			
		<pom.-1.9>4.8*4.73+2.57*2.1	m <sup>2</sup>	28.101	
		<pom.-1.10>2.65*1.97	m <sup>2</sup>	5.221	
		<pom.-1.11A>2.80*2.89+3.25*1.72	m <sup>2</sup>	13.682	
		<pom.-1.11B>3.02*3.8+3.5*2.89	m <sup>2</sup>	21.591	
		<pom.-1.12>2.75*1.97	m <sup>2</sup>	5.418	
		<pom.-1.29>2.32*1.05+2.32*2.25	m <sup>2</sup>	7.656	
		<pom.-1.30>1.35*1.5+1.62*1.75	m <sup>2</sup>	4.860	
		<pom.-1.32>4.55*3.32	m <sup>2</sup>	15.106	
				RAZEM	101.635
16	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1106-02	poz.15	m <sup>2</sup>	101.635	
		poz.1	m <sup>2</sup>	116.934	
		<pom. 0.2>3.94*7.0+2.1*1.8	m <sup>2</sup>	31.360	
		<pom. 0.3>11.37*5.05	m <sup>2</sup>	57.419	
		<pom. 0.4>11.54*5.65	m <sup>2</sup>	65.201	
		<pom. 0.12>12.0*8.96	m <sup>2</sup>	107.520	
		<pom. 0.13a>9.6*3.53	m <sup>2</sup>	33.888	
		<pom. 0.13b>2.3*3.95	m <sup>2</sup>	9.085	
		<pom. 0.42>2.45*1.52+2.7*1.9	m <sup>2</sup>	8.854	
		<pom. 0.43a>1.9*1.5+3.9*1.9	m <sup>2</sup>	10.260	
		<pom. 0.43b>2.65*1.5	m <sup>2</sup>	3.975	
		<pom. 0.45>1.43*3.52+0.75*1.85	m <sup>2</sup>	6.421	
		<pom. 1.7>10.3*1.91+9.5*2.22	m <sup>2</sup>	40.763	
		<pom. 1.16a>4.35*1.5	m <sup>2</sup>	6.525	
		<pom. 1.20>8.90*9.44	m <sup>2</sup>	84.016	
		<pom. 1.21>(4.61+3.81)*4.34/2	m <sup>2</sup>	18.271	
		<pom. 1.22>(6.04+4.61)*7.56/2	m <sup>2</sup>	40.257	
		<pom. 1.25>8.29*6.1	m <sup>2</sup>	50.569	
				RAZEM	792.953
17	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1106-03	Krotność = 3			
		poz.15	m <sup>2</sup>	101.635	
		poz.1	m <sup>2</sup>	116.934	
		<pom. 0.2>3.94*7.0+2.1*1.8	m <sup>2</sup>	31.360	
		<pom. 0.3>11.37*5.05	m <sup>2</sup>	57.419	
		<pom. 0.4>11.54*5.65	m <sup>2</sup>	65.201	
		<pom. 1.7>10.3*1.91+9.5*2.22	m <sup>2</sup>	40.763	
				RAZEM	413.312
18	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1106-07	poz.16	m <sup>2</sup>	792.953	
				RAZEM	792.953
<b>2.3</b>		<b>Tynki, elementy z płyt G-K, sufity podwieszane</b>			
19	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.2.3	0804-01	na ścianach z SILKI			
		<PIWNICA>			
		<pom.-1.7>(5.67)*3.55	m <sup>2</sup>	20.129	
		<pom.-1.8>(5.67)*3.55	m <sup>2</sup>	20.129	
		<pom.-1.9>(6.8+2.41)*3.4	m <sup>2</sup>	31.314	
		<pom.-1.10>(2.65)*3.4	m <sup>2</sup>	9.010	
		<pom.-1.11A>(2.80+2.89+3.25+1.72)*2*3.4	m <sup>2</sup>	72.488	
		<pom.-1.11B>(3.02+3.8+3.5+2.89)*3.4	m <sup>2</sup>	44.914	
		<pom.-1.12>(3.9)*3.4	m <sup>2</sup>	13.260	
		<pom.-1.16>(3.9)*2.3	m <sup>2</sup>	8.970	
		<pom.-1.17>(5.6)*2.3	m <sup>2</sup>	12.880	
		<pom.-1.18>(5.6)*2.7	m <sup>2</sup>	15.120	
		<pom.-1.19>(5.6)*2.7	m <sup>2</sup>	15.120	
		<pom.-1.23>(2.77+3.88)*2.7	m <sup>2</sup>	17.955	
		<pom.-1.24>(2.77+3.82)*2.7	m <sup>2</sup>	17.793	
		<pom.-1.26>(6.3)*2.74	m <sup>2</sup>	17.262	
		<pom.-1.27>(11.6)*2.72	m <sup>2</sup>	31.552	
		<pom.-1.28>(11.6)*2.72	m <sup>2</sup>	31.552	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.-1.29>(2.32*3+2.25)*3.1	m <sup>2</sup>	28.551	
		<pom.-1.30>(1.35*2+1.50+1.62+1.75*2)*3.1	m <sup>2</sup>	28.892	
		<pom.-1.31>(9.3)*3.1	m <sup>2</sup>	28.830	
		<pom.-1.32>(4.55+3.32)*3.1	m <sup>2</sup>	24.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.118</b>
20 d.2.3	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, na ścianach z SILKI	m <sup>2</sup>		
		<PARTER>			
		<pom. 0.8>(1.33*2)*2.8	m <sup>2</sup>	7.448	
		<pom. 0.11>(4.76+2.73+12.45)*3.3	m <sup>2</sup>	65.802	
		<pom. 0.12>(12.0)*3.3	m <sup>2</sup>	39.600	
		<pom. 0.13a>(9.6+3.95)*3.3	m <sup>2</sup>	44.715	
		<pom. 0.13b>(2.3+3.95)*3.3	m <sup>2</sup>	20.625	
		<pom. 0.14>(9.84+4.27)*3.3	m <sup>2</sup>	46.563	
		<pom. 0.15>(9.84*2+6.55)*3.34+(0.38*2)*2.63	m <sup>2</sup>	89.607	
		<pom. 0.16>(2.64+2.65)*3.3	m <sup>2</sup>	17.457	
		<pom. 0.17>(4.34+3.51+2.95)*3.3	m <sup>2</sup>	35.640	
		<pom. 0.18>(2.04+4.76)*3.4	m <sup>2</sup>	23.120	
		<pom. 0.26>(5.8)*3.92	m <sup>2</sup>	22.736	
		<pom. 0.27>(5.8)*1.5	m <sup>2</sup>	8.700	
		<pom. 0.35>(20.45)*2.0	m <sup>2</sup>	40.900	
		<pom. 0.36>(3.43+3.8)*3.3	m <sup>2</sup>	23.859	
		<pom. 0.37>(2.63+3.8*2)*3.3	m <sup>2</sup>	33.759	
		<pom. 0.38>(4.22+3.8*2)*3.3	m <sup>2</sup>	39.006	
		<pom. 0.39>(2.64+3.8*2)*3.3	m <sup>2</sup>	33.792	
		<pom. 0.40>(4.22+3.8*2)*3.3	m <sup>2</sup>	39.006	
		<pom. 0.41>(2.63+3.8)*3.3	m <sup>2</sup>	21.219	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>653.554</b>	
		<PIĘTRO>			
		<pom. 1.4>(2.69+3.96)*3.45	m <sup>2</sup>	22.943	
		<pom. 1.5>(2.63+3.96*2)*3.45	m <sup>2</sup>	36.398	
		<pom. 1.6>(4.34+3.96)*3.45	m <sup>2</sup>	28.635	
		<pom. 1.7>(10.5)*2.0	m <sup>2</sup>	21.000	
		<pom. 1.9>(11.6)*3.4	m <sup>2</sup>	39.440	
		<pom. 1.10>(11.6)*3.4	m <sup>2</sup>	39.440	
		<pom. 1.13>(1.35)*2*3.4	m <sup>2</sup>	9.180	
		<pom. 1.16b>(3.0*2+15.85)*3.46	m <sup>2</sup>	75.601	
		<pom. 1.17>(7.95+6.68)*3.46	m <sup>2</sup>	50.620	
		<pom. 1.18>(3.98+3.82)*3.46	m <sup>2</sup>	26.988	
		<pom. 1.19>(9.17)*3.46	m <sup>2</sup>	31.728	
		<pom. 1.20>(9.45)*3.46	m <sup>2</sup>	32.697	
		<pom. 1.21>(4.34+4.61)*3.45	m <sup>2</sup>	30.878	
		<pom. 1.22>(4.6+7.55)*3.45	m <sup>2</sup>	41.918	
		<pom. 1.23>(3.74+3.8)*3.4	m <sup>2</sup>	25.636	
		<pom. 1.24>(3.74+2.2)*3.4	m <sup>2</sup>	20.196	
		<pom. 1.25>(8.29)*3.4	m <sup>2</sup>	28.186	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	<b>561.484</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1215.038</b>
21 d.2.3	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na starych ścianach - uzupełnienia po zbitych tynkach na wysokości starej lamperii	m <sup>2</sup>		
		<PIWNICA>			
		<pom. -1.1>(4.8+4.23+4.28+4.12+2.7*2)*2.76	m <sup>2</sup>	63.011	
		<pom. -1.2>(8.0*2+2.15*2)*2.05-1.9*2.0-1.5*2.04+3*(1.6*0.2+0.6*0.3)	m <sup>2</sup>	36.255	
		<pom. -1.3>(12.0)*1.8	m <sup>2</sup>	21.600	
		<pom. -1.4>(14.12+0.3*10)*2.0*2	m <sup>2</sup>	68.480	
		<pom. -1.5/-1.6>(3.66+5.89+12.22)*1.8	m <sup>2</sup>	39.186	
		<pom. -1.7>(4.2+3.15+5.67+5.85)*1.6	m <sup>2</sup>	30.192	
		<pom. -1.8>(8.22*2+5.67)*1.6	m <sup>2</sup>	35.376	
		<pom. -1.9>(4.81+6.8+2.4)*2.1	m <sup>2</sup>	29.421	
		<pom. -1.10>(2.65+1.97*2)*2.1	m <sup>2</sup>	13.839	
		<pom. -1.11A>(2.80)*2.1	m <sup>2</sup>	5.880	
		<pom. -1.11B>(3.02+3.8+3.5+2.89)*2.1	m <sup>2</sup>	27.741	
		<pom. -1.12>(3.9+1.97*2)*2.1	m <sup>2</sup>	16.464	
		<pom. -1.14>(8.86+5.66*2)*1.6	m <sup>2</sup>	32.288	
		<pom. -1.18>(2.81)*1.6	m <sup>2</sup>	4.496	
		<pom. -1.19>(5.14)*1.6	m <sup>2</sup>	8.224	
		<pom.-1.29>(2.32+1.05*2+2.25)*2.1	m <sup>2</sup>	14.007	
		<pom.-1.30>(1.50+1.62)*2.1	m <sup>2</sup>	6.552	
		<pom. -1.33>(4.0*2+2.75*2+13.05*2+2.99*2+2.73*2)*2.6-(1.45*2.0*2+1.5*2.04+1.7*2.0)	m <sup>2</sup>	120.444	
		<pom. -1.38>1.6*0.4	m <sup>2</sup>	0.640	
		<pom. -1.39>(5.15*2+4.35*2)*1.6+1.6*0.2+0.6*0.3	m <sup>2</sup>	30.900	
		<pom. -1.40>1.6*0.2+0.6*0.3	m <sup>2</sup>	0.500	
		<pom. -1.41>0.9*2.0+1.6*0.2+0.6*0.3	m <sup>2</sup>	2.300	











Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. 0.28>8.26*5.8	m <sup>2</sup>	47.908	
		<pom. 0.29>9.6*5.8	m <sup>2</sup>	55.680	
		<pom. 0.30>3.05*6.07+0.7*3.65	m <sup>2</sup>	21.069	
		<pom. 0.31>2.2*3.84	m <sup>2</sup>	8.448	
		<pom. 0.32>7.0*5.72+0.75*3.64	m <sup>2</sup>	42.770	
		<pom. 0.35>20.37*1.95	m <sup>2</sup>	39.722	
		<pom. 0.36>3.43*3.8	m <sup>2</sup>	13.034	
		<pom. 0.37>2.63*3.8	m <sup>2</sup>	9.994	
		<pom. 0.38>4.22*3.8	m <sup>2</sup>	16.036	
		<pom. 0.39>2.63*3.8	m <sup>2</sup>	9.994	
		<pom. 0.40>4.22*3.8	m <sup>2</sup>	16.036	
		<pom. 0.41>2.63*3.8	m <sup>2</sup>	9.994	
		<pom. 0.42>2.45*1.52+2.7*1.9	m <sup>2</sup>	8.854	
		<pom. 0.43a>1.9*1.5+3.9*1.9	m <sup>2</sup>	10.260	
		<pom. 0.43b>2.65*1.5	m <sup>2</sup>	3.975	
		<pom. 0.44>9.14*2.08	m <sup>2</sup>	19.011	
		<pom. 0.45>1.43*3.52+0.75*1.85	m <sup>2</sup>	6.421	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>753.883</b>	
		<PIĘTRO>			
		<pom. 1.1>3.95*8.38	m <sup>2</sup>	33.101	
		<pom. 1.2>9.12*5.72	m <sup>2</sup>	52.166	
		<pom. 1.3>9.83*5.71	m <sup>2</sup>	56.129	
		<pom. 1.4>2.69*3.96	m <sup>2</sup>	10.652	
		<pom. 1.5>2.63*3.96	m <sup>2</sup>	10.415	
		<pom. 1.6>4.34*3.96	m <sup>2</sup>	17.186	
		<pom. 1.7>10.3*1.91+9.5*2.22	m <sup>2</sup>	40.763	
		<pom. 1.8>3.95*6.6	m <sup>2</sup>	26.070	
		<pom. 1.9>11.5*8.65	m <sup>2</sup>	99.475	
		<pom. 1.10>11.6*2.4	m <sup>2</sup>	27.840	
		<pom. 1.11>3.22*4.42	m <sup>2</sup>	14.232	
		<pom. 1.12>2.62*2.65+1.05*1.8	m <sup>2</sup>	8.833	
		<pom. 1.13>1.45*1.35+0.9*1.35	m <sup>2</sup>	3.173	
		<pom. 1.14>1.45*1.60+2.16*2.65	m <sup>2</sup>	8.044	
		<pom. 1.15>13.25*2.06	m <sup>2</sup>	27.295	
		<pom. 1.16b>3.1*15.95	m <sup>2</sup>	49.445	
		<pom. 1.18>3.98*3.82	m <sup>2</sup>	15.204	
		<pom. 1.23>(3.04+3.74)*3.8/2	m <sup>2</sup>	12.882	
		<pom. 1.24>(3.75+4.15)*2.2/2	m <sup>2</sup>	8.690	
		<pom. 1.25>8.29*6.1	m <sup>2</sup>	50.569	
		<pom. 1.26>2.83*6.05	m <sup>2</sup>	17.122	
		<pom. 1.27>8.55*6.05	m <sup>2</sup>	51.728	
		<pom. 1/lp>2.41*1.46+2.65*1.86	m <sup>2</sup>	8.448	
		<pom. 2/lp>3.86*3.40	m <sup>2</sup>	13.124	
		<pom. 3/lp>2.28*3.40	m <sup>2</sup>	7.752	
		C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>670.338</b>	
		-poz.29	m <sup>2</sup>	-87.672	
		-poz.30	m <sup>2</sup>	-1176.554	
		-poz.31	m <sup>2</sup>	-235.053	
		D (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>-1499.279</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.025</b>
<b>2.4</b>		<b>Okladziny ścian i podłóg</b>			
34	KNR 0-41	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii bitumicznej	m <sup>2</sup>		
d.2.4	0101-01	- gruntowanie ręcznie poz.35	m <sup>2</sup>	163.497	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.497</b>
35	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w dwóch warstwach	m <sup>2</sup>		
d.2.4	0602-01	Krotność = 2			
	analogia	<POSADZKI>			
		<pom. -1.10>2.65*1.97	m <sup>2</sup>	5.221	
		<pom. -1.11A>2.80*2.89+3.25*1.72	m <sup>2</sup>	13.682	
		<pom. -1.11B>3.02*3.8+3.5*2.89	m <sup>2</sup>	21.591	
		<pom. -1.12>2.75*1.97	m <sup>2</sup>	5.418	
		<pom.-1.29>2.32*1.05+2.32*2.25	m <sup>2</sup>	7.656	
		<pom.-1.30>1.35*1.5+1.62*1.75	m <sup>2</sup>	4.860	
		<pom. 0.8>1.30*1.33+0.9*1.33	m <sup>2</sup>	2.926	
		<pom. 0.9>1.35*1.6+2.25*2.65	m <sup>2</sup>	8.123	
		<pom. 0.42>2.45*1.52+2.7*1.9	m <sup>2</sup>	8.854	
		<pom. 0.43a>1.9*1.5+3.9*1.9	m <sup>2</sup>	10.260	
		<pom. 0.43b>2.65*1.5	m <sup>2</sup>	3.975	
		<pom. 1.13>1.45*1.35+0.9*1.35	m <sup>2</sup>	3.173	







Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. -1.20>(11.16*2+5.6*2+0.3*2)*4.25	m <sup>2</sup>	145.010	
		<pom. -1.21>(7.75*2+5.6*2)*2.48	m <sup>2</sup>	66.216	
		<pom. -1.23>(2.77*2+3.88*2)*2.60	m <sup>2</sup>	34.580	
		<pom. -1.24>(2.77*2+3.82*2)*2.65	m <sup>2</sup>	34.927	
		<pom. -1.26>(6.3*2+2.65*2)*2.74	m <sup>2</sup>	49.046	
		<pom. -1.27>(11.6*2+2.85*2)*2.72	m <sup>2</sup>	78.608	
		<pom. -1.28>(11.6*2+2.66*2)*2.72	m <sup>2</sup>	77.574	
		<pom. -1.31>(9.3*2+2.05*2)*2.8	m <sup>2</sup>	63.560	
		<pom. -1.32>(4.55*2+3.32*2)*2.8	m <sup>2</sup>	44.072	
		<pom. -1.34>(3.94*2+6.0*2)*3.15+(0.96*2+1.0)*2.05	m <sup>2</sup>	68.608	
		<pom. -1.35>(8.15*2+7.95*2)*2.8+(0.3*4*4+0.3*2+0.45*2)*2.8	m <sup>2</sup>	107.800	
		<pom. -1.36>(2.85*2+2.95*2)*3.38	m <sup>2</sup>	39.208	
		<pom. -1.37>(2.85*2+4.85*2)*3.38	m <sup>2</sup>	52.052	
		<pom. -1.38>(3.00*2+3.72*2)*3.25	m <sup>2</sup>	43.680	
		<pom. -1.39>(5.15*2+4.35*2)*3.25	m <sup>2</sup>	61.750	
		<pom. -1.40>(2.29*2+1.3*2)*3.58	m <sup>2</sup>	25.704	
		<pom. -1.41>(1.35*2+1.6*2)*3.58	m <sup>2</sup>	21.122	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>2394.964</b>	
		<PARTER>			
		<pom. 0.1>(3.94*2+3.05*2)*3.2-3.8*2.0*2	m <sup>2</sup>	29.536	
		<pom. 0.2>(3.94*2+12.53*2)*2.9-3.8*2.0+[(Oz14)-2.7*2.25+0.3*(2.7+2.25*2)]	m <sup>2</sup>	84.011	
		<pom. 0.3>(11.54+5.25*2+0.31*4*2)*2.9-1.5*2.0-1.3*2.0	m <sup>2</sup>	65.508	
		<pom. 0.4>(11.0+5.75*2+0.2*2)*2.9+[(Oz11)-1.8*2.55*4+0.3*(1.8+2.55*2)*4]	m <sup>2</sup>	56.330	
		<pom. 0.6>(3.05*2+4.4*2)*2.9	m <sup>2</sup>	43.210	
		<pom. 0.7>(12.7*2.1+13.65+2.15)*2.9+[-1.5*2.0*2+0.55*(2.0*2+1.5)*2]	m <sup>2</sup>	88.790	
		<pom. 0.10>(4.47+5.21+4.25+4.36)*3.49	m <sup>2</sup>	63.832	
		<pom. 0.11>(4.76*2+12.45*2)*3.3+[-1.5*2.0]	m <sup>2</sup>	110.586	
		<pom. 0.12>(12.0*2+8.96*2)*3.34+(0.48*2+0.3*2)*2.63+[(Os3)-1.3*5.7*4+0.3*(1.3+5.7*2)*4]	m <sup>2</sup>	129.716	
		<pom. 0.13a>(9.6*2+3.95*2)*3.34+(0.3*2)*2.79+[(Os3)-1.3*5.7*3+0.3*(1.3+5.7*2)*3]	m <sup>2</sup>	81.388	
		<pom. 0.13b>(2.3*2+3.95*2)*3.34	m <sup>2</sup>	41.750	
		<pom. 0.14>(9.84*2+4.27*2)*3.34+[(Os3)-1.3*5.7*2+0.3*(1.3+5.7*2)*2]	m <sup>2</sup>	87.055	
		<pom. 0.15>(9.84*2+6.55*2)*3.34+(0.48*2+0.38*4)*2.63+[(Os3)-1.3*5.7*2+0.3*(1.3+5.7*2)*2]	m <sup>2</sup>	108.808	
		<pom. 0.16>(2.68+2.64+2.19+2.65)*3.3	m <sup>2</sup>	33.528	
		<pom. 0.17>(4.34+4.41+3.51+2.95)*3.3	m <sup>2</sup>	50.193	
		<pom. 0.18>(2.91+2.04+4.76+4.84)*3.3	m <sup>2</sup>	48.015	
		<pom. 0.19>(6.02+3.32+6.12+4.44)*2.9	m <sup>2</sup>	57.710	
		<pom. 0.20>(3.45*2+6.02*2)*2.9	m <sup>2</sup>	54.926	
		<pom. 0.21/0.22>(4.39*2+6.02*2)*2.9	m <sup>2</sup>	60.378	
		<pom. 0.23>(11.52*2+6.12*2)*2.7+[(Oz13)-1.8*2.25*4+0.3*(1.8+2.25*2)*4]	m <sup>2</sup>	86.616	
		<pom. 0.25>(9.14*2+5.74*2)*3.5+[(Oz15)-2.7*2.25*2+0.3*(2.7+2.25*2)*2]	m <sup>2</sup>	96.330	
		<pom. 0.26>(7.93*2+5.8*2)*3.5+[(Oz16)-1.55*2.25*4+0.3*(1.55+2.25*2)*4]	m <sup>2</sup>	89.420	
		<pom. 0.27>(2.12*2+5.8*2)*3.5+[(Oz16)-1.55*2.25+0.3*(1.55+2.25*2)]	m <sup>2</sup>	53.768	
		<pom. 0.28>(8.26*2+5.8*2)*3.5+[(Oz16)-1.55*2.25*4+0.3*(1.55+2.25*2)*4]	m <sup>2</sup>	91.730	
		<pom. 0.29>(9.6*2+5.8*2)*3.5+[(Oz15)-2.7*2.25*2+0.3*(2.7+2.25*2)*2]	m <sup>2</sup>	99.970	
		<pom. 0.30>(3.77*2+6.07*2)*3.5+[(Oz15)-2.7*2.25+0.3*(2.7+2.25*2)]	m <sup>2</sup>	64.965	
		<pom. 0.31>(2.2*2+3.84*2)*3.5	m <sup>2</sup>	42.280	
		<pom. 0.32>(7.75*2+5.73*2)*3.5	m <sup>2</sup>	94.360	
		<pom. 0.35>(20.45*2+1.84*2)*3.5-18.0*0.6	m <sup>2</sup>	145.230	
		<pom. 0.36>(3.43*2+3.8*2)*3.5	m <sup>2</sup>	50.610	
		<pom. 0.37>(2.63*2+3.8*2)*3.5	m <sup>2</sup>	45.010	
		<pom. 0.38>(4.22*2+3.8*2)*3.5	m <sup>2</sup>	56.140	
		<pom. 0.39>(2.64*2+3.8*2)*3.5	m <sup>2</sup>	45.080	
		<pom. 0.40>(4.22*2+3.8*2)*3.5	m <sup>2</sup>	56.140	
		<pom. 0.41>(2.63*2+3.8*2)*3.5	m <sup>2</sup>	45.010	
		<pom. 0.44>(9.2*2+2.08*2)*3.5-1.3*2.0	m <sup>2</sup>	76.360	
		<pom. 0.45>(2.3*2+3.52*2)*3.5	m <sup>2</sup>	40.740	
		C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>2575.029</b>	
		<PIĘTRO>			
		<pom. 1.1>(8.38*2+3.93*2)*4.35-1.98*2.0+[(Oz22)-2.7*2.0+0.3*(2.7+2.0*2)]	m <sup>2</sup>	99.747	
		<pom. 1.2>(9.12*2+5.71*2)*3.15+[(Oz22)-2.7*2.0*2+0.3*(2.7+2.0*2)*2]	m <sup>2</sup>	86.649	
		<pom. 1.3>(10.23*2+5.71*2)*3.15+[(Oz23)-1.55*2.0*5+0.3*(1.55+2.0*2)*5]	m <sup>2</sup>	93.247	
		<pom. 1.4>(2.69*2+3.96*2)*3.15	m <sup>2</sup>	41.895	
		<pom. 1.5>(2.63*2+3.96*2)*3.15	m <sup>2</sup>	41.517	
		<pom. 1.6>(4.34*2+3.96*2)*3.15	m <sup>2</sup>	52.290	
		<pom. 1.7>(19.85*2+1.82*2+2.23*2)*3.15-1.48*2.0*2-1.98*2.0	m <sup>2</sup>	140.690	
		<pom. 1.8>(3.95*2+6.6*2)*3.9+5.3*0.6+[(Oz18)-1.8*2.1+0.3*(1.8+2.1*2)]	m <sup>2</sup>	83.490	
		<pom. 1.9>(11.6*2+8.7*2)*3.1+[(Oz19)-1.8*2.1*4+0.3*(1.8+2.1*2)*4]	m <sup>2</sup>	117.940	
		<pom. 1.10>(11.65*2+2.42*2)*3.1-1.72*2.0	m <sup>2</sup>	83.794	
		<pom. 1.11>(3.22*2+4.42*2)*3.1	m <sup>2</sup>	47.368	
		<pom. 1.12>(2.62*2+4.42*2)*3.1	m <sup>2</sup>	43.648	
		<pom. 1.15>(12.65+2.1+13.05+2.06)*3.1-1.57*2.0	m <sup>2</sup>	89.426	
		<pom. 1.16a>(4.5+5.17+4.25+4.26+0.32)*4.0	m <sup>2</sup>	74.000	





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.48	m <sup>2</sup>	1713.297	
				<b>RAZEM</b>	<b>1713.297</b>
47	KNR-W 2-02 d.2.5 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	1713.297	
				<b>RAZEM</b>	<b>1713.297</b>
48	KNR-W 2-02 d.2.5 1507-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową, matową, o dużej sile krycia, powierzchni wewnętrznych sufitów - kolor biały	m <sup>2</sup>		
		<PIWNICA>			
		<pom. -1.3>12.0*8.53+8.53*(0.5*2)*5+12.0*0.55*2	m <sup>2</sup>	158.210	
		<pom. -1.4>12.0*14.12+14.12*(0.5*2)*5+12.0*0.55*4	m <sup>2</sup>	266.440	
		<pom. -1.5/-1.6>(3.66+5.89)*12.0/2+(0.15*2)*(4.05+4.4+4.8+5.2+5.6)	m <sup>2</sup>	64.515	
		<pom. -1.13>1.75*5.95+2.15*1.4	m <sup>2</sup>	13.423	
		<pom. -1.16>3.9*5.8+5.8*0.44*3	m <sup>2</sup>	30.276	
		<pom. -1.17>3.93*5.6+5.6*0.44*4	m <sup>2</sup>	31.864	
		<pom. -1.18>2.61*5.6+5.6*0.44*2	m <sup>2</sup>	19.544	
		<pom. -1.19>5.14*5.6+5.6*0.44*4	m <sup>2</sup>	38.640	
		<pom. -1.20>11.6*5.6+17.04+5.6*0.15*9	m <sup>2</sup>	89.560	
		<pom. -1.21>7.75*5.6+5.6*0.15*8	m <sup>2</sup>	50.120	
		<pom. -1.23>3.88*2.77+2.77*0.33*2	m <sup>2</sup>	12.576	
		<pom. -1.24>3.82*2.77+2.77*0.33*3	m <sup>2</sup>	13.324	
		<pom. -1.26>6.3*2.65+2.65*0.44*4	m <sup>2</sup>	21.359	
		<pom. -1.27>11.6*2.85+2.85*0.44*12	m <sup>2</sup>	48.108	
		<pom. -1.28>12.5*2.66+2.66*0.44*12	m <sup>2</sup>	47.295	
		<pom. -1.34>3.94*6.00+3.94*0.45*4	m <sup>2</sup>	30.732	
		<pom. -1.36>2.85*2.95+2.85*0.45	m <sup>2</sup>	9.690	
		<pom. -1.37>2.73*4.85+2.73*0.45*2	m <sup>2</sup>	15.698	
		<pom. -1.40>2.3*1.35+1.35*0.44*3	m <sup>2</sup>	4.887	
		<pom. -1.41>1.35*1.6+1.6*0.44	m <sup>2</sup>	2.864	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>969.125</b>	
		<PARTER>			
		<pom. 0.1>3.94*3.05	m <sup>2</sup>	12.017	
		<pom. 0.2>3.94*6.95	m <sup>2</sup>	27.383	
		<pom. 0.12>12.0*8.96+8.96*(0.5*2)*5+12.0*0.7*2	m <sup>2</sup>	169.120	
		<pom. 0.13a>9.6*3.53+3.53*(0.5*2)*4+9.6*0.7	m <sup>2</sup>	54.728	
		<pom. 0.13b>2.3*3.53+3.53*(0.5*2)+2.3*0.7	m <sup>2</sup>	13.259	
		<pom. 0.14>9.84*4.27+4.27*(0.15*2)*4	m <sup>2</sup>	47.141	
		<pom. 0.15>9.84*6.55+6.55*(0.15*2)*4+9.84*0.7*2	m <sup>2</sup>	86.088	
		<pom. 0.16>(2.19+2.65)*2.64/2+2.6*(0.5*2)	m <sup>2</sup>	8.989	
		<pom. 0.17>(2.65+3.51)*4.34/2+3.25*(0.5*2)	m <sup>2</sup>	16.617	
		<pom. 0.18>(2.04+2.91)*4.76/2+2.2*(0.5*2)+2.55*(0.5*2)	m <sup>2</sup>	16.531	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>451.873</b>	
		<PIĘTRO>			
		<pom. 0.16a>(4.25+5.2)*4.25/2	m <sup>2</sup>	20.081	
		<pom. 1.17>3.0*2.85+7.9*3.82*(0.15*2)	m <sup>2</sup>	39.874	
		<pom. 1.19>8.90*9.17+9.17*(0.15*2)	m <sup>2</sup>	84.364	
		<pom. 1.20>8.90*9.44+9.44*(0.15*2)	m <sup>2</sup>	86.848	
		<pom. 1.21>(4.61+3.81)*4.34/2	m <sup>2</sup>	18.271	
		<pom. 1.22>(6.04+4.61)*7.56/2+8.68*(0.15*2)	m <sup>2</sup>	42.861	
		C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>292.299</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1713.297</b>
49	KNR 4-01 d.2.5 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		<Oz10>1*1.2*2.1	m <sup>2</sup>	2.520	
		<Oz11>4*1.8*2.1	m <sup>2</sup>	15.120	
		<Oz13>4*1.8*2.25	m <sup>2</sup>	16.200	
		<Oz14>1*2.7*2.25	m <sup>2</sup>	6.075	
		<Oz15>5*2.7*2.25	m <sup>2</sup>	30.375	
		<Oz16>9*1.55*2.25	m <sup>2</sup>	31.388	
		<Oz18>1*1.8*2.1	m <sup>2</sup>	3.780	
		<Oz19>4*1.8*2.1	m <sup>2</sup>	15.120	
		<Oz21>4*1.8*2.0	m <sup>2</sup>	14.400	
		<Oz22>3*2.7*2.0	m <sup>2</sup>	16.200	
		<Oz23>5*1.55*2.0	m <sup>2</sup>	15.500	
		<Os1>3*1.3*2.2	m <sup>2</sup>	8.580	
		<Os4>4*1.3*1.6	m <sup>2</sup>	8.320	
		<pom. -1.3>1.6*1.2*4+1.8*1.2+2.2*2.9	m <sup>2</sup>	16.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.798</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2.5	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne konstrukcji kratowych - balustrady  <klatka schodowa czterobiegowa>(1.+1.5+2.0+1.5+1.8+1.5+2.2+1.5+1.8)*1.3 <klatka schodowa główna>1.3*(2.2+3.8+0.5+4.5+0.5+2.0+2.0)+(3.8+5.0*2)*0.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19.240 25.670	
				RAZEM	44.910
51 d.2.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  poz.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.910	
				RAZEM	44.910
<b>2.6</b>		<b>Stołarka wewnętrzna</b>			
52 d.2.6	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0,6 m2, okno wewnętrzne, nieotwierane, kolor szary RAL 7047, szklenie szybą 4/16/4, profil 5-komorowy, izolacyjność akustyczna min. 30 dB <Ow1> 1.00*0.6*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.800	
				RAZEM	7.800
53 d.2.6	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0,36 m2, okno wewnętrzne, nieotwierane, kolor szary RAL 7047, szklenie szybą 4/16/4, profil 5-komorowy, izolacyjność akustyczna min. 30 dB <Ow2> 0.6*0.6*9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.240	
				RAZEM	3.240
54 d.2.6	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z aluminium o powierzchni 0,8 m2, z kwaterą podawczą, przesuwne w pionie, zamykane na zamek zwykły, kolor szary RAL 7047, szklenie szybą bezpieczną VSG 33.1 <Ow3> 0.8*1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.800	
				RAZEM	0.800
55 d.2.6	kalk. własna	Naklejki z folii mlecznej na oknach w toaletach  <Oz4>1.35*1.35*2 <Oz8>1.35*1.35*2 <Oz10>1.2*2.1*7 <Op3>1.3*2.05 <Op5>1.3*2.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.645 3.645 17.640 2.665 2.860	
				RAZEM	30.455
56 d.2.6	kalk. własna	Zakup i dostawa ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej, regulowanych, gr. muru ok. 14-17 cm (do sprawdzenia na budowie), kolor do uzgodnienia z Zamawiającym <pom. -1.10>1 <pom. -1.11A>2 <pom. -1.11>2 <pom. -1.29>2 <pom. -1.30>2 <pom. 0.8>1 <pom. 0.42>1 <pom. 0.43a>1 <pom. 1.13>1 <pom. 1/lp>1 <pom. 2/lp>1	szt  szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	  1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	15.000
57 d.2.6	kalk. własna	Zakup i dostawa ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej, regulowanych, gr. muru ok. 22-25 cm (do sprawdzenia na budowie), kolor do uzgodnienia z Zamawiającym <pom. 0.8>1 <pom. 0.9>2 <pom. 0.42>1 <pom. 0.43a>1 <pom. 0.43b>1 <pom. 1.13>1 <pom. 1.14>2 <pom. 1/lp>1 <pom. 2/lp>1 <pom. 3/lp>1	szt  szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	  1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	12.000
58 d.2.6	kalk. własna	Zakup i dostawa ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej, kątowej o szerokości profilu min. 100 mm, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym <pom. -1.12> 1	szt  szt	  1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.2.6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 0.9*2.00*(poz.56+poz.57+poz.58) A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  50.400 ----- 50.400	
				RAZEM	50.400



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. -1.11A>(2.8+1.35*4)*2.00	m <sup>2</sup>	16.400	
		<pom. -1.11B>(2.8+1.37*4)*2.00	m <sup>2</sup>	16.560	
				RAZEM	32.960
67 d.2.7	kalk. własna	Ścianki działowe do pomieszczeń sanitarnych z płyt laminowanych HPL-PR, wydzielające dwie kabiny natryskowe, wyposażone w zastłonki przysznicowe wodoszczelne z pcv. kolor do uzgodnienia z Zamawiającym Płyty gr. 30 mm, rdzeń na bazie poliuretanu obłożony obustronnie laminatem HPL, powierzchnia matowa, płyty wodoodporne i zaimpergowane przeciwnilnie, kolor popielaty (478), montaż bez prześwitu, bezpośrednio do posadzki, zabudowa z elementami frontu wzmocniona górą profilem aluminiowym <pom. -1.11A>(1.72+0.8)*2.00 <pom. -1.11B>(1.72+0.8)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.040 5.040	
				RAZEM	10.080
68 d.2.7	kalk. własna	Przegroda międzypisuarowa z tworzywa sztucznego o wymiarach ok. 50x125 cm, kolor do ustalenia z Zamawiającym <pom. -1.11B>2 <pom. 0.43.a>1 <pom. 2/lp>1	szt szt szt szt	2.000 1.000 1.000	
				RAZEM	4.000
69 d.2.7	KNR 2-02 1218-04 analogia	Lustra nad umywalkami o wymiarach około 80x80 cm  2+2+1+2+1+1 A (suma częściowa)	szt.  szt. szt.	  9.000  9.000	
				RAZEM	9.000
70 d.2.7	KNR 2-02 1218-04 analogia	Lustra nad umywalkami o wymiarach około 150x80 cm  <pom. -1.11A>1 <pom. -1.11B>1 <pom. 0.42>1 <pom. 0.43a>1 <pom. 1/lp>1 <pom. 2/lp>1	szt.  szt. szt. szt. szt. szt.	  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	6.000
71 d.2.7	kalk. własna	Błaty umywalkowe z granitu polerowanego w kolorze Rosa Beta o głębokości 56 cm i grubość 3 cm z maskownicą pionową o wysokości 15 cm, krawędzie widoczne fazowane 2 mm - montaż na wspornikach stalowych, blaty z otworami na umywalki wpuszczane - zgodnie z Projektem <pom. -1.29>1.05 <pom. 0.42>1.5 <pom. 0.43a>1.5 <pom. 1/lp>1.45 <pom. 2/lp>1.45	m  m m m m	  1.050 1.500 1.500 1.450 1.450	
				RAZEM	6.950
72 d.2.7	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, polerowane  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	plyty akustyczne z wełny mineralnej o wymiarach 600x600 mm i gr. 19 mm pozycja kosztorysu 30	szt.	1176.554 m <sup>2</sup>	2.86 szt./m <sup>2</sup>	3364.9444	0.00	
2.	plyty akustyczne z wełny mineralnej o wymiarach 1200-2400x600 mm i gr. 19 mm pozycja kosztorysu 31	szt.	235.053 m <sup>2</sup>	2.86 szt./m <sup>2</sup>	672.2516	0.00	
3.	farba akrylowa lateksowa półmatowa zmywalna pozycja kosztorysu 43	dm <sup>3</sup>	4473.758 m <sup>2</sup>	0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1234.7572	0.00	
4.	farba silikonowa hydrofobowa - kolor jasny do ustalenia z Zamawiającym pozycja kosztorysu 44	dm <sup>3</sup>	2452.818 m <sup>2</sup>	0.44 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1079.2399	0.00	
5.	Kompletny sufit z pionowo montowanych płyt dwuwarstwowych z wełny drzewnej, wymiar 60-120x20 cm pozycja kosztorysu 32	szt		157 szt	157.0000	0.00	
6.	plytki ścienne o wymiarach 19,8x19,8 cm i gr. 6,5 mm, kolor biały WHITE, matowe pozycja kosztorysu 39	m <sup>2</sup>	496.400 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	521.2200	0.00	
7.	gips szpachlowy pozycja kosztorysu 42 pozycja kosztorysu 47 Razem:	t t t	7330.164 m <sup>2</sup> 1713.297 m <sup>2</sup>	0.0025 t/m <sup>2</sup> 0.0025 t/m <sup>2</sup>	18.3254 4.2832 22.6087	0.00	
8.	tynek renowacyjny pozycja kosztorysu 22	kg	348.000 m <sup>2</sup>	20.6 kg/m <sup>2</sup>	7168.8000	0.00	
9.	folia płynna pozycja kosztorysu 35 pozycja kosztorysu 36 Razem:	kg kg kg	163.497 m <sup>2</sup> 218.350 m	1.8 kg/m <sup>2</sup> 0.9 kg/m	588.5892 196.5150 785.1042	0.00	
10.	kompletna ścianka z płyty HPL wydzielająca trzy kabiny ustępowe pozycja kosztorysu 66	m <sup>2</sup>	32.960 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	32.9600	0.00	
11.	kompletna ścianka z płyty HPL wydzielająca dwie kabiny ustępowe pozycja kosztorysu 65	m <sup>2</sup>	31.240 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	31.2400	0.00	
12.	plyty akustyczne z wełny mineralnej odporne na wilgoć pozycja kosztorysu 29	szt.	87.672 m <sup>2</sup>	2.86 szt./m <sup>2</sup>	250.7419	0.00	
13.	gips tynkarski pozycja kosztorysu 20	kg	1215.038 m <sup>2</sup>	11.2 kg/m <sup>2</sup>	13608.4256	0.00	
14.	plytki podłogowe z kamieni sztucznych o wymiarach 19,7 x 19,7 cm i grubości 7 mm - kolor RAL 0607005 powierzchnia matowa pozycja kosztorysu 37	m <sup>2</sup>	133.107 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	139.7624	0.00	
15.	zaprawa cementowo wapienna m. 15 pozycja kosztorysu 19 pozycja kosztorysu 21 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	490.118 m <sup>2</sup> 1688.974 m <sup>2</sup>	0.0214 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.0208 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	10.4885 35.1307 45.6192	0.00	
16.	kształtowniki z blachy - profil główny pozycja kosztorysu 29 pozycja kosztorysu 30 pozycja kosztorysu 31 Razem:	m m m m	87.672 m <sup>2</sup> 1176.554 m <sup>2</sup> 235.053 m <sup>2</sup>	1.7 m/m <sup>2</sup> 1.7 m/m <sup>2</sup> 1.7 m/m <sup>2</sup>	149.0424 2000.1418 399.5901 2548.7743	0.00	
17.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm pozycja kosztorysu 29 pozycja kosztorysu 30 pozycja kosztorysu 31 Razem:	m m m m	87.672 m <sup>2</sup> 1176.554 m <sup>2</sup> 235.053 m <sup>2</sup>	1.7 m/m <sup>2</sup> 1.7 m/m <sup>2</sup> 1.7 m/m <sup>2</sup>	149.0424 2000.1418 399.5901 2548.7743	0.00	
18.	farba lateksowa, matowa, o dużej sile krycia - kolor biały pozycja kosztorysu 48	dm <sup>3</sup>	1713.297 m <sup>2</sup>	0.32 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	548.2550	0.00	
19.	zaprawa cementowa m. 12 pozycja kosztorysu 16 pozycja kosztorysu 17 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	792.953 m <sup>2</sup> 413.312 m <sup>2</sup>	0.0272 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.0105 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	21.5683 13.0193 34.5876	0.00	
20.	Kształtown. stal.rusztu pod pł.g-k profil C pozycja kosztorysu 24 pozycja kosztorysu 25 pozycja kosztorysu 26 pozycja kosztorysu 27 Razem:	kg kg kg kg kg	324.274 m <sup>2</sup> 25.000 m <sup>2</sup> 12.997 m <sup>2</sup> 34.403 m <sup>2</sup>	3.33 kg/m <sup>2</sup> 3.33 kg/m <sup>2</sup> 2.64 kg/m <sup>2</sup> 2.64 kg/m <sup>2</sup>	1079.8324 83.2500 34.3121 90.8239 1288.2184	0.00	
21.	Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, regulowana, gr. muru 14-17 cm pozycja kosztorysu 56	szt	15.000 szt	1 szt/szt	15.0000	0.00	
22.	Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, regulowana, gr. muru 22-25 cm pozycja kosztorysu 57	szt	12.000 szt	1 szt/szt	12.0000	0.00	
23.	łączniki rozporowe kpl.						

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 29	szt.	87.672 m <sup>2</sup>	2.53 szt./m <sup>2</sup>	221.8102		
	pozycja kosztorysu 30	szt.	1176.554 m <sup>2</sup>	2.53 szt./m <sup>2</sup>	2976.6816		
	pozycja kosztorysu 31	szt.	235.053 m <sup>2</sup>	2.53 szt./m <sup>2</sup>	594.6841		
	Razem:	szt.			3793.1759	0.00	
24.	kompletna ścianka z płyty HPL sanitarna natryskowa, wzmocniona górą profilem aluminiowym	m <sup>2</sup>	10.080 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	10.0800	0.00	
25.	kompletna ścianka z płyty HPL wydzielająca jedną kabinę ustępową	m <sup>2</sup>	13.460 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	13.4600	0.00	
26.	podokiennik o przekroju komorowym z twardego PCV, kolor biały	m	107.290 m	1 m/m	107.2900	0.00	
27.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	87.672 m <sup>2</sup>	0.97 m/m <sup>2</sup>	85.0418		
	pozycja kosztorysu 29	m	1176.554 m <sup>2</sup>	0.97 m/m <sup>2</sup>	1141.2574		
	pozycja kosztorysu 30	m	235.053 m <sup>2</sup>	0.97 m/m <sup>2</sup>	228.0014		
	pozycja kosztorysu 31	m			1454.3006	0.00	
28.	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	496.400 m <sup>2</sup>	2.84 kg/m <sup>2</sup>	1409.7760	0.00	
29.	komplementa przegroda międzypisuarowa	szt	4.000 szt	1 szt/szt	4.0000	0.00	
30.	siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	792.953 m <sup>2</sup>	1.02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	808.8121	0.00	
31.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	1713.297 m <sup>2</sup>	0.21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	359.7924	0.00	
32.	podokienniki granitowe Rosa Beta Poler gr. 3 cm	szt.	13.000 szt	1 szt./szt	13.0000	0.00	
33.	blat granitowy w kolorze Rosa Beta Poler wraz z maszynownicą pionowa o szerokości 15 cm'	m	6.950 m	1 m/m	6.9500	0.00	
34.	naklejki z folii mlecznej	m <sup>2</sup>	30.455 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	31.9778	0.00	
35.	taśma uszczelniająca	m	218.350 m	1.08 m/m	235.8180	0.00	
36.	klamerki mocujące	szt.	87.672 m <sup>2</sup>	2.86 szt./m <sup>2</sup>	250.7419		
	pozycja kosztorysu 29	szt.	1176.554 m <sup>2</sup>	2.86 szt./m <sup>2</sup>	3364.9444		
	pozycja kosztorysu 30	szt.	235.053 m <sup>2</sup>	2.86 szt./m <sup>2</sup>	672.2516		
	pozycja kosztorysu 31	szt.			4287.9379	0.00	
37.	poręcz umywalkowa stała dł. 60 cm	szt	3.000 kpl.	2 szt/kpl.	6.0000	0.00	
38.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	324.274 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	340.4877		
	pozycja kosztorysu 24	m <sup>2</sup>	12.997 m <sup>2</sup>	1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	13.3869		
	pozycja kosztorysu 26	m <sup>2</sup>			353.8746	0.00	
39.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	336.025 m <sup>2</sup>	1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	346.1058	0.00	
40.	opłata za gruz	m <sup>3</sup>	24.352 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	24.3520	0.00	
41.	profile nośne 60/27	m	336.025 m <sup>2</sup>	2.3 m/m <sup>2</sup>	772.8575	0.00	
42.	zawiesia do kształtowników	szt.	87.672 m <sup>2</sup>	0.88 szt./m <sup>2</sup>	77.1514		
	pozycja kosztorysu 29	szt.	1176.554 m <sup>2</sup>	0.88 szt./m <sup>2</sup>	1035.3675		
	pozycja kosztorysu 30	szt.	235.053 m <sup>2</sup>	0.88 szt./m <sup>2</sup>	206.8466		
	pozycja kosztorysu 31	szt.			1319.3655	0.00	
43.	Kształtown. stal. rusztu pod pł.g-k profil U	kg	324.274 m <sup>2</sup>	1.01 kg/m <sup>2</sup>	327.5167		
	pozycja kosztorysu 24	kg	25.000 m <sup>2</sup>	1.01 kg/m <sup>2</sup>	25.2500		
	pozycja kosztorysu 25	kg	12.997 m <sup>2</sup>	0.72 kg/m <sup>2</sup>	9.3578		
	pozycja kosztorysu 26	kg	34.403 m <sup>2</sup>	0.72 kg/m <sup>2</sup>	24.7702		
	pozycja kosztorysu 27	kg			386.8947	0.00	
44.	samoamykacz w kolorze srebrnym	szt	13.000 szt	1 szt/szt	13.0000	0.00	
45.	płytki mozaikowa o wymiarach 4,7 x 4,7 cm i grubości 6 mm - kolor RAL 2408015 i RAL 1907025	szt	195.250 m	20 szt/m	3905.0000	0.00	
46.	poręcz ścienna uchylna dł. 70 cm	szt	3.000 kpl.	1 szt/kpl.	3.0000	0.00	
47.	farba akrylowa dostosowana do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności	dm <sup>3</sup>	263.192 m <sup>2</sup>	0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	72.6410	0.00	
48.	sprężyny przyścienne	szt.	87.672 m <sup>2</sup>	1.65 szt./m <sup>2</sup>	144.6588		
	pozycja kosztorysu 29	szt.	1176.554 m <sup>2</sup>	1.65 szt./m <sup>2</sup>	1941.3141		
	pozycja kosztorysu 30						

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 31	szt.	235.053 m <sup>2</sup>	1.65 szt./m <sup>2</sup>	387.8375		
	Razem:	szt.			2473.8104	0.00	
49.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka						
	pozycja kosztorysu 37	kg	133.107 m <sup>2</sup>	3 kg/m <sup>2</sup>	399.3210		
	pozycja kosztorysu 38	kg	195.250 m	0.685 kg/m	133.7463		
	Razem:	kg			533.0673	0.00	
50.	lustro nad umywalkę o wymiarach ok. 150x80 cm						
	pozycja kosztorysu 70	szt.	6.000 szt.	1 szt./szt.	6.0000	0.00	
51.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka						
	pozycja kosztorysu 37	kg	133.107 m <sup>2</sup>	0.188 kg/m <sup>2</sup>	25.0241		
	pozycja kosztorysu 38	kg	195.250 m	0.048 kg/m	9.3720		
	pozycja kosztorysu 39	kg	496.400 m <sup>2</sup>	0.3759 kg/m <sup>2</sup>	186.5968		
	Razem:	kg			220.9929	0.00	
52.	drewno opałowe						
	pozycja kosztorysu 16	m <sup>3</sup>	792.953 m <sup>2</sup>	0.015 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	11.8943	0.00	
53.	płyty styropianowe						
	pozycja kosztorysu 15	m <sup>2</sup>	101.635 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	106.7168	0.00	
54.	zaprawa wapienna m. 4						
	pozycja kosztorysu 19	m <sup>3</sup>	490.118 m <sup>2</sup>	0.003 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.4704		
	pozycja kosztorysu 21	m <sup>3</sup>	1688.974 m <sup>2</sup>	0.0027 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	4.5602		
	Razem:	m <sup>3</sup>			6.0306	0.00	
55.	poręcz ścienna prosta długości. ok. 80 cm						
	pozycja kosztorysu 72	szt.	3.000 kpl.	1 szt./kpl.	3.0000	0.00	
56.	zaprawa cementowo-wapienna m 50						
	pozycja kosztorysu 19	m <sup>3</sup>	490.118 m <sup>2</sup>	0.0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.0783		
	pozycja kosztorysu 21	m <sup>3</sup>	1688.974 m <sup>2</sup>	0.0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	3.5468		
	Razem:	m <sup>3</sup>			4.6251	0.00	
57.	łączniki krzyżowe Ij 60/60						
	pozycja kosztorysu 33	szt.	336.025 m <sup>2</sup>	1.52 szt./m <sup>2</sup>	510.7580	0.00	
58.	lustro nad umywalkę o wymiarach 80x80 cm						
	pozycja kosztorysu 69	szt.	9.000 szt.	1 szt./szt.	9.0000	0.00	
59.	narożniki stalowe ze stali kątowej						
	pozycja kosztorysu 42	szt.	7330.164 m <sup>2</sup>	0.043 szt./m <sup>2</sup>	315.1971	0.00	
60.	bloki SILKA M8						
	pozycja kosztorysu 13	szt.	20.847 m <sup>2</sup>	14.7 szt./m <sup>2</sup>	306.4509	0.00	
61.	środek gruntujący						
	pozycja kosztorysu 20	dm <sup>3</sup>	1215.038 m <sup>2</sup>	0.07 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	85.0527	0.00	
62.	płyty gipsowo kartonowe typu F gr. 12.5 mm						
	pozycja kosztorysu 27	m <sup>2</sup>	34.403 m <sup>2</sup>	2.06 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	70.8702	0.00	
63.	płyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm						
	pozycja kosztorysu 25	m <sup>2</sup>	25.000 m <sup>2</sup>	2.1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	52.5000	0.00	
64.	gips budowlany szpachlowy						
	pozycja kosztorysu 24	t	324.274 m <sup>2</sup>	0.00132 t/m <sup>2</sup>	0.4280		
	pozycja kosztorysu 25	t	25.000 m <sup>2</sup>	0.00209 t/m <sup>2</sup>	0.0523		
	pozycja kosztorysu 26	t	12.997 m <sup>2</sup>	0.00098 t/m <sup>2</sup>	0.0127		
	pozycja kosztorysu 27	t	34.403 m <sup>2</sup>	0.00196 t/m <sup>2</sup>	0.0674		
	Razem:	t			0.5605	0.00	
65.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania						
	pozycja kosztorysu 49	dm <sup>3</sup>	199.798 m <sup>2</sup>	0.1645 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	32.8668		
	pozycja kosztorysu 51	dm <sup>3</sup>	44.910 m <sup>2</sup>	0.077 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	3.4581		
	Razem:	dm <sup>3</sup>			36.3248	0.00	
66.	wapno suchogaszzone						
	pozycja kosztorysu 40	t	1250.040 m <sup>2</sup>	0.00088 t/m <sup>2</sup>	1.1000	0.00	
67.	wieszak w 60/60						
	pozycja kosztorysu 33	szt.	336.025 m <sup>2</sup>	1.52 szt./m <sup>2</sup>	510.7580	0.00	
68.	pręty mocujące						
	pozycja kosztorysu 29	szt.	87.672 m <sup>2</sup>	0.88 szt./m <sup>2</sup>	77.1514		
	pozycja kosztorysu 30	szt.	1176.554 m <sup>2</sup>	0.88 szt./m <sup>2</sup>	1035.3675		
	pozycja kosztorysu 31	szt.	235.053 m <sup>2</sup>	0.88 szt./m <sup>2</sup>	206.8466		
	Razem:	szt.			1319.3655	0.00	
69.	wkręty do płyt gipsowych						
	pozycja kosztorysu 24	kg	324.274 m <sup>2</sup>	0.0347 kg/m <sup>2</sup>	11.2523		
	pozycja kosztorysu 25	kg	25.000 m <sup>2</sup>	0.0566 kg/m <sup>2</sup>	1.4150		
	pozycja kosztorysu 26	kg	12.997 m <sup>2</sup>	0.0347 kg/m <sup>2</sup>	0.4510		
	pozycja kosztorysu 27	kg	34.403 m <sup>2</sup>	0.0694 kg/m <sup>2</sup>	2.3876		
	pozycja kosztorysu 33	kg	336.025 m <sup>2</sup>	0.032 kg/m <sup>2</sup>	10.7528		
	Razem:	kg			26.2587	0.00	
70.	cement portlandzki 35 bez dodatków'						
	pozycja kosztorysu 63	t	107.290 m	0.0069 t/m	0.7403	0.00	
71.	cement 25 z dodatkami						
	pozycja kosztorysu 16	t	792.953 m <sup>2</sup>	0.0011 t/m <sup>2</sup>	0.8722	0.00	
72.	kolki do wstrzeliwania						
	pozycja kosztorysu 24	szt.	324.274 m <sup>2</sup>	4.06 szt./m <sup>2</sup>	1316.5524		
	pozycja kosztorysu 25	szt.	25.000 m <sup>2</sup>	4.06 szt./m <sup>2</sup>	101.5000		
	pozycja kosztorysu 26	szt.	12.997 m <sup>2</sup>	4.06 szt./m <sup>2</sup>	52.7678		
	pozycja kosztorysu 27	szt.	34.403 m <sup>2</sup>	4.06 szt./m <sup>2</sup>	139.6762		

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 33 Razem:	szt. szt.	336.025 m <sup>2</sup>	2.55 szt./m <sup>2</sup>	856.8638 2467.3602	0.00	
73.	szpachlówka celulozowa na tynki pozycja kosztorysu 49	dm <sup>3</sup>	199.798 m <sup>2</sup>	0.1505 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	30.0696	0.00	
74.	ciasto wapienne (wapno gaszone) pozycja kosztorysu 23	m <sup>3</sup>	930.000 m	0.0007 m <sup>3</sup> /m	0.6510	0.00	
75.	cement portlandzki z dodatkami 25 pozycja kosztorysu 23	t	930.000 m	0.0008 t/m	0.7440	0.00	
76.	piasek do zapraw pozycja kosztorysu 23 pozycja kosztorysu 40 pozycja kosztorysu 59 pozycja kosztorysu 63 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	930.000 m 1250.040 m <sup>2</sup> 50.400 m <sup>2</sup> 107.290 m	0.004 m <sup>3</sup> /m 0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.008 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.018 m <sup>3</sup> /m	3.7200 1.2500 0.4032 1.9312 7.3045	0.00	
77.	masa asfaltowa izolacyjna pozycja kosztorysu 16	kg	792.953 m <sup>2</sup>	0.085 kg/m <sup>2</sup>	67.4010	0.00	
78.	kotwy elastyczne kpl. pozycja kosztorysu 52 pozycja kosztorysu 53 pozycja kosztorysu 54 Razem:	szt. szt. szt. szt.	7.800 m <sup>2</sup> 3.240 m <sup>2</sup> 0.800 m <sup>2</sup>	6.3 szt./m <sup>2</sup> 12.6 szt./m <sup>2</sup> 6.3 szt./m <sup>2</sup>	49.1400 40.8240 5.0400 95.0040	0.00	
79.	Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, kątowna o szerokości profilu min. 100 mm pozycja kosztorysu 58	szt	1.000 szt	1 szt/szt	1.0000	0.00	
80.	nadproża prefabrykowane pozycja kosztorysu 14	m	7.500 m	1.02 m/m	7.6500	0.00	
81.	łączniki wzdłużne lw 60/110 pozycja kosztorysu 28 pozycja kosztorysu 33 Razem:	szt. szt. szt.	20.081 m <sup>2</sup> 336.025 m <sup>2</sup>	0.38 szt./m <sup>2</sup> 0.38 szt./m <sup>2</sup>	7.6308 127.6895 135.3203	0.00	
82.	płyty gipsowo-kartonowe typu F gr. 12.5 mm pozycja kosztorysu 28	m <sup>2</sup>	20.081 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	21.0851	0.00	
83.	gips szpachlowy pozycja kosztorysu 33	kg	336.025 m <sup>2</sup>	0.504 kg/m <sup>2</sup>	169.3566	0.00	
84.	papier ścierny w arkuszach pozycja kosztorysu 49 pozycja kosztorysu 51 Razem:	ark. ark. ark.	199.798 m <sup>2</sup> 44.910 m <sup>2</sup>	0.7525 ark./m <sup>2</sup> 0.56 ark./m <sup>2</sup>	150.3480 25.1496 175.4976	0.00	
85.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm pozycja kosztorysu 24 pozycja kosztorysu 25 pozycja kosztorysu 26 pozycja kosztorysu 27 pozycja kosztorysu 33 Razem:	m m m m m m	324.274 m <sup>2</sup> 25.000 m <sup>2</sup> 12.997 m <sup>2</sup> 34.403 m <sup>2</sup> 336.025 m <sup>2</sup>	2.264 m/m <sup>2</sup> 2.264 m/m <sup>2</sup> 1.813 m/m <sup>2</sup> 3.626 m/m <sup>2</sup> 1.15 m/m <sup>2</sup>	734.1563 56.6000 23.5636 124.7453 386.4288 1325.4939	0.00	
86.	mydło techniczne maziste (szare) 65% pozycja kosztorysu 40	kg	1250.040 m <sup>2</sup>	0.022 kg/m <sup>2</sup>	27.5009	0.00	
87.	cegła budowlana pełna pozycja kosztorysu 12	szt.	0.264 m <sup>3</sup>	372 szt./m <sup>3</sup>	98.2080	0.00	
88.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe pozycja kosztorysu 52 pozycja kosztorysu 53 pozycja kosztorysu 54 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	7.800 m <sup>2</sup> 3.240 m <sup>2</sup> 0.800 m <sup>2</sup>	0.36 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.53 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.36 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.8080 1.7172 0.2880 4.8132	0.00	
89.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 pozycja kosztorysu 28	m	20.081 m <sup>2</sup>	1.9 m/m <sup>2</sup>	38.1539	0.00	
90.	benzyna do lakierów pozycja kosztorysu 49 pozycja kosztorysu 51 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	199.798 m <sup>2</sup> 44.910 m <sup>2</sup>	0.042 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.034 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	8.3915 1.5269 9.9185	0.00	
91.	cement portlandzki 35 bez dodatków pozycja kosztorysu 12 pozycja kosztorysu 59 Razem:	t t t	0.264 m <sup>3</sup> 50.400 m <sup>2</sup>	0.0618 t/m <sup>3</sup> 0.00345 t/m <sup>2</sup>	0.0163 0.1739 0.1902	0.00	
92.	środek gruntujący bitumiczny do posadzki w pomieszczeniach mokrych pozycja kosztorysu 34	dm <sup>3</sup>	163.497 m <sup>2</sup>	0.0547 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	8.9433	0.00	
93.	zasłonka przyszniciowa z wodoszczelnego PCV pozycja kosztorysu 67	szt		2 szt	2.0000	0.00	
94.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm pozycja kosztorysu 24 pozycja kosztorysu 25 pozycja kosztorysu 26 pozycja kosztorysu 27 Razem:	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	324.274 m <sup>2</sup> 25.000 m <sup>2</sup> 12.997 m <sup>2</sup> 34.403 m <sup>2</sup>	0.0956 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 0.0956 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 0.0341 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 0.0341 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	31.0006 2.3900 0.4432 1.1731 35.0069	0.00	
95.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania						

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 51	dm <sup>3</sup>	44.910 m <sup>2</sup>	0.077 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	3.4581	0.00	
96.	woda						
	pozycja kosztorysu 42	m <sup>3</sup>	7330.164 m <sup>2</sup>	0.00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	12.8278		
	pozycja kosztorysu 55	m <sup>3</sup>	30.455 m <sup>2</sup>	0.00012 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0037		
	pozycja kosztorysu 63	m <sup>3</sup>	107.290 m	0.008 m <sup>3</sup> /m	0.8583		
	Razem:	m <sup>3</sup>			13.6898	0.00	
97.	zaprawa						
	pozycja kosztorysu 62	m <sup>3</sup>	13.000 szt	0.013 m <sup>3</sup> /szt	0.1690	0.00	
98.	woda						
	pozycja kosztorysu 20	m <sup>3</sup>	1215.038 m <sup>2</sup>	0.0057 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	6.9257	0.00	
99.	pręt mocujący						
	pozycja kosztorysu 28	szt.	20.081 m <sup>2</sup>	1.52 szt./m <sup>2</sup>	30.5231	0.00	
100.	wieszak w 60/100						
	pozycja kosztorysu 28	szt.	20.081 m <sup>2</sup>	1.52 szt./m <sup>2</sup>	30.5231	0.00	
101.	kształtowniki stalowe przyściennie profilowane UD-28/ 27						
	pozycja kosztorysu 28	m	20.081 m <sup>2</sup>	0.4 m/m <sup>2</sup>	8.0324	0.00	
102.	płyn montażowy						
	pozycja kosztorysu 55	dm <sup>3</sup>	30.455 m <sup>2</sup>	0.002 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0609	0.00	
103.	zaprawa cementowo-wapienna						
	pozycja kosztorysu 13	m <sup>3</sup>	20.847 m <sup>2</sup>	0.004 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0834	0.00	
104.	woda						
	pozycja kosztorysu 24	m <sup>3</sup>	324.274 m <sup>2</sup>	0.00086 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.2789		
	pozycja kosztorysu 25	m <sup>3</sup>	25.000 m <sup>2</sup>	0.00136 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0340		
	pozycja kosztorysu 26	m <sup>3</sup>	12.997 m <sup>2</sup>	0.00064 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0083		
	pozycja kosztorysu 27	m <sup>3</sup>	34.403 m <sup>2</sup>	0.00127 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0437		
	pozycja kosztorysu 28	m <sup>3</sup>	20.081 m <sup>2</sup>	0.00064 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0129		
	pozycja kosztorysu 47	m <sup>3</sup>	1713.297 m <sup>2</sup>	0.00175 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.9983		
	Razem:	m <sup>3</sup>			3.3760	0.00	
105.	blachowkręty						
	pozycja kosztorysu 28	szt.	20.081 m <sup>2</sup>	18.5 szt./m <sup>2</sup>	371.4985	0.00	
106.	woda						
	pozycja kosztorysu 41	m <sup>3</sup>	2337.994 m <sup>2</sup>	0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.3380	0.00	
107.	gips szpachlowy						
	pozycja kosztorysu 28	t	20.081 m <sup>2</sup>	0.0003 t/m <sup>2</sup>	0.0060	0.00	
108.	wapno suchogazzone						
	pozycja kosztorysu 12	t	0.264 m <sup>3</sup>	0.0345 t/m <sup>3</sup>	0.0091	0.00	
109.	piasek do zapraw						
	pozycja kosztorysu 12	m <sup>3</sup>	0.264 m <sup>3</sup>	0.322 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.0850	0.00	
110.	woda z rurociągu						
	pozycja kosztorysu 12	m <sup>3</sup>	0.264 m <sup>3</sup>	0.152 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.0401		
	pozycja kosztorysu 23	m <sup>3</sup>	930.000 m	0.001 m <sup>3</sup> /m	0.9300		
	Razem:	m <sup>3</sup>			0.9701	0.00	
111.	taśma zbrojąca						
	pozycja kosztorysu 28	m	20.081 m <sup>2</sup>	1 m/m <sup>2</sup>	20.0810	0.00	
112.	silikon						
	pozycja kosztorysu 52	dm <sup>3</sup>	7.800 m <sup>2</sup>	0.01 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0780		
	pozycja kosztorysu 53	dm <sup>3</sup>	3.240 m <sup>2</sup>	0.01 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0324		
	pozycja kosztorysu 54	dm <sup>3</sup>	0.800 m <sup>2</sup>	0.01 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0080		
	Razem:	dm <sup>3</sup>			0.1184	0.00	
113.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, pełne						
	pozycja kosztorysu 60	m <sup>2</sup>	50.400 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	50.4000	0.00	
114.	okna wewnętrzne (naświetla), nieotwierane, kolor szary RAL 7047						
	pozycja kosztorysu 52	m <sup>2</sup>	7.800 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	7.8000		
	pozycja kosztorysu 53	m <sup>2</sup>	3.240 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	3.2400		
	Razem:	m <sup>2</sup>			11.0400	0.00	
115.	okno z kwaterą podawczą, przesuwne w pionie, kołro szary RAL 7047						
	pozycja kosztorysu 54	m <sup>2</sup>	0.800 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0.8000	0.00	
116.	materiały pomocnicze						
	pozycja kosztorysu 12	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 13	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 14	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 15	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 16	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 17	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 18	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 19	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 20	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 21	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 22	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 23	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 24	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 25	zł			0.00		



Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 26	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 27	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 28	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 29	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 30	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 31	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 33	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 35	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 36	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 37	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 38	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 39	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 40	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 41	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 42	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 43	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 44	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 45	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 46	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 47	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 48	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 49	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 51	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 52	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 53	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 54	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 59	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 62	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 63	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 69	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 70	zł			0.00		
	Razem:	zł					
<b>RAZEM</b>							

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	pozycja kosztorysu 14	m-g	0.1500		
	pozycja kosztorysu 23	m-g	9.3000		
	pozycja kosztorysu 59	m-g	4.5360		
	pozycja kosztorysu 60	m-g	0.5040		
	Razem:	m-g	15.0470	0.00	
12.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t				
	pozycja kosztorysu 63	m-g	9.6561	0.00	
13.	betoniarka wolnospadowa elektryczna				
	pozycja kosztorysu 12	m-g	0.1188		
	pozycja kosztorysu 23	m-g	9.3000		
	pozycja kosztorysu 63	m-g	3.2187		
	Razem:	m-g	12.6375	0.00	
14.	środek transportowy				
	pozycja kosztorysu 28	m-g	0.3534	0.00	
15.	środek transportowy				
	pozycja kosztorysu 35	m-g	0.3270	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł