



## PRZEDMIAR ROBÓT      Załącznik do SIWZ nr 9

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej w budynku OSRM  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin przy ul. D. bogórska 7-8  
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2

SPORZ. DZIŁY KALKULACJE : Wiesław Roszatycki (REMONTOWO-BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : wrzesie 2019 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesie 2019 r.

Data zatwierdzenia

wymiana stolarki drzwiowej OSRM\_PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			
1.1		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-07				
	analogia	<parter>17+9 <l pi tro>18+9+1	szt. szt.	26.000 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
2	KNR 2-02	O cie nice drzwiowe jednoskrzydłowe drewniane regulowane obejmuj ce mur o szeroko ci 80 cm dla drzwi wewn trzlokalowych grubo muru od 13-18 cm - do pomieszcze biurowych i dydaktycznych	szt.		
d.1.1	1016-01				
	analogia	Parametry techniczne: - przylgowe, - kolor do uzgodnienia z Zamawiaj cym, - okleina do uzgodnienia z Zamawiaj cym, - szeroko 80cm, - wyposa one w uszczelk obwiedniow w kolorze stolarki drzwiowej, - trzy zawiasy. - nakładki na zawiasy plastikowe w kolorze stolarki, <parter>17 <l pi tro>18	szt. szt.	17.000 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
3	KNR 2-02	O cie nice drzwiowe drewniane, dwuskrzydłowe, regulowane obejmuj ce mur o szeroko ci 180 cm dla drzwi wewn trzlokalowych grubo muru od 13-18 cm - do pomieszcze biurowych i dydaktycznych	szt.		
d.1.1	1016-01				
	analogia	Parametry techniczne: - przylgowe, - kolor do uzgodnienia z Zamawiaj cym, - okleina do uzgodnienia z Zamawiaj cym, - szeroko 180cm, - wyposa one w uszczelk obwiedniow w kolorze stolarki drzwiowej, - trzy zawiasy. - nakładki na zawiasy plastikowe w kolorze stolarki, <l pi rto>1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		O cie nica i skrzydło drzwiowe płytowe wewn trzne pejne jednoskrzydłowe fabrycznie wyko - czone do pomieszcze sanitarnych	szt		
d.1.1	kalk. własna	Parametry techniczne skrzydła drzwiowego: - szeroko 80 cm, - przylgowe, - kierunek otwierania uzgodni z Zamawiaj cym, - wypełnienie płyta wiórow otworow , - okleina HPL i CPL 0,7 mm kolor biały, - trzy zawiasy, - szybka matowa "bulaj" - panel wentylacyjny ze stali nierdzewnej po obu stronach skrzydła, - zamek WC, - wyposa one w klamk z szyldem po obu stronach ( kolor do uzgodnienia z Zamawiajacy),  Parametry techniczne o cie nicy: - przylgowe, - kolor biały, - szeroko 80cm, - z blachy stalowej dwustronnie ocynkowana, - malowane fabrycznie farb proszkow , - grubo blachy stalowej ocynkowanej 1,2 mm, - wyposa one w uszczelk obwiedniow , - trzy zawiasy, - wersja do postawienia na posadzce gotowej, - rozsze enie profilu o cie nicy do grubosci muru obejmuj c po obu stronach, - wzmocnienie pod samozamykacz. <parter>9 <l pi tro>9	szt szt	9.000 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	d.1.1 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe pętlowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane do pomieszczeń biurowych i dydaktycznych  Parametry techniczne: - szerokość 80 cm, - przylgowe, - kierunek otwierania uzgodni z Zamawiającym, - wypełnienie płyta wiórowa otworów, - klejona do uzgodnienia z Zamawiającym, - trzy zawiasy, - nakładki na zawiasy plastikowe w kolorze stolarki, - zamek dostosowany pod wkładkę patentową, - wkładka patentowa klucz/klucz, - wyposażenie w klamkę /klamkę z szyldem podjętym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), <  pi tro>17 <  pi tro>18	szt          szt szt	          17.000 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
6	d.1.1 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe pętlowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe, fabrycznie wykonane do pomieszczenia dydaktycznego  Parametry techniczne: - szerokość ościeżnicy 180 cm, - skrzydła szerokość 50/50%, - przylgowe, - kierunek otwierania uzgodni z Zamawiającym, - wypełnienie płyta wiórowa otworów, - klejona do uzgodnienia z Zamawiającym, - trzy zawiasy, - nakładki na zawiasy plastikowe w kolorze stolarki, - zamek patentowy, - wkładka patentowa klucz/klucz, - wyposażenie w klamkę z szyldem podjętym po obu stronach (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), <  pi tro>1	szt          szt	          1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	d.1.1 kalk. własna	Listwy progowe z aluminium pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi a korytarzami (wykładzina PCV/płytki podłogowe/wykładzina dywanowa). 17+18+9+9+1	szt  szt	  54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>

wymiana stolarki drzwiowej OSRM\_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	listwy aluminiowe w kolorze srebrnym o szerokości około 20 mm pozycja kosztorysu 7	szt	54.000 szt	1 szt/szt	54.000	0.00	
2.	okucia i skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne malowane na kolor biały - WC pozycja kosztorysu 4	szt	18.000 szt	1 szt/szt	18.000	0.00	
3.	okucia drzwiowe dwuskrzydłowe, drewniane, regulowane, obejmujące mur pozycja kosztorysu 3	szt.	1.000 szt.	1 szt./szt.	1.000	0.00	
4.	okucia drzwiowe jednoskrzydłowe, drewniane, regulowane, obejmujące mur pozycja kosztorysu 2	szt.	35.000 szt.	1 szt./szt.	35.000	0.00	
5.	skrzydła drzwiowe dwuskrzydłowe płytowe wewnętrzne szer. 180 cm, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym pozycja kosztorysu 6	szt	1.000 szt	1 szt/szt	1.000	0.00	
6.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane kolor do uzgodnienia z Zamawiającym pozycja kosztorysu 5	szt	35.000 szt	1 szt/szt	35.000	0.00	
7.	materiały pomocnicze pozycja kosztorysu 2 pozycja kosztorysu 3 Razem:	zł zł zł			0.00 0.00		
<b>RAZEM</b>							

Suma: zero i 00/100 zł

wymiana stolarki drzwiowej OSRM\_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	rodek transportu				
	pozycja kosztorysu 2	m-g	0.700		
	pozycja kosztorysu 3	m-g	0.020		
	pozycja kosztorysu 4	m-g	0.360		
	pozycja kosztorysu 5	m-g	0.700		
	pozycja kosztorysu 6	m-g	0.020		
	Razem:	m-g	1.800	0.00	
2.	Wycięg do ur.ziemi spal.0,18t				
	pozycja kosztorysu 2	m-g	1.050		
	pozycja kosztorysu 3	m-g	0.030		
	pozycja kosztorysu 4	m-g	0.720		
	pozycja kosztorysu 5	m-g	1.400		
	pozycja kosztorysu 6	m-g	0.040		
	Razem:	m-g	3.240	0.00	
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zů