
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Biblioteki Akademii Morskiej w Budyńku Głównym przy ul. Wały Chrobrego 1-2
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Roszatycki (REMONTOWO-BUDOWLANA)
Michał Śląg (zmiany) (REMONTOWO-BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2017 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 2 UL. WAŁY CHROBREGO 2 (niepełnosprawni)			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie pomieszczeń folią oraz wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach remontowanych 50,0	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² <III piętro> 1,65*2,20*2 <I piętro> 1,65*2,20	m ² m ² m ²	7,26 3,63	
				RAZEM	10,89
3	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie ściany - poszerzenie otworu drzwiowego <III piętro>0,12*3,45*0,9*2	m ³ m ³	0,75	
				RAZEM	0,75
4	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, dymoszczelne, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Kolor RAL 7044 ŁUKOWE - I piętro i III piętro Wyposażenie: - samozamykacz tylko na skrzydle czynnym - odbój drzwiowy na wszystkie skrzydła <III piętro>2,05*3,45*2 <I piętro>2,05*3,45	m ² m ² m ²	14,15 7,07	
				RAZEM	21,22
5	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 3,45*4*3	m m	41,40	
				RAZEM	41,40
6	NNRNKB d.1 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych na podłożu z tynku 20	m ² m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
7	KNR 4-01 d.1 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze istniejących ścian starych tynków wewnętrznych ścian od narożnika do narożnika najbliższego poz.6	m ² m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
8	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem -lamperia 10	m ² m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 4-01 d.1 0818-01 analogia	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu z wykładziny PCV lub dywanowej (w progach po zmianie sposobu otwierania) 0,3*1,5*3	m ² m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
10	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu i okien po demontażu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.2*0,05 poz.3	m ³ m ³ m ³	0,54 0,75	
				RAZEM	1,29
11	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu i okien samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.10	m ³ m ³	1,29	
				RAZEM	1,29
12	d.1 kalk. własna	Opłata wysypiskowa i utylizacji poz.10	m ³ m ³	1,29	
				RAZEM	1,29
2		DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 1 UL. WAŁY CHROBREGO 1 - drzwi przeciwpożarowe			
13	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie pomieszczeń folią oraz wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach remontowanych 30	m ² m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
14	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, klasy EI 30, z naświetlem górnym klasy EI 60. Kolor RAL 7044 ŁUKOWE - parter Wyposażenie: - samozamykacz tylko na skrzydle czynnym - odbój drzwiowy na wszystkie skrzydła <parter>3,83*1,69	m ² m ²	6,47	
				RAZEM	6,47

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, klasy EI 30, z naświetlem górnym klasy EI 60. Kolor RAL 7044 ŁUKOWE - I piętro Wyposażenie: - samozamykacz tylko na skrzydle czynnym - odbój drzwiowy na wszystkie skrzydła <l piętro>4,14*1,69	m ² m ²	7,00	7,00
				RAZEM	7,00
16	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 4,14*4+3,83*4+1,69*4*2	m m	45,40	45,40
				RAZEM	45,40
17	NNRNKB d.2 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych na podłożu z tynku poz.16*0,2	m ² m ²	9,08	9,08
				RAZEM	9,08
18	KNR 4-01 d.2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze istniejących ścian starych tynków wewnętrznych ścian od narożnika do narożnika najbliższego poz.17-poz.19	m ² m ²	5,88	5,88
				RAZEM	5,88
19	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem -lamperia 2,00*0,20*4*2	m ² m ²	3,20	3,20
				RAZEM	3,20
20	KNR 4-01 d.2 0818-01 analogia	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu z wykładziny PCV lub dywanowej (w progach po zmianie sposobu otwierania) 0,3*1,5*2	m ² m ²	0,90	0,90
				RAZEM	0,90
21	d.2 kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż odboju drzwiowego. 4	szt szt	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
22	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu i okien po demontażu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 9,39*0,05	m ³ m ³	0,47	0,47
				RAZEM	0,47
23	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu i okien samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.22	m ³ m ³	0,47	0,47
				RAZEM	0,47
24	d.2 kalk. własna	Opłata wysypiskowa i utylizacji poz.22	m ³ m ³	0,47	0,47
				RAZEM	0,47
3		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 1 UL. WAŁY CHROBREGO 1			
25	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie pomieszczeń folią oraz wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach remontowanych 25	m ² m ²	25,00	25,00
				RAZEM	25,00
26	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² <parter>1,51*2,12	m ² m ²	3,20	3,20
				RAZEM	3,20
27	KNR-W 2-02 d.3 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, klasy EI 60. Kolor RAL 7044 - parter Wyposażenie: - samozamykacz tylko na skrzydle czynnym - odbój drzwiowy na wszystkie skrzydła <parter>1,51*2,11	m ² m ²	3,19	3,19
				RAZEM	3,19
28	KNR 4-01 d.3 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2,15*4	m m	8,60	8,60
				RAZEM	8,60
29	NNRNKB d.3 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych na podłożu z tynku 5	m ² m ²	5,00	5,00
				RAZEM	5,00
30	KNR 4-01 d.3 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze istniejących ścian starych tynków wewnętrznych ścian od narożnika do narożnika najbliższego poz.29	m ² m ²	5,00	5,00

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,00
31	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem -lamperia 10	m ² m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
32	KNR 4-01 d.3 0818-01 analogia	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z wykładziny PCV lub dywanowej (w progach po zmianie sposobu otwierania) 0,3*1,5	m ² m ²	0,45	
				RAZEM	0,45
33	d.3 kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż odboju drzwiowego. 4	szt szt	4,00	
				RAZEM	4,00
34	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu i okien po demontażu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.26*0,05	m ³ m ³	0,16	
				RAZEM	0,16
35	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu i okien samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.34	m ³ m ³	0,16	
				RAZEM	0,16
36	d.3 kalk. własna	Opłata wysypiskowa i utylizacji poz.34	m ³ m ³	0,16	
				RAZEM	0,16

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	224,2677	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,1526		0,1526	0,00	0,00	
2.	Ciasto wapienne	m ³	0,1336		0,1336	0,00	0,00	
3.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe dymoszczelne, dla niepełnosprawnych DWU- ŁUKOWE, RAL 7044	m ²	21,2200		21,2200	0,00	0,00	
4.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe klasy EI 60 w kolorze RAL 7044 - parter	m ²	3,1900		3,1900	0,00	0,00	
5.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone klasy EI 30, z naświetlem górnym klasy EI 60, DWU- ŁUKOWE, RAL 7044 - I piętro	m ²	7,0000		7,0000	0,00	0,00	
6.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone klasy EI 30, z naświetlem górnym klasy EI 60, DWU- ŁUKOWE, RAL 7044 - parter	m ²	6,4700		6,4700	0,00	0,00	
7.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	2,2968		2,2968	0,00	0,00	
8.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1,9720		1,9720	0,00	0,00	
9.	farby emulsyjne nawierzchniowe kolr dostosowany do koloru ścian w pomieszczeniu	dm ³	8,8317		8,8317	0,00	0,00	
10.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	37,4850		37,4850	0,00	0,00	
11.	gips budowlany	t	0,0001		0,0001	0,00	0,00	
12.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	164,6064		164,6064	0,00	0,00	
13.	grunt pokostowy	dm ³	4,1760		4,1760	0,00	0,00	
14.	klej latexowy ekstra	kg	1,3500		1,3500	0,00	0,00	
15.	kołki rozporowe	szt.	162,8840		162,8840	0,00	0,00	
16.	listwy maskujące	m	69,6992		69,6992	0,00	0,00	
17.	odbój drzwiowy - zgodny z opisem w ST	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
18.	opłata za gruz	m ³	1,9200		1,9200	0,00	0,00	
19.	papier ścierny w arkuszach	ark.	3,0856		3,0856	0,00	0,00	
20.	pastą podłogową bezbarwną	kg	0,2160		0,2160	0,00	0,00	
21.	pianka poliuretanowa	kg	6,7904		6,7904	0,00	0,00	
22.	pianka poliuretanowa - o odporności ogniowej EI30	kg	4,3104		4,3104	0,00	0,00	
23.	pianka poliuretanowa - o odporności ogniowej EI60	kg	1,0208		1,0208	0,00	0,00	
24.	piasek do zapraw	m ³	0,7632		0,7632	0,00	0,00	
25.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0,9976		0,9976	0,00	0,00	
26.	silikon	kg	3,7880		3,7880	0,00	0,00	
27.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białą	dm ³	6,0552		6,0552	0,00	0,00	
28.	wykładziny podłogowe PCV lub wykładzina dywanowa	m ²	2,9430		2,9430	0,00	0,00	
29.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,9080	0,00	0,00
2.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	1,3056	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	2,4432	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	3,9383	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł