



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien foli (gruba budowlana)	m <sup>2</sup>		
		[(2.40*1.70)+(1.80*1.70)]*12	m <sup>2</sup>	85.680	
		(1.12*2.03)*4	m <sup>2</sup>	9.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.774</b>
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie cian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powierzchni kszczenie otworów drzwiowych do szerokości 90 cm i wysokość 2,1 m <dotyczy drzwi ppo boki>0.1*0.2*2.1*11 <dotyczy drzwi ppo góra>0.1*0.2*1.0*11	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.462	
			m <sup>3</sup>	0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.682</b>
3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka cianek (0.41+0.87+1.12+0.41+0.41+0.88+1.19+0.34+0.41+0.90+0.91+0.39+0.42+0.44+0.94+0.24+0.47+1.07+1.09+0.39+1.00+0.24+0.47+0.44+1.01+0.93+0.73+0.26)*2.5*0.18 <nad otworami drzwiowymi>0.9*0.5*10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.271	
			m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.771</b>
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płyt z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej <WC+natrysk>(1.44+1.87)*5 <WC+natrysk pojed. czy>3.76 <śc. czniki>4.01*5 <magazyny>5.80+15.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.550	
			m <sup>2</sup>	3.760	
			m <sup>2</sup>	20.050	
			m <sup>2</sup>	21.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.010</b>
5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej <korytarz+501+magazyny515+516>142.52+37.19+5.8+15.85 <korytarzyki>2.78+2.65+2.71+2.69+2.78+2.81+2.83+2.65+2.65+2.88+2.64 <WC>3.8+3.74+3.77+3.85+3.54+3.47+3.82+3.57+4.08+3.50+3.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	201.360	
			m <sup>2</sup>	30.070	
			m <sup>2</sup>	40.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.370</b>
6	KNR 4-04 0401-09	Zerwanie płyt pionowych gr. 1,25 cm poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	272.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.370</b>
7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <korytarz+korytarzyki+pokoje+501>142.52+30.07+(12.1*11)+(17.2*11)+37.19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	532.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>532.080</b>
8	d.1 kalk. w. jasna	Oczyszczenie mechaniczne ze starego kleju posadzki PCV. <pokoje mieszkalne>17.22+12.00+12.00+17.29+17.42+12.10+12.39+17.10+17.55+11.97+11.97+17.23+12.08+17.10+17.61+11.98+12.44+17.10+17.74+11.87+12.00+17.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	323.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.390</b>
9	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie zabudowy wnęki z płyt g-k 1.2*2.6*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.720</b>
10	KNR 4-01 0349-05	Rozebranie nadproży prefabrykowanych 9*1.2*0.15*0.2 3*0.12*1.2*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.324	
			m <sup>3</sup>	0.086	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.410</b>
11	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 11	kpl		
			kpl	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
12	KNR 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miski fajansowej 6	kpl		
			kpl	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru kadełki wmurowanej kółki wsporników stalowych - demontaż zabezpieczenia okien 4*2	szt		
			szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściąganej z płyt <śc. cznik>(0.9+0.4+0.20+0.4+0.9)*2.5*5 <WC+natrysk>(1.62+0.84+1.66+1.12)*2*2.5*5 <pojed. czy WC>(1.71+2.20)*2*2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
			m <sup>2</sup>	131.000	
			m <sup>2</sup>	19.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.550</b>
15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m <sup>2</sup> na cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przy tym 30% <w pomieszczeniach mieszkalnych+korytarze+magazyny+korytarzyki>(785.05+53+126.65+34.31+1.6+19.68+6.12+1.5+18.46+5.39+44.3)*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	328.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.818</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - odbicie tynków w pomieszczeniach sanitarnych w 100%. (1.02+1.62+1.62+1.72)*2.5*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.450</b>
17	KNR 7-12 d.1 0101-04	Czyszczenie r czne przez szrotkowanie ruroci gów stalowych o rednicy zewn trznej do 57mm od stanu wyj ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czysto ci 28*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
18	KNR 7-12 d.1 0101-02	Czyszczenie r czne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyj ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czysto ci 25*(0.5+0.13*2)*0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.400</b>
19	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników z pýttr postforming  (2.45+1.85)*2*6	m m	51.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.600</b>
20	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie zaokienników z blachy nie nadaj cej si do u ytku  <boksy>(2.45+1.85)*2*6*0.3 <korytarz>1.27*0.30*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.480 1.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.004</b>
<b>2</b>		<b>Roboty wyko czeniowe</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty murowe</b>			
21	KNR 4-01 d.2.1 0331-06	Wykucie strz pi w przekrojach cian z cegiey grubo ci 1 cegy na zaprawie cementowo-wapiennej 2.5	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
22	KNR 2-02 d.2.1 0121-03	cianki dziajowe z pýttek z betonu komórkowego grubo ci 12cm  (1.01+1.02)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.075</b>
23	KNR 4-01 d.2.1 0304-02	Zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego na grubo 20 cm <zamurowanie przej >0.7*2.5*5*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
24	KNR 2-02 d.2.1 0121-03	cianki dziajowe z pýttek piano- lub gazobetonowych grubo ci 12 cm  < cianki w pokojach>(0.95+0.27+1.14+0.89+0.72+0.88+1.00+0.76+0.95+1.09)*2.5 < cianki z otworami drzwiowymi>[(1.12+1.12+1.08+2.12+1.11+2.42+1.12+2.40+2.14+2.44+1.16)*2.5]-(0.8*2.0*11)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.625 27.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.600</b>
25	KNR 4-01 d.2.1 0313-02	Przesklepienia otworów w cianach z cegiey wykuciem bruzd dla belek  0.115*0.071*15*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.245</b>
26	KNR 2-02 d.2.1 0126-05	Uyb enie nadpro y prefabrykowanych  11	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Okładziny cienne</b>			
<b>2.2.1</b>		<b>Pýtki ceramiczne</b>			
27	KNR 2-02 d.2.2 0801-02 .1	Tynki wewn trzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na cianach i sypkach  poz.15+poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	493.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>493.268</b>
28	ZKNR C-1 d.2.2 0309-01 .1	Gruntowanie podł a gruntem pod izolacje z powłok uszczelniaj cych  poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.450</b>
29	ZKNR C-1 d.2.2 0309-05 .1	Wykonanie izolacji przy u yciu powłoki na powierzchni poziomej w systemie  poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.450</b>
30	NNRNKB 6 d.2.2 2802-03 .1	Licowanie cian o powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych WC do 10m <sup>2</sup> pýtkami ciennymi na zaprawach klejowych o grubo ci warstwy 4mm - o wymiarach 20x60 cm białe, w dwóch kolorach (dekor) 2x89,8 cm srebrne <WC z wn k >[(1.69+2.34+0.85+0.26+0.86+2.08+1.70)*2.6-(0.8*2.0)]*5 <WC bez wn ki>[(1.76+2.20)*2.6-(0.8*2.0)]*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.140 113.952	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.092</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	NNRNKB 6 d.2.2 2802-03 .1	Licowanie cian (fartuchy w pomieszczeniach mieszkalnych) o powierzchni do 10m <sup>2</sup> płytami ściennymi o wymiarach 10x20 cm na zaprawach klejowych połyk -kolor biel/szary do uzgodnienia z Zamawiającym. 1.6*1.6*22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.320</b>
<b>2.2.2</b>		<b>Tynki i malowanie</b>			
32	KNR 4-01 d.2.2 0711-04 .2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 1m <sup>2</sup> na cianach pionowych i ścianach prostokątnych na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 1305.084*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	391.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>391.525</b>
33	KNR K-04 d.2.2 0305-01 .2	Gładzie gipsowe cian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku lamperie emulsja cokoliki 32.49+19.68+18.46+87.38+171.07 51.93+785.05+53+39.85+9.18+6.12+5.39 6.68+2.63+1.60+1.5+13.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	329.080 950.520 25.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 305.084</b>
34	KNR 2-02 d.2.2 1505-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg i gipsowych z gruntowaniem - farba olejna (lamperia) <korytarz+korytarzyki+magazyny>32.49+19.28+18.46+99.88+191.07 <pom. nr 501>(8.0+8.0+5.0+3.0)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	361.180 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>409.180</b>
35	KNR 2-02 d.2.2 1505-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg i gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa emulsja 51.93+785.05+39.85+9.18+6.12+5.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	897.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>897.520</b>
36	KNR 2-02 d.2.2 1505-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg i gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa <pom. nr 501>61.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.550</b>
<b>2.3</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
<b>2.3.1</b>		<b>Pokoje mieszkalne</b>			
37	KNR 2-02 d.2.3 1115-02 .1	Warstwy wykładziny z tworzywa sztucznego grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzywa sztucznego. <pokoje mieszkalne>17.22+12.00+12.00+17.29+17.42+12.10+12.39+17.10+17.55+11.97+11.97+17.23+12.08+17.10+17.61+11.98+12.44+17.10+17.74+11.87+12.00+17.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	323.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.390</b>
38	KNR 2-02 d.2.3 1112-05 .1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - z wywinieniem 10 cm poz.37*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	355.729	
				<b>RAZEM</b>	<b>355.729</b>
39	KNR 2-02 d.2.3 1112-09 .1	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	323.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.390</b>
<b>2.3.2</b>		<b>Pomieszczenia WC - posadzki</b>			
40	KNR 2-02 d.2.3 0609-03 .2	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - twarde płyty styropianowe gr. 2 cm <pom. WC>3.47+3.82+3.57+4.08+3.50+3.80+3.76+3.74+3.77+3.85+3.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>
41	KNR 2-02 d.2.3 0616-01 .2	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE na sucho poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>
42	KNR 2-02 d.2.3 1101-02 .2	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego - C12/15 (B-15) poz.41*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
43	KNR 2-02 d.2.3 1106-07 .2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopięta za zbrojenie posadzki siatką stalową poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	ZKNR C-1 d.2.3 0309-01 .2	Gruntowanie podłóg a gruntem pod izolacje z powłok uszczelniających	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>
45	ZKNR C-1 d.2.3 0309-04 .2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki na powierzchni poziomej	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>
46	ZKNR C-1 d.2.3 0309-06 .2	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej przy izolacji w systemie	m		
		82	m	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
47	NNRNKB 6 d.2.3 2805-03 .2	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych klasy R10 w pomieszczeniach WC - kolor szary/be do uzgodnienia z Zamawiającym o wymiarach 20x60 cm, R10	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>
48	kalk. własna d.2.3 .2	Wykonanie faszowania po kącie 22,5 stopnia. Listwy narożne w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na narożniki wystające	m		
		82	m	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
<b>2.3.3</b>		<b>Korytarzyki, magazyny oraz pomieszczenie nr 501</b>			
49	KNR 2-02 d.2.3 0609-03 .3	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - twarde płyty styropianowe gr. 2 cm	m <sup>2</sup>		
		<korytarz>142.52	m <sup>2</sup>	142.520	
		<korytarzyki>2.81+2.83+2.65+2.65+2.88+2.64+2.78+2.65+2.71+2.69+2.78	m <sup>2</sup>	30.070	
		<magazyny 516+515>15.85+5.80	m <sup>2</sup>	21.650	
		<pom. 501>37.18	m <sup>2</sup>	37.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.420</b>
50	KNR 2-02 d.2.3 0616-01 .3	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE na sucho	m <sup>2</sup>		
		poz.49	m <sup>2</sup>	231.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.420</b>
51	KNR 2-02 d.2.3 1101-02 .3	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego - C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>		
		poz.49*0.05	m <sup>3</sup>	11.571	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.571</b>
52	KNR 2-02 d.2.3 1106-07 .3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopięta za zbrojenie posadzki siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.49	m <sup>2</sup>	231.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.420</b>
53	ZKNR C-1 d.2.3 0309-01 .3	Gruntowanie podłóg a gruntem pod izolacje z powłok uszczelniających	m <sup>2</sup>		
		poz.49	m <sup>2</sup>	231.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.420</b>
54	ZKNR C-1 d.2.3 0307-06 .3	Wykonanie izolacji poziomej od góry przeciw przeniesieniu wody z powłoki wodoszczelnej	m <sup>2</sup>		
		poz.49	m <sup>2</sup>	231.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.420</b>
55	NNRNKB 6 d.2.3 2805-03 .3	Posadzki jednobarwne z płytek GRES w pomieszczeniach Korytarz, Korytarzyki, Magazyny i 501 o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o wymiarach 60x60 cm w kolorze szary/be do uzgodnienia z Zamawiającym	m <sup>2</sup>		
		poz.49	m <sup>2</sup>	231.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.420</b>
56	NNRNKB 6 d.2.3 2809-03 .3	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek 60x6,0 cm GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m		
		<korytarz>(34.62+1.84+5.22+0.2+0.25+1.5+0.2+0.25+2.71+0.2+0.25+0.2+5.73+0.2+0.25+0.2+5.22+1.84+34.62+1.81+5.22+0.2+12.18+3.24+17.40+1.84)-(0.9*23)	m	116.690	
		<korytarzyki>[(1.18+2.46+1.84+2.46)-(0.8*4)]*11	m	52.140	
		<magazyny>[(2.35+2.47+2.94+3.03+2.94+2.51)*2]-(0.8*5)	m	28.480	
		<pom. 501>(5.67+6.64+5.67+6.64)-0.8	m	23.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.130</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.3 .3	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie szczelin w narożnikach ścian silikonem sanitarnym  poz.56 <WC+pozostaje>200	m  m m	  221.130 200.000	
<b>2.4</b>		<b>Sufity korytarz+korytarzyki+magazyny+pokoje+pom. 501</b>		<b>RAZEM</b>	<b>421.130</b>
58 d.2.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 31.87 8.16+6.84+3.85+1.97 324.32 38.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31.870 20.820 324.320 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.010</b>
59 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg i gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa 31.87 8.16+6.84+3.85+1.97 324.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31.870 20.820 324.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>377.010</b>
60 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg i gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa pom. 38,00 38.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
<b>2.5</b>		<b>Sufity w pomieszczeniach sanitarnych</b>			
61 d.2.5	KNR K-04 0305-05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym odporna na pleśń, wilgoć i szorowanie <pom. WC>3.47+3.82+3.57+4.08+3.50+3.80+3.76+3.74+3.77+3.85+3.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>
62 d.2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg i gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa odporna na pleśń, wilgoć i szorowanie poz.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>
<b>2.6</b>		<b>Stołarka drzwiowa</b>			
63 d.2.6	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru o cieżkości stalowych o szerokości 60-90 cm o powierzchni ponad 2 m2  <pom. mieszkalne>1.0*2.2*22 <WC+501>1.0*2.2*12 <magazyny>1,0*2,2*2 <poroże>1.1*2.2*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  48.400 26.400 31.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.260</b>
64 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóg i preparatami szpary - powierzchnie pionowe Krotność = 2  1.16*49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.840</b>
65 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnątrznych ścian  2.32*49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  113.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.680</b>
66 d.2.6	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi drewnianych pełnych, ognioodpornych, ze skrzydłem drewnianym wraz z ościeżnicą obejmującą regulowany mur (97x200cm) - do zespołu pokojowego -klasa odporności ogniowej EI30 11	kpl.  kpl.	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
67 d.2.6	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż drzwi drewnianych pełnych, ognioodpornych, ze skrzydłem drewnianym wraz z ościeżnicą stalową obejmującą regulowany mur (80x200cm) - do pomieszczeń magazynowych, kuchni oraz pomieszczenia nr 501 - EI30 4	kpl.  kpl.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.2.6	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż stolarki drzwiowej stalowej szeroko ok. 97 cm o odporności ogniowej EI 60 z szyb - montaż drzwi ewakuacyjnych w klatce schodowej na V pi trze Wymagania techniczne: 1) drzwi stalowe o grubości minimum 64 mm malowane fabrycznie - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 2) ościeżnica stalowa regulowana, obejmująca całą grubość ciany około 30 cm - w kolorze drzwi stalowych, 3) odporność ogniowa EI 60 na drzwi i ościeżnicę i dymoszczelną, 4) skrzydło przeszklone o wymiarze 370x1180 mm, 5) zamek zapadkowy przystosowany do wkładki dwustronnej patentowej na klucz w kolorze "niebieski", 6) klamka i szyld podjęte ze stali szlachetnej po obu stronach, 7) skrzydło wyposażone w samozamykacz sprężynowy przystosowany do budynków użyteczności publicznej, 8) drzwi wyposażone w zawiasy obiektowe przystosowane do ciężkich drzwi, 9) certyfikat zgodności z przeznaczeniem do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i klasie odporności ogniowej EI 60. 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
69 d.2.6	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane obejmujące mur o szerokości 80 cm dla drzwi wewnętrznych trzłokalowych grubość muru od 14-18 cm - do pomieszczeń mieszkalnych + WC Parametry techniczne: - przylgowe, - kolor biały (RAL9016), - szerokość 80cm, - farba poliesterowa, - malowane fabrycznie, - grubość blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm, - wyposażone w uszczelnienie obwodniowe w kolorze popielatym, - dwa zawiasy czopowe, 33	szt.		
			szt.	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
70 d.2.6	kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do pomieszczeń mieszkalnych Parametry techniczne: - szerokość 80 cm, - przylgowe, - kierunek otwierania uzgodnić z Zamawiającym, - wypełnienie płyty włóknem otworów, - malowane farbą akrylową wewnętrzną białą (kolor RAL 9016), - dwa zawiasy czopowe, - zamek dostosowany pod wkładki patentowe, - wkładka patentowa na klucz z obu stron, - wyposażone w klamkę z szyldem podjętym po obu stronach (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), 22	szt		
			szt	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
71 d.2.6	kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do WC Parametry techniczne: - szerokość 80 cm, - przylgowe, - kierunek otwierania uzgodnić z Zamawiającym, - wypełnienie płyty włóknem otworów, - malowane farbą akrylową wewnętrzną białą (kolor RAL 9016), - dwa zawiasy czopowe, - szybka matowa "kwadracik" - kratka wentylacyjna po obu stronach - biała, - zamek WC, - wyposażone w klamkę z szyldem podjętym po obu stronach (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), 11	szt		
			szt	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>2.7</b>		<b>Roboty pozostałe</b>			
72 d.2.7	KNR 0-14 2010-07	ścianki jednowarstwowe 50-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym - zabudowa wnęki płyt gipsowo-włóknowych <ścianki w wc>0.8*2.5*6 <zabudowy poziome rur kan.>(0.4+0.4)*0.9*6 <zabudowy poziome rur kan.>(0.4+0.3+0.3)*0.5*6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
			m <sup>2</sup>	4.320	
			m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.320</b>
73 d.2.7	KNR 0-14 2010-07	ścianki jednowarstwowe 50-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym - obudowa pionów płyt gipsowo-włóknowych <pomieszczenia magazynowe>(0.9+0.5)*2.5 <pomieszczenia magazynowe>(0.3+0.3+0.3)*2.5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.500	
			m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
74 d.2.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22+2+1+1	szt	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
75 d.2.7	KNR K-03 0501-09	Elementy wyposażenia kanałów w obudowach z płyt gw - drzwiczki rewizyjne. Wymiary 30 x 40 cm 15	szt		
			szt	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
76 d.2.7		Monta nawiewników higrosterowanych  <pomieszczenia mieszkalne>24 <korytarz>4	szt		
			szt	24.000	
			szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
77 d.2.7	KNR 4-01 1212-27	Malowanie jednokrotne farb olejnych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm  28	m		
			m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
78 d.2.7	KNR 2-02 1216-03	Ramy stalowe zabezpieczające okna  4	szt		
			szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
79 d.2.7	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie podokienników w oknach na korytarzu głównym o długości około 1.5 m w cianach z cegły- parapety granitowe/konglomerat o szerokości od 8-10 cm  4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
80 d.2.7	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie podokienników granitowe/konglomerat ponad 1.5 m w cianach z cegły- pomieszczeniach mieszkalnych  24	szt.		
			szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
81 d.2.7		Prace serwisowe dotyczące stolarki okiennej z PCV: - wymiana wszystkich uszczelek w oknach, - regulacja skrzydeł okiennych, - montaż nowych żaluzji odwodnienia ramy okiennej (plastik), - wykonanie pozostałych czynności do uzyskania prawidłowego otwierania i zamykania skrzydeł okiennych np. wymiana okna .  1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82 d.2.7	KNR 2-02 0506-04 analogia	Montaż okienników z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo w kolorze białym  24	szt.		
			szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
83 d.2.7	kalk. własna	Listwy progowe z aluminium pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi a korytarzykami (wykładzina PCV-płytki podłogowe).  22	szt		
			szt	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
84 d.2.7	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż odbojów drzwiowych do wszystkich skrzydeł drzwiowych.  44	szt		
			szt	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
85 d.2.7	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż odbojnic drewnianych montowanych na długości okna. Wymiary wysokość 40cm, długość XX grubość 18 lub 19 mm w kolorze YYYYYYYYYYYYYY oklejan. Taśma obrzeżowa z czterech stron  33	szt		
			szt	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
<b>2.8</b>		<b>Kuchnia 514</b>			
86 d.2.8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 < ciany>(2.38+3.23+1.86+1.44+0.93+0.80+0.26+0.67+0.67+0.28)*2.5-(0.8*2.0)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.700</b>
87 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <sufit>8.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
88 d.2.8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłej kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  poz.86	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.700</b>
89 d.2.8	NNRNKB 202 2027-04	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-włóknowych wodoodpornymi na cianach na ruszcie metalowym 75 - cianka za zlewem  <zabudowa pod zlew>1.79*2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.475</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR-W 2- d.2.8 02 2004-08 analogia	Obudowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo-włóknowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01  <zabudowa pionu kanalizacyjnego>(0.25+0.5)*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.875</b>
91	NNRNKB d.2.8 202 0838- 02 analogia	(z.IV) Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 płytami glazurowanymi o wym. XXXXXXXXXXXXXXXYY- YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY cm na zaprawie klejowej - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym  (2.38+3.23+1.86+1.44+0.52+1.48+0.28)*2.5-(0.8*2.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.375</b>
92	NNRNKB d.2.8 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóg preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome Krotno = 2  poz.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
93	NNRNKB d.2.8 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóg preparatami do gruntowania- powierzchnie pionowe Krotno = 2  poz.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.700</b>
94	KNR 4-01 d.2.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnątrz trzynych sufitów  poz.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
95	KNR 2-17 d.2.8 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
96	KNR 4-01 d.2.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farb olejnych rur c.o. o średnicy do 50 mm  2*2.5	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
97	KNR 4-01 d.2.8 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin płytowych  8.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.110</b>
98	KNR 0-41 d.2.8 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia <posadzka>8.11 <cokoł>(3.23+2.38)*2*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.110 1.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.793</b>
99	KNR 0-41 d.2.8 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tałami w technologii  (2.38+3.23)*2	m  m	  11.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.220</b>
100	NNRNKB d.2.8 202 1119- 10	(z.IV) Posadzki jednobarwne z gresu szklawionego o wym. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYY- YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 (1.86*1.44)+(1.76*2.38)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.867	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.867</b>
101	KNR 4-01 d.2.8 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km  poz.86*0.02 poz.97*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.594 0.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	KNR 4-01 d.2.8 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdą następną 1 km Krotno = 10 poz.101	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	d.2.8	Opłata wysypiskowa  poz.101	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.9</b>		<b>Roboty na dachu</b>			
104	KNR 4-01 d.2.9 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - zaokrążeń oraz opierzenia muru <zaokrążeń> 0.25*0.91*8 <opierzenie muru>0.70*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.820 0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.660</b>
105	KNR 4-01 d.2.9 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku  <opierzenie muru>0.70*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.2.9	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farb olejnych okien i wietlików stalowych - opierzenia w kolorze brązowym poz.105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
107 d.2.9	KNR 4-01 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku <zakienniki> 0.25*0.91*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.820</b>
108 d.2.9	KNR 9-24 0401-01	Jednokrotne malowanie ocieplonych elewacji - ciany 9.6*4.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.160</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm pozycja kosztorysu 25	m <sup>3</sup>	0.245 m <sup>3</sup>	0.056 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.014	0.00	
2.	benzyna do lakierów pozycja kosztorysu 77 pozycja kosztorysu 96 pozycja kosztorysu 106 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	28.000 m <sup>3</sup> 5.000 m <sup>3</sup> 0.840 m <sup>2</sup>	0.003 dm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> 0.006 dm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> 0.048 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.084 0.030 0.040 0.154	0.00	
3.	Beton zwykły C12/15 (B-15) pozycja kosztorysu 42 pozycja kosztorysu 51 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.045 m <sup>3</sup> 11.571 m <sup>3</sup>	1.02 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> 1.02 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	2.086 11.802 13.888	0.00	
4.	blacha z cynku ogólnego przeznaczenia pozycja kosztorysu 105 pozycja kosztorysu 107 Razem:	kg kg kg	0.840 m <sup>2</sup> 1.820 m <sup>2</sup>	4.86 kg/m <sup>2</sup> 4.86 kg/m <sup>2</sup>	4.082 8.845 12.928	0.00	
5.	blachowkr ty pozycja kosztorysu 90	szt.	1.875 m <sup>2</sup>	13.88 szt./m <sup>2</sup>	26.025	0.00	
6.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm pozycja kosztorysu 23	szt.	1.750 m <sup>3</sup>	34.5 szt./m <sup>3</sup>	60.375	0.00	
7.	Cegła budowlana pełna pozycja kosztorysu 25	szt	0.245 m <sup>3</sup>	401 szt/m <sup>3</sup>	98.245	0.00	
8.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. pozycja kosztorysu 25 pozycja kosztorysu 32 pozycja kosztorysu 79 Razem:	t t t t	0.245 m <sup>3</sup> 391.525 m <sup>2</sup> 4.000 szt.	0.108 t/m <sup>3</sup> 0.01 t/m <sup>2</sup> 0.00863 t/szt.	0.026 3.915 0.035 3.976	0.00	
9.	cement portlandzki 35 bez dodatków pozycja kosztorysu 23	t	1.750 m <sup>3</sup>	0.01795 t/m <sup>3</sup>	0.031	0.00	
10.	cement portlandzki z dodatkami 25 pozycja kosztorysu 88	t	29.700 m <sup>2</sup>	0.0052 t/m <sup>2</sup>	0.154	0.00	
11.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm pozycja kosztorysu 25	m <sup>3</sup>	0.245 m <sup>3</sup>	0.117 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.029	0.00	
12.	Drewno na stemple budowlane pozycja kosztorysu 25	m <sup>3</sup>	0.245 m <sup>3</sup>	0.081 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.020	0.00	
13.	drut stalowy okr gły mi kki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm pozycja kosztorysu 105 pozycja kosztorysu 107 Razem:	kg kg kg	0.840 m <sup>2</sup> 1.820 m <sup>2</sup>	0.012 kg/m <sup>2</sup> 0.012 kg/m <sup>2</sup>	0.010 0.022 0.032	0.00	
14.	Drzwi drewniane przeciwpoarowe, z ościeżnicą obejmującą regulowaną mur o wymiarach (w wietle ościeżnicy) 970x2000 mm EI30 pozycja kosztorysu 66	szt	11.000 kpl.	1 szt/kpl.	11.000	0.00	
15.	Drzwi drewniane przeciwpoarowe, z ościeżnicą obejmującą regulowaną mur o wymiarach (w wietle ościeżnicy) 800x2000 mm EI30 pozycja kosztorysu 67	szt	4.000 kpl.	1 szt/kpl.	4.000	0.00	
16.	Drzwi stalowe przeciwpoarowe z ościeżnicą stalową regulowaną, obejmującą mur, kompletne o odporności ogniowej EI 60 z szybami, szerokość skrzydła 97 cm, pozostają parametry techn. wg. opisu ST (RAL 9002) pozycja kosztorysu 68	szt	2.000 szt	1 szt/szt	2.000	0.00	
17.	Drzwiczki rewizyjne. Wymiary produktu: 30 x 40 cm pozycja kosztorysu 75	szt	15.000 szt	1 szt/szt	15.000	0.00	
18.	Farba akrylowa wodorozcieńczalna pozycja kosztorysu 36 pozycja kosztorysu 60 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	61.550 m <sup>2</sup> 38.000 m <sup>2</sup>	0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	16.988 10.488 27.476	0.00	
19.	farba elewacyjna silikonowa pozycja kosztorysu 108	dm <sup>3</sup>	44.160 m <sup>2</sup>	0.33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	14.573	0.00	
20.	Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała pozycja kosztorysu 77	dm <sup>3</sup>	28.000 m <sup>3</sup>	0.015 dm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.420	0.00	
21.	Farba lateksowa odporna na pleśń, wilgoć i szorowanie pozycja kosztorysu 62	dm <sup>3</sup>	40.900 m <sup>2</sup>	0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	11.288	0.00	
22.	Farba lateksowa wodorozcieńczalna pozycja kosztorysu 35 pozycja kosztorysu 59 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	897.520 m <sup>2</sup> 377.010 m <sup>2</sup>	0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	247.716 104.055 351.770	0.00	
23.	Farba olejna pozycja kosztorysu 34	dm <sup>3</sup>	409.180 m <sup>2</sup>	0.276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	112.934	0.00	
24.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 96 pozycja kosztorysu 106 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	5.000 m <sup>3</sup> 0.840 m <sup>2</sup>	0.014 dm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> 0.115 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.070 0.097 0.167	0.00	
25.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 96	dm <sup>3</sup>	5.000 m <sup>3</sup>	0.013 dm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0.065		

V pi tro-budowlany\_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
	pozycja kosztorysu 106 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	0.840 m <sup>2</sup>	0.103 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.087 0.152	0.00	
26.	farby akrylowe nawierzchniowe pozycja kosztorysu 65 pozycja kosztorysu 94 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	113.680 m <sup>2</sup> 8.100 m <sup>2</sup>	0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	32.512 2.414 34.926	0.00	
27.	Folia poliet. bud.osłobnowa,gr.0,12-0,20mm pozycja kosztorysu 41 pozycja kosztorysu 50 Razem:	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.900 m <sup>2</sup> 231.420 m <sup>2</sup>	1.19 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 1.19 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	48.671 275.390 324.061	0.00	
28.	folia polietylenowa pozycja kosztorysu 1	m <sup>2</sup>	94.774 m <sup>2</sup>	0.357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	33.834	0.00	
29.	Fuga - zaprawa do fugowania uelastyczniona, odporna na grzyby i pleśń nie opak. 5 kg pozycja kosztorysu 47	kg	40.900 m <sup>2</sup>	0.41 kg/m <sup>2</sup>	16.769	0.00	
30.	gips budowlany szpachlowy pozycja kosztorysu 33 pozycja kosztorysu 58 pozycja kosztorysu 72 pozycja kosztorysu 73 pozycja kosztorysu 90 Razem:	t t t t t t	1 305.084 m <sup>2</sup> 415.010 m <sup>2</sup> 22.320 m <sup>2</sup> 8.000 m <sup>2</sup> 1.875 m <sup>2</sup>	0.00324 t/m <sup>2</sup> 0.00332 t/m <sup>2</sup> 0.00098 t/m <sup>2</sup> 0.00098 t/m <sup>2</sup> 0.00132 t/m <sup>2</sup>	4.228 1.378 0.022 0.008 0.002 5.638	0.00	
31.	gład szpachlowa odporna na pleśń pozycja kosztorysu 61	kg	40.900 m <sup>2</sup>	3.56 kg/m <sup>2</sup>	145.604	0.00	
32.	Grunt pozycja kosztorysu 33 pozycja kosztorysu 58 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	1 305.084 m <sup>2</sup> 415.010 m <sup>2</sup>	0.15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	195.763 62.252 258.014	0.00	
33.	Grunt gład boko penetrujący, opak. 10 dm <sup>3</sup> pozycja kosztorysu 28 pozycja kosztorysu 44 pozycja kosztorysu 53 Razem:	kg kg kg kg	164.450 m <sup>2</sup> 40.900 m <sup>2</sup> 231.420 m <sup>2</sup>	0.21 kg/m <sup>2</sup> 0.21 kg/m <sup>2</sup> 0.21 kg/m <sup>2</sup>	34.535 8.589 48.598 91.722	0.00	
34.	Gwoździe budowlane gołe pozycja kosztorysu 25	kg	0.245 m <sup>3</sup>	2.68 kg/m <sup>3</sup>	0.657	0.00	
35.	gwoździe budowlane okryte cynkowane pozycja kosztorysu 105 pozycja kosztorysu 107 Razem:	kg kg kg	0.840 m <sup>2</sup> 1.820 m <sup>2</sup>	0.06 kg/m <sup>2</sup> 0.06 kg/m <sup>2</sup>	0.050 0.109 0.160	0.00	
36.	Klamry ciesielskie pozycja kosztorysu 25	kg	0.245 m <sup>3</sup>	4.69 kg/m <sup>3</sup>	1.149	0.00	
37.	Klej kauczukowy pozycja kosztorysu 38	kg	355.729 m <sup>2</sup>	0.4 kg/m <sup>2</sup>	142.292	0.00	
38.	klej na zimno pozycja kosztorysu 82	kg	24.000 szt.	0.18 kg/szt.	4.320	0.00	
39.	Kojki do wstrzeliwania pozycja kosztorysu 72 pozycja kosztorysu 73 Razem:	szt szt szt	22.320 m <sup>2</sup> 8.000 m <sup>2</sup>	4.06 szt/m <sup>2</sup> 4.06 szt/m <sup>2</sup>	90.619 32.480 123.099	0.00	
40.	kojki do wstrzeliwania z nabojami pozycja kosztorysu 90	szt.	1.875 m <sup>2</sup>	4.06 szt./m <sup>2</sup>	7.613	0.00	
41.	Korki eliwno do rur kanalizacyjnych o średnicy 100mm pozycja kosztorysu 12	szt	6.000 kpl	1 szt/kpl	6.000	0.00	
42.	Korki eliwno ocynkowane o średnicy 15mm pozycja kosztorysu 12	szt	6.000 kpl	1 szt/kpl	6.000	0.00	
43.	Korki eliwno ocynkowane o średnicy 32mm pozycja kosztorysu 11	szt	11.000 kpl	1 szt/kpl	11.000	0.00	
44.	Kotwy stalowe pozycja kosztorysu 78	szt	4.000 szt	16 szt/szt	64.000	0.00	
45.	Kratka wentylacyjna z lamelkami 20x25 cm pozycja kosztorysu 74	szt	26.000 szt	1 szt/szt	26.000	0.00	
46.	kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm pozycja kosztorysu 95	szt.	1.000 szt.	1 szt./szt.	1.000	0.00	
47.	kształowniki stalowe profilowane C pozycja kosztorysu 90	m	1.875 m <sup>2</sup>	2.05 m/m <sup>2</sup>	3.844	0.00	
48.	kształowniki stalowe profilowane U pozycja kosztorysu 90	m	1.875 m <sup>2</sup>	0.76 m/m <sup>2</sup>	1.425	0.00	
49.	kwas solny techniczny pozycja kosztorysu 105 pozycja kosztorysu 107 Razem:	kg kg kg	0.840 m <sup>2</sup> 1.820 m <sup>2</sup>	0.022 kg/m <sup>2</sup> 0.022 kg/m <sup>2</sup>	0.018 0.040 0.059	0.00	
50.	Lakier asfaltowy pozycja kosztorysu 78	dm <sup>3</sup>	4.000 szt	0.723 dm <sup>3</sup> /szt	2.892	0.00	
51.	listwy aluminiowe w kolorze srebrnym o szerokości około 20 mm pozycja kosztorysu 83	szt	22.000 szt	1 szt/szt	22.000	0.00	

V pi tro-budowlany\_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
52.	ścianki rozporowe kpl. pozycja kosztorysu 89	szt.	4.475 m <sup>2</sup>	1.53 szt./m <sup>2</sup>	6.847	0.00	
53.	masa szpachlowa - sucha mieszanka pozycja kosztorysu 89	kg	4.475 m <sup>2</sup>	0.44 kg/m <sup>2</sup>	1.969	0.00	
54.	masa uszczelniająca pozycja kosztorysu 98 pozycja kosztorysu 99 Razem:	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	9.793 m <sup>2</sup> 11.220 m	3.65 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 1.45 dm <sup>3</sup> /m	35.744 16.269 52.013	0.00	
55.	masa wygładzająca pod posadzkę z tworzywa sztucznych pozycja kosztorysu 37	kg	323.390 m <sup>2</sup>	1.54 kg/m <sup>2</sup>	498.021	0.00	
56.	materiały potrzebne do prawidłowego zamykania i otwierania skrzydeł okiennych w 28 szt. pozycja kosztorysu 81	kpl.	1.000 kpl.	1 kpl./kpl.	1.000	0.00	
57.	mydło techniczne maziste (szare) 65% pozycja kosztorysu 87	kg	8.100 m <sup>2</sup>	0.022 kg/m <sup>2</sup>	0.178	0.00	
58.	Nadprośła prefabrykowane pozycja kosztorysu 26	szt	11.000 m	1 szt/m	11.000	0.00	
59.	narokniki ochronne pozycja kosztorysu 88	szt.	29.700 m <sup>2</sup>	0.03 szt./m <sup>2</sup>	0.891	0.00	
60.	narokniki z PCV na narożniki wystające w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym pozycja kosztorysu 48	dm <sup>3</sup>	82.000 m	0.4 dm <sup>3</sup> /m	32.800	0.00	
61.	Nawietrzaki podokienne typ A pozycja kosztorysu 76	szt	28.000 szt	1 szt/szt	28.000	0.00	
62.	odbojnice z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, długość 200 x 40 cm. Oklejane taśmą obrzeżową z czterech stron. pozycja kosztorysu 85	szt	33.000 szt	1 szt/szt	33.000	0.00	
63.	odbój drzwiowy pozycja kosztorysu 84	szt	44.000 szt	1 szt/szt	44.000	0.00	
64.	opłata za gruz pozycja kosztorysu 103	m <sup>3</sup>	1.000 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	1.000	0.00	
65.	okucia drzwiowe stalowe regulowane, obejmujące mur pozycja kosztorysu 69	szt.	33.000 szt.	1 szt./szt.	33.000	0.00	
66.	Papier ciemny pozycja kosztorysu 77	ark	28.000 m	0.2 ark/m	5.600	0.00	
67.	papier ciemny w arkuszach pozycja kosztorysu 96 pozycja kosztorysu 106 Razem:	ark. ark. ark.	5.000 m 0.840 m <sup>2</sup>	0.2 ark./m 0.56 ark./m <sup>2</sup>	1.000 0.470 1.470	0.00	
68.	Pasta podłogowa pozycja kosztorysu 38	kg	355.729 m <sup>2</sup>	0.1 kg/m <sup>2</sup>	35.573	0.00	
69.	pienka montażowa pozycja kosztorysu 80	dm <sup>3</sup>	24.000 szt.	0.3 dm <sup>3</sup> /szt.	7.200	0.00	
70.	piasek do betonów zwykłych pozycja kosztorysu 25 pozycja kosztorysu 32 pozycja kosztorysu 79 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.245 m <sup>3</sup> 391.525 m <sup>2</sup> 4.000 szt.	0.28 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> 0.0364 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.022 m <sup>3</sup> /szt.	0.069 14.252 0.088 14.408	0.00	
71.	piasek do zapraw pozycja kosztorysu 23 pozycja kosztorysu 87 pozycja kosztorysu 88 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.750 m <sup>3</sup> 8.100 m <sup>2</sup> 29.700 m <sup>2</sup>	0.093 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> 0.001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.0266 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.163 0.008 0.790 0.961	0.00	
72.	Płyta gipsowa włóknista o wymiarach 1250x2000 gr.12,5mm pozycja kosztorysu 72 pozycja kosztorysu 73 Razem:	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.320 m <sup>2</sup> 8.000 m <sup>2</sup>	1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	22.990 8.240 31.230	0.00	
73.	Płytki podłogowe, WC o wymiarach i kolorze biały/szary do uzgodnienia z Zamawiającym o wymiarach 20x60 cm pozycja kosztorysu 47	m <sup>2</sup>	40.900 m <sup>2</sup>	1.04 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	42.536	0.00	
74.	Płytki podłogowe Gresowe 60x60 cm "cokoliki" - w kolorze posadzki KORYTARZ, KORYTARZYKI+MAGAZYN+501 pozycja kosztorysu 56	m <sup>2</sup>	221.130 m	0.155 m <sup>2</sup> /m	34.275	0.00	
75.	Płytki podłogowe gresowe korytarz, korytarzyki, magazyny+501 - o wymiarach 60x60 cm w kolorze szary/beż do uzgodnienia z Zamawiającym pozycja kosztorysu 55	m <sup>2</sup>	231.420 m <sup>2</sup>	1.04 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	240.677	0.00	
76.	plytki gresowe szklone (kuchnia podłoga)- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym pozycja kosztorysu 100	m <sup>2</sup>	6.867 m <sup>2</sup>	1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	7.073	0.00	
77.	plytki szklone ciemne(kuchnia ciany) pozycja kosztorysu 91	m <sup>2</sup>	26.375 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	27.694	0.00	
78.	Płytki ciemne do WC o wymiarach 20x60 cm kolor biały, dekor 2x89,8 cm kolor srebrny						

V pi tro-budowlany\_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
	pozycja kosztorysu 30	m <sup>2</sup>	233.092 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	244.747	0.00	
79.	Płytki cienne połytek (glazura) 10x20 cm szklowane połytek (fartuch pokoje) - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym cym pozycja kosztorysu 31	m <sup>2</sup>	56.320 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	59.136	0.00	
80.	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm pozycja kosztorysu 24	szt.	49.600 m <sup>2</sup>	8.2 szt./m <sup>2</sup>	406.720	0.00	
81.	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm pozycja kosztorysu 22	szt.	5.075 m <sup>2</sup>	8.2 szt/m <sup>2</sup>	41.615	0.00	
82.	Płytki gipsowo-wysocknowa wodoodporna pozycja kosztorysu 89	m <sup>2</sup>	4.475 m <sup>2</sup>	1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	4.609	0.00	
83.	Płytki gipsowo-wysocknowa wodoodporna pozycja kosztorysu 90	m <sup>2</sup>	1.875 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.969	0.00	
84.	Płytki styrop.EPS 200-036 pozycja kosztorysu 40 pozycja kosztorysu 49 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	40.900 m <sup>2</sup> 231.420 m <sup>2</sup>	0.021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.859 4.860 5.719	0.00	
85.	Płytki z wełny mineralnej pozycja kosztorysu 90	m <sup>2</sup>	1.875 m <sup>2</sup>	1.03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1.931	0.00	
86.	Podokiennik granitowe/konglomerat pozycja kosztorysu 80	szt	24.000 szt.	1 szt/szt.	24.000	0.00	
87.	podokiennik granitowe/konglomerat pozycja kosztorysu 79	m	4.000 szt.	1.5 m/szt.	6.000	0.00	
88.	Powłoka uszczelniająca jednoskładnikowa pozycja kosztorysu 29 pozycja kosztorysu 45 Razem:	kg kg kg	164.450 m <sup>2</sup> 40.900 m <sup>2</sup>	1.47 kg/m <sup>2</sup> 1.44 kg/m <sup>2</sup>	241.742 58.896 300.638	0.00	
89.	Powłoka wodoszczelna pozycja kosztorysu 54	kg	231.420 m <sup>2</sup>	4 kg/m <sup>2</sup>	925.680	0.00	
90.	preparat gruntowy pozycja kosztorysu 92 pozycja kosztorysu 93 Razem:	kg kg kg	8.100 m <sup>2</sup> 29.700 m <sup>2</sup>	0.21 kg/m <sup>2</sup> 0.22 kg/m <sup>2</sup>	3.402 13.068 16.470	0.00	
91.	preparat gruntowy szczeniowy pozycja kosztorysu 64	kg	56.840 m <sup>2</sup>	0.22 kg/m <sup>2</sup>	25.010	0.00	
92.	Pruty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego pozycja kosztorysu 39	kg	323.390 m <sup>2</sup>	0.03 kg/m <sup>2</sup>	9.702	0.00	
93.	Profil cenny C "50" do rusztu pod płytę g-k pozycja kosztorysu 72 pozycja kosztorysu 73 Razem:	m m m	22.320 m <sup>2</sup> 8.000 m <sup>2</sup>	2.05 m/m <sup>2</sup> 2.05 m/m <sup>2</sup>	45.756 16.400 62.156	0.00	
94.	Profil cenny U "50" do rusztu pod płytę g-k pozycja kosztorysu 72 pozycja kosztorysu 73 Razem:	m m m	22.320 m <sup>2</sup> 8.000 m <sup>2</sup>	0.76 m/m <sup>2</sup> 0.76 m/m <sup>2</sup>	16.963 6.080 23.043	0.00	
95.	profile CW pozycja kosztorysu 89	m	4.475 m <sup>2</sup>	1.84 m/m <sup>2</sup>	8.234	0.00	
96.	profile UW pozycja kosztorysu 89	m	4.475 m <sup>2</sup>	0.71 m/m <sup>2</sup>	3.177	0.00	
97.	Ruszt stalowe na zabezpieczenie okien na kl. schodowej pozycja kosztorysu 78	kg	4.000 szt	5 kg/szt	20.000	0.00	
98.	Siatka stalowa do tynku pozycja kosztorysu 43 pozycja kosztorysu 52 Razem:	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.900 m <sup>2</sup> 231.420 m <sup>2</sup>	1.02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 1.02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	41.718 236.048 277.766	0.00	
99.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne malowane na kolor biały pozycja kosztorysu 70	szt	22.000 szt	1 szt/szt	22.000	0.00	
100.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne malowane na kolor biały - WC pozycja kosztorysu 71	szt	11.000 szt	1 szt/szt	11.000	0.00	
101.	Spoina elastyczna biała, szara, opak. 5 kg pozycja kosztorysu 56	kg	221.130 m	0.08 kg/m	17.690	0.00	
102.	Spoina uelastyczniona biała, szara, opak. 5 kg pozycja kosztorysu 30 pozycja kosztorysu 31 Razem:	kg kg kg	233.092 m <sup>2</sup> 56.320 m <sup>2</sup>	0.41 kg/m <sup>2</sup> 0.41 kg/m <sup>2</sup>	95.568 23.091 118.659	0.00	
103.	Spoina uelastyczniona, szeroka do 20 mm grupa II: opak. 5 kg pozycja kosztorysu 55	kg	231.420 m <sup>2</sup>	0.41 kg/m <sup>2</sup>	94.882	0.00	
104.	spoiwo cynowo-oljwiowe (pruty) pozycja kosztorysu 105 pozycja kosztorysu 107 Razem:	kg kg kg	0.840 m <sup>2</sup> 1.820 m <sup>2</sup>	0.055 kg/m <sup>2</sup> 0.055 kg/m <sup>2</sup>	0.046 0.100 0.146	0.00	
105.	sylikon sanitarny w kolorze fugi pozycja kosztorysu 57	dm <sup>3</sup>	421.130 m	0.4 dm <sup>3</sup> /m	168.452	0.00	
106.	Sznur konopny smojowany						

V pi tro-budowlany\_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
	pozycja kosztorysu 12	kg	6.000 kpl	0.09 kg/kpl	0.540	0.00	
107.	rodek gruntuj cy do elewacji pozycja kosztorysu 108	dm <sup>3</sup>	44.160 m <sup>2</sup>	0.2 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	8.832	0.00	
108.	rodek gruntuj cy Europlan 3 K pozycja kosztorysu 99	dm <sup>3</sup>	11.220 m	0.0131 dm <sup>3</sup> /m	0.147	0.00	
109.	rodek gruntuj cy na ple pozycja kosztorysu 61	dm <sup>3</sup>	40.900 m <sup>2</sup>	0.25 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	10.225	0.00	
110.	ta ma pozycja kosztorysu 90	m	1.875 m <sup>2</sup>	2.264 m/m <sup>2</sup>	4.245	0.00	
111.	ta ma dylatacyjna uszczelniaj ca pozycja kosztorysu 99	m	11.220 m	1.05 m/m	11.781	0.00	
112.	Ta ma spoinowa pozycja kosztorysu 72 pozycja kosztorysu 73 Razem:	m m m	22.320 m <sup>2</sup> 8.000 m <sup>2</sup>	1.813 m/m <sup>2</sup> 1.813 m/m <sup>2</sup>	40.466 14.504 54.970	0.00	
113.	ta ma spoinowa pozycja kosztorysu 89	m	4.475 m <sup>2</sup>	1.43 m/m <sup>2</sup>	6.399	0.00	
114.	Ta ma uszczelniaj ca pozycja kosztorysu 46	m	82.000 m	1.1 m/m	90.200	0.00	
115.	ta ma uszczelniaj ca pozycja kosztorysu 89	m	4.475 m <sup>2</sup>	1.16 m/m <sup>2</sup>	5.191	0.00	
116.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostok tnych o obwodzie do 1000 mm pozycja kosztorysu 95	szt.	1.000 szt.	1.04 szt./szt.	1.040	0.00	
117.	Wapno gaszone (ciasto) pozycja kosztorysu 32	m <sup>3</sup>	391.525 m <sup>2</sup>	0.0018 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.705	0.00	
118.	wapno suchogaszone pozycja kosztorysu 23 pozycja kosztorysu 87 pozycja kosztorysu 88 Razem:	t t t t	1.750 m <sup>3</sup> 8.100 m <sup>2</sup> 29.700 m <sup>2</sup>	0.0106 t/m <sup>3</sup> 0.00088 t/m <sup>2</sup> 0.0066 t/m <sup>2</sup>	0.019 0.007 0.196 0.222	0.00	
119.	wkr ty pozycja kosztorysu 89	szt.	4.475 m <sup>2</sup>	11.2 szt./m <sup>2</sup>	50.120	0.00	
120.	Wkr ty do blach samogwintuj ce pozycja kosztorysu 72 pozycja kosztorysu 73 Razem:	szt szt szt	22.320 m <sup>2</sup> 8.000 m <sup>2</sup>	17 szt/m <sup>2</sup> 17 szt/m <sup>2</sup>	379.440 136.000 515.440	0.00	
121.	wkr ty stalowe samogwintuj ce do blach z ybem stalowym r.6.3 mm o d yug.do 45 mm pozycja kosztorysu 95	kg	1.000 szt.	0.001 kg/szt.	0.001	0.00	
122.	Wykjadzina z PVC gr.2,0 mm pozycja kosztorysu 38	m <sup>2</sup>	355.729 m <sup>2</sup>	1.09 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	387.745	0.00	
123.	Zaokienniki z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo w kolorze białym pozycja kosztorysu 82	szt	24.000 szt.	1 szt/szt.	24.000	0.00	
124.	zaprawa pozycja kosztorysu 24	m <sup>3</sup>	49.600 m <sup>2</sup>	0.01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.496	0.00	
125.	Zaprawa pozycja kosztorysu 22	m <sup>3</sup>	5.075 m <sup>2</sup>	0.01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.051	0.00	
126.	Zaprawa cementowa m. 80 pozycja kosztorysu 78	m <sup>3</sup>	4.000 szt	0.01 m <sup>3</sup> /szt	0.040	0.00	
127.	zaprawa cementowo-wapienna m 50 pozycja kosztorysu 27	m <sup>3</sup>	493.268 m <sup>2</sup>	0.0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.036	0.00	
128.	zaprawa cementowo wapienna m. 15 pozycja kosztorysu 27	m <sup>3</sup>	493.268 m <sup>2</sup>	0.0212 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	10.457	0.00	
129.	zaprawa do fugowania pozycja kosztorysu 91 pozycja kosztorysu 100 Razem:	kg kg kg	26.375 m <sup>2</sup> 6.867 m <sup>2</sup>	0.3 kg/m <sup>2</sup> 0.00014 kg/m <sup>2</sup>	7.913 0.001 7.913	0.00	
130.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka pozycja kosztorysu 91 pozycja kosztorysu 100 Razem:	kg kg kg	26.375 m <sup>2</sup> 6.867 m <sup>2</sup>	7.2174 kg/m <sup>2</sup> 7.2174 kg/m <sup>2</sup>	190.359 49.562 239.921	0.00	
131.	Zaprawa klejowa zaprawa klej ca do gresu, opak. 25 kg pozycja kosztorysu 30 pozycja kosztorysu 31 pozycja kosztorysu 47 pozycja kosztorysu 55 pozycja kosztorysu 56 Razem:	kg kg kg kg kg kg	233.092 m <sup>2</sup> 56.320 m <sup>2</sup> 40.900 m <sup>2</sup> 231.420 m <sup>2</sup> 221.130 m	6.38 kg/m <sup>2</sup> 6.38 kg/m <sup>2</sup> 6.38 kg/m <sup>2</sup> 6.38 kg/m <sup>2</sup> 0.71 kg/m	1 487.127 359.322 260.942 1 476.460 157.002 3 740.852	0.00	
132.	zaprawa wapienna m. 4 pozycja kosztorysu 27	m <sup>3</sup>	493.268 m <sup>2</sup>	0.003 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.480	0.00	
133.	Materiały pomocnicze (od M) pozycja kosztorysu 11 pozycja kosztorysu 12 pozycja kosztorysu 22	z y z y z y			0.00 0.00 0.00		

V pi tro-budowlany\_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
	pozycja kosztorysu 25	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 26	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 28	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 29	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 30	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 31	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 32	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 33	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 34	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 35	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 36	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 38	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 39	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 40	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 41	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 42	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 43	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 44	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 45	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 46	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 47	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 48	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 49	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 50	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 51	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 52	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 53	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 54	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 55	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 56	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 57	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 58	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 59	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 60	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 62	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 72	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 73	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 74	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 75	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 76	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 77	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 78	zł			0.00		
	Razem:	zł					
134.	materiały pomocnicze						
	pozycja kosztorysu 1	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 23	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 24	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 27	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 37	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 61	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 64	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 65	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 69	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 79	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 80	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 82	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 87	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 88	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 89	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 90	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 91	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 92	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 93	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 94	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 95	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 96	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 100	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 105	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 106	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 107	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 108	zł			0.00		
	Razem:	zł					
						<b>RAZEM</b>	

Suma: zero i 00/100 zł





Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
	pozycja kosztorysu 32	m-g	19.576		
	pozycja kosztorysu 33	m-g	36.542		
	pozycja kosztorysu 38	m-g	2.028		
	pozycja kosztorysu 40	m-g	0.131		
	pozycja kosztorysu 41	m-g	0.184		
	pozycja kosztorysu 42	m-g	3.129		
	pozycja kosztorysu 43	m-g	0.045		
	pozycja kosztorysu 44	m-g	0.004		
	pozycja kosztorysu 45	m-g	0.061		
	pozycja kosztorysu 46	m-g	0.820		
	pozycja kosztorysu 47	m-g	1.227		
	pozycja kosztorysu 48	m-g	0.328		
	pozycja kosztorysu 49	m-g	0.741		
	pozycja kosztorysu 50	m-g	1.041		
	pozycja kosztorysu 51	m-g	17.704		
	pozycja kosztorysu 52	m-g	0.255		
	pozycja kosztorysu 53	m-g	0.023		
	pozycja kosztorysu 54	m-g	1.157		
	pozycja kosztorysu 55	m-g	6.943		
	pozycja kosztorysu 56	m-g	0.885		
	pozycja kosztorysu 57	m-g	1.685		
	pozycja kosztorysu 58	m-g	11.620		
	pozycja kosztorysu 61	m-g	1.145		
	pozycja kosztorysu 69	m-g	0.990		
	pozycja kosztorysu 70	m-g	0.880		
	pozycja kosztorysu 71	m-g	0.440		
	pozycja kosztorysu 72	m-g	0.469		
	pozycja kosztorysu 73	m-g	0.168		
	pozycja kosztorysu 75	m-g	0.150		
	pozycja kosztorysu 79	m-g	0.840		
	pozycja kosztorysu 80	m-g	5.040		
	pozycja kosztorysu 90	m-g	0.047		
	Razem:	m-g	130.142	0.00	
8.	wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 t				
	pozycja kosztorysu 23	m-g	1.575		
	pozycja kosztorysu 88	m-g	1.188		
	pozycja kosztorysu 89	m-g	0.125		
	pozycja kosztorysu 91	m-g	0.433		
	pozycja kosztorysu 92	m-g	0.003		
	pozycja kosztorysu 93	m-g	0.012		
	pozycja kosztorysu 99	m-g	0.018		
	pozycja kosztorysu 100	m-g	0.174		
	Razem:	m-g	3.528	0.00	
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zů