



PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 10

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Stojówki i biblioteki Akademii Morskiej w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Szczerbcowa 4
INWESTOR : AKADEMIA MORSKA w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZICIEL KALKULACJI : Wiesław Roszatycki (REMONTOWO-BUDOWLANA)

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45421100-5	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W STOŹÓWCE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie pomieszcze foli oraz wyposa enia i sprz tu w pomieszczeniach re- montowanych 400.00	m ² m ²		
				400.00	
				RAZEM	400.00
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru o cie nic stalowych o powierzchni do 2 m2 <pom. 5>2 <pom. 6>2 <pom. 7>2	szt. szt. szt. szt.		
				2.00 2.00 2.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru o cie nic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 <pom. 12> 1.5*2.1	m ² m ²		
				3.15	
				RAZEM	3.15
4	KNR-W 2-02 d.1 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z pęcjin w klasie izolacyjno ci akustycznej Rw=27 dB <pom. 5+6+7>1.1*2.1*6	m ² m ²		
				13.86	
				RAZEM	13.86
5	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z pęcjin w klasie izolacyjno ci akustycznej Rw=27 dB <pom. 12>1.5*2.1	m ² m ²		
				3.15	
				RAZEM	3.15
6	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z cegiel lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy uprzednio zamurowanych cegjami lub dachów- kami 2.1*12	m m		
				25.20	
				RAZEM	25.20
7	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ochrona naro ników wypukłych k townikiem aluminiowym <drzwi o szer.1,5>2.1+1.5+2.1 <drzwi o szer. 1,1>(2.1+1.1+2.1)*6	m m m		
				5.70 31.80	
				RAZEM	37.50
8	KNR 4-01 d.1 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze istniej cych cian starych tynków wewn trznych cian od naro nika do naroznika najbli szego 200	m ² m ²		
				200.00	
				RAZEM	200.00
9	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrot- nym szpachlowaniem -lamperia 150	m ² m ²		
				150.00	
				RAZEM	150.00
10	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu i okien po demonta u samochodami samowyjadowniczymi na odleglo do 1 km poz.2*0.05*0.5 poz.3*0.05	m ³ m ³ m ³		
				0.15 0.16	
				RAZEM	0.31
11	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu i okien samochodami samowyjadowniczymi - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 9 poz.10	m ³ m ³		
				0.31	
				RAZEM	0.31
12	d.1 kalk. własna	Opjata wysypiskowa i utylizacji poz.10	m ³ m ³		
				0.31	
				RAZEM	0.31
2		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BIBLIOTECE			
13	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie pomieszcze foli oraz wyposa enia i sprz tu w pomieszczeniach re- montowanych 100.00	m ² m ²		
				100.00	
				RAZEM	100.00
14	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru o cie nic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 <pom. 8> 1.6*2.1	m ² m ²		
				3.36	
				RAZEM	3.36
15	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z pęcjin w klasie izolacyjno ci akustycznej Rw=27 dB <pom. 12>1.6*2.1	m ² m ²		
				3.36	
				RAZEM	3.36
16	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z cegiel lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy uprzednio zamurowanych cegjami lub dachów- kami 2.1*6	m m		
				12.60	
				RAZEM	12.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kolumnami aluminiowymi <drzwi o szer.1,6>2.1+1.6+2.1	m m	5.80	
				RAZEM	5.80
18	KNR 4-01 d.2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze istniejących ścian starych tynków wewnętrznych ścian od narożnika do narożnika najbliższego 100	m ² m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
19	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem -lamperia 50	m ² m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
20	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu i okien po demontażu samochodami samowyjadowczymi na odległość do 1 km poz.14*0.05	m ³ m ³	0.17	
				RAZEM	0.17
21	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu i okien samochodami samowyjadowczymi - za każdą następną 1 km Krotność = 9 poz.20	m ³ m ³	0.17	
				RAZEM	0.17
22	d.2 kalk. własna	Opłata wysypiskowa i utylizacji poz.20	m ³ m ³	0.17	
				RAZEM	0.17

Wymiana stolarki drzwiowej STOÓWKA_PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
1	45421100-5	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W STOÓWCE				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie pomieszcze foli oraz wyposa enia i sprz tu w pomieszczeniach remontowanych	m ²	400.00	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru o cie nic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	6.00	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru o cie nic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	<pom. 12> 1.5*2.1 = 3.15	0.00	0.00
4 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z pęcjin w klasie izolacyjno - ci akustycznej Rw=27 dB	m ²	<pom. 5+6+ 7>1.1*2.1*6 = 13.86	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z pęcjin w klasie izolacyjno - ci akustycznej Rw=27 dB	m ²	<pom. 12> 1.5*2.1 = 3.15	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z cegieł lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy uprzecznie zamurowanych cegami lub dachówkami	m	2.1*12 = 25.20	0.00	0.00
7 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona naro ników wypukłych k townikiem aluminiowym	m	37.50	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze istniej - cych cian starych tynków wewn trznych cian od naro nika do naroznika najbli szego	m ²	200	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrotnym szpachlowaniem -lamperia	m ²	150	0.00	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i okien po demonta u samochodami samowyjadowczymi na odległp do 1 km	m ³	0.31	0.00	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i okien samochodami samowyjadowczymi - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 9	m ³	poz.10 = 0.31	0.00	0.00
12 d.1	kalk. własna	Opjata wysypiskowa i utylizacji	m ³	poz.10 = 0.31	0.00	0.00
Razem dziaú WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W STOÓWCE						0.00
2		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BIBLIOTECE				
13 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie pomieszcze foli oraz wyposa enia i sprz tu w pomieszczeniach remontowanych	m ²	100.00	0.00	0.00
14 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru o cie nic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	<pom. 8> 1.6* 2.1 = 3.36	0.00	0.00
15 d.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z pęcjin w klasie izolacyjno - ci akustycznej Rw=27 dB	m ²	<pom. 12> 1.6*2.1 = 3.36	0.00	0.00
16 d.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z cegieł lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy uprzecznie zamurowanych cegami lub dachówkami	m	2.1*6 = 12.60	0.00	0.00
17 d.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona naro ników wypukłych k townikiem aluminiowym	m	<drzwi o szer.1,6>2.1+ 1.6+2.1 = 5.80	0.00	0.00
18 d.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze istniej - cych cian starych tynków wewn trznych cian od naro nika do naroznika najbli szego	m ²	100	0.00	0.00
19 d.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrotnym szpachlowaniem -lamperia	m ²	50	0.00	0.00
20 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i okien po demonta u samochodami samowyjadowczymi na odległp do 1 km	m ³	poz.14*0.05 = 0.17	0.00	0.00
21 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i okien samochodami samowyjadowczymi - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 9	m ³	poz.20 = 0.17	0.00	0.00
22 d.2	kalk. własna	Opjata wysypiskowa i utylizacji	m ³	poz.20 = 0.17	0.00	0.00
Razem dziaú WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BIBLIOTECE						0.00
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Sóownie: zero i 00/100 zú

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Wymiana stolarki drzwiowej STOYÓWKA_PRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Warto	Grupa
1.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0605		0.0605	0.00	0.00	
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0529		0.0529	0.00	0.00	
3.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w klasie izolacyjno ci akustycznej Rw=27 dB	m ²	6.5100		6.5100	0.00	0.00	
4.	drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z pływca w klasie izolacyjno ci akustycznej Rw=27 dB	m ²	13.8600		13.8600	0.00	0.00	
5.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	19.8000		19.8000	0.00	0.00	
6.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	17.0000		17.0000	0.00	0.00	
7.	farby emulsyjne nawierzchniowe kolor dostosowany do koloru cian w pomieszczeniu	dm ³	85.8000		85.8000	0.00	0.00	
8.	Folia poliet. bud.osłbnowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	178.5000		178.5000	0.00	0.00	
9.	gips budowlany	t	0.0008		0.0008	0.00	0.00	
10.	grunt pokostowy	dm ³	36.0000		36.0000	0.00	0.00	
11.	k townik aluminiowy	m	50.9208		50.9208	0.00	0.00	
12.	kołki rozporowe	szt.	97.2930		97.2930	0.00	0.00	
13.	listwy maskuj ce	m	47.3214		47.3214	0.00	0.00	
14.	opłata za gruz	m ³	0.4800		0.4800	0.00	0.00	
15.	papier cierny w arkuszach	ark.	26.6000		26.6000	0.00	0.00	
16.	pianka poliuretanowa	kg	6.7956		6.7956	0.00	0.00	
17.	piasek do zapraw	m ³	0.3024		0.3024	0.00	0.00	
18.	rozcie czalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	8.6000		8.6000	0.00	0.00	
19.	silikon	kg	2.0370		2.0370	0.00	0.00	
20.	szpachlówka olejno- ywiczna na tynki białe	dm ³	52.2000		52.2000	0.00	0.00	
21.	zaprawa klejowa sucha	kg	38.9700		38.9700	0.00	0.00	
22.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Sumnie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.7560	0.00	0.00
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0217	0.00	0.00
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.3264	0.00	0.00
4.	rodek transportowy	m-g	1.2222	0.00	0.00
5.	wyci g	m-g	1.7745	0.00	0.00
6.	uraw okienny	m-g	0.0303	0.00	0.00
RAZEM					

Sumnie: zero i 00/100 zł