



## PRZEDMIAR ROBÓT      Załącznik do SIWZ nr 11

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

44221000-5    Okna, drzwi i podobne elementy  
45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI    :    Wymiana stolarki drzwiowej przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym AM w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI    :    Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2,  
INWESTOR             :    AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA    :    Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2  
BRANŻA                :    REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ    :    Wiesław Roszatycki (REMONTOWO-BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA    :    maj 2016

Stawka roboczogodziny    :    0.00 zł  
Poziom cen                :

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT    :    0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2016

Data zatwierdzenia

Wymiana stolarki drzwiowej ppo \_BG\_KlubPRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. WAŹY CHROBREGO 1-2</b>			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg tektur falist 3 warstwow na wszystkich podłogach przy wymianie stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
2	d.1 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		< ll p.>2.20*3.50	m <sup>2</sup>	7.700	
		< l p.>2.20*3.80	m <sup>2</sup>	8.360	
		<parter>2.52*4.20	m <sup>2</sup>	10.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.644</b>
3	d.1 KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z cegieł- ob- róbka o cieznic drzwiowych	m		
		<parter>(2.52+4.20+4.20)*0.4*2	m	8.736	
		< l p.>(4.20+2.46+4.20)*0.4*2	m	8.688	
		< ll p.>(4.0+2.60+4.0)*0.4*2	m	8.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.904</b>
4	d.1 KNR 4-01 0331-05	Wykucie strz pi w przekroju ciany o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		<parter>4.20*2	m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
5	d.1 KNR 2-02 0118-01 analogia	Filarki prostok tne z cegiełbudowlanych pejnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.	m		
		<parter>4.2*2	m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
6	d.1 KNR 2-02 0125-01	Sklepienia odcinkowe grubo ci 1/2 ceg. Wykonanie ŷuku na potrzeby nowej stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		<parter>2.52*0.25	m <sup>2</sup>	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
7	d.1 KNR 2-02 0115-01	ciany budynków wielokondygnacyjnych z cegiełkratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubo ci 1 ceg. - Wypejnienie ciany nad nadpro em ŷukowym.	m <sup>2</sup>		
		2.52*1.20	m <sup>2</sup>	3.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.024</b>
8	d.1 KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na o cie ach szeroko ci do 25 cm	m		
		<filarki>(4.20*0.2)*4	m	3.360	
		<mur nad ŷukiem>2.52*1.2*2	m	6.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.408</b>
9	d.1 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i monta nowych drzwi wewn trznych aluminiowych o klasie odpor- no ci ogniowej EI 30, grubo skrzydła minimum 60 mm, dymoszczelne, przeszklone, wykonanie zgodne z Specyfikacja Techniczn oraz rysunkiem - ŷUKOWE. Na l pi trze.	kpl.		
		<l pi tro>1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	d.1 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i monta nowych drzwi wewn trznych aluminiowych o klasie odpor- no ci ogniowej EI 30, grubo skrzydła minimum 60 mm, dymoszczelne, przeszklone, wykonanie zgodne z Specyfikacja Techniczn oraz rysunkiem - ŷUKOWE. Na parterze i ll pi trze.	kpl.		
		<parter>1	kpl.	1.000	
		<ll pietro>1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	d.1 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeszkobaniem farby na cianach	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
12	d.1 NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o cie ach o szer. do 30 cm na podłp u z tynku poz.11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
13	d.1 KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewn trznych cian	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14	d.1 KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrot- nym szpachlowaniem - lamperia do wysoko ci 1,6 m lub 2,0 m	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Wymiana stolarki drzwiowej ppo \_BG\_KlubPRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl.20 pozycja kosztorysu 5	szt	8.400 m	26 szt/m	218.4000	0.00	
2.	Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl.20 pozycja kosztorysu 6	szt	0.630 m <sup>2</sup>	53.6 szt/m <sup>2</sup>	33.7680	0.00	
3.	cegła kratówka podwójna K2 25x12x14 cm pozycja kosztorysu 7	szt.	3.024 m <sup>2</sup>	49.4 szt./m <sup>2</sup>	149.3856	0.00	
4.	cement portlandzki z dodatkami 25 pozycja kosztorysu 8	t	9.408 m	0.0013 t/m	0.0122	0.00	
5.	cement portlandzki z dodatkami 35 pozycja kosztorysu 3	t	25.904 m	0.0016 t/m	0.0414	0.00	
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone) pozycja kosztorysu 8 pozycja kosztorysu 11 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.408 m 50.000 m <sup>2</sup>	0.0012 m <sup>3</sup> /m 0.0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0113 0.1100 0.1213	0.00	
7.	D-1 drzwi aluminiowe wraz z ościeżnicą oraz z naświetlem i samozamykaczem wykonane zgodnie z ST i rysunkiem kompletnie wyposażone EI30 - parter i II piętro pozycja kosztorysu 10	szt	2.000 kpl.	1 szt/kpl.	2.0000	0.00	
8.	D-2 drzwi aluminiowe wraz z ościeżnicą oraz z naświetlem i samozamykaczem wykonane zgodnie z ST i rysunkiem kompletnie wyposażone EI30 - I piętro pozycja kosztorysu 9	szt	1.000 kpl.	1 szt/kpl.	1.0000	0.00	
9.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III pozycja kosztorysu 6	m <sup>3</sup>	0.630 m <sup>2</sup>	0.008 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0050	0.00	
10.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 14	dm <sup>3</sup>	15.000 m <sup>2</sup>	0.099 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.4850	0.00	
11.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania pozycja kosztorysu 14	dm <sup>3</sup>	15.000 m <sup>2</sup>	0.085 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1.2750	0.00	
12.	farby emulsyjne nawierzchniowe kolor dostosowany do koloru ścian w pomieszczeniach pozycja kosztorysu 13	dm <sup>3</sup>	20.000 m <sup>2</sup>	0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	5.7200	0.00	
13.	gips budowlany pozycja kosztorysu 14	t	15.000 m <sup>2</sup>	0.000004 t/m <sup>2</sup>	0.0001	0.00	
14.	gips szpachlowy pozycja kosztorysu 11	t	50.000 m <sup>2</sup>	0.0014 t/m <sup>2</sup>	0.0700	0.00	
15.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka pozycja kosztorysu 12	kg	50.000 m <sup>2</sup>	4.83 kg/m <sup>2</sup>	241.5000	0.00	
16.	grunt pokostowy pozycja kosztorysu 14	dm <sup>3</sup>	15.000 m <sup>2</sup>	0.18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2.7000	0.00	
17.	odbój drzwiowy wzmocniony mocowany do posadzki pozycja kosztorysu 9 pozycja kosztorysu 10 Razem:	szt szt szt	1.000 kpl. 2.000 kpl.	1 szt/kpl. 1 szt/kpl.	1.0000 2.0000 3.0000	0.00	
18.	papier ścierny w arkuszach pozycja kosztorysu 14	ark.	15.000 m <sup>2</sup>	0.133 ark./m <sup>2</sup>	1.9950	0.00	
19.	piasek do betonów zwykłych pozycja kosztorysu 3	m <sup>3</sup>	25.904 m	0.008 m <sup>3</sup> /m	0.2072	0.00	
20.	piasek do zapraw pozycja kosztorysu 8 pozycja kosztorysu 11 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.408 m 50.000 m <sup>2</sup>	0.0067 m <sup>3</sup> /m 0.005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.0630 0.2500 0.3130	0.00	
21.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych pozycja kosztorysu 14	dm <sup>3</sup>	15.000 m <sup>2</sup>	0.043 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.6450	0.00	
22.	samozamykacz szynowy hydrauliczny przystosowany do budynków użyteczności publicznej zgodny z ST pozycja kosztorysu 9 pozycja kosztorysu 10 Razem:	szt szt szt	1.000 kpl. 2.000 kpl.	1 szt/kpl. 1 szt/kpl.	1.0000 2.0000 3.0000	0.00	
23.	szpachlówka olejnowapnowa na tynki białe pozycja kosztorysu 14	dm <sup>3</sup>	15.000 m <sup>2</sup>	0.261 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	3.9150	0.00	
24.	tektura falista 3 warstwowa pozycja kosztorysu 1	m <sup>2</sup>	100.000 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	100.0000	0.00	
25.	wapno suchogazowane pozycja kosztorysu 3	t	25.904 m	0.002 t/m	0.0518	0.00	
26.	zaprawa cementowa pozycja kosztorysu 5 pozycja kosztorysu 6 pozycja kosztorysu 7 Razem:	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.400 m 0.630 m <sup>2</sup> 3.024 m <sup>2</sup>	0.014 m <sup>3</sup> /m 0.043 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0.067 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.1176 0.0271 0.2026 0.3473	0.00	
27.	materiały pomocnicze pozycja kosztorysu 3 pozycja kosztorysu 5 pozycja kosztorysu 6 pozycja kosztorysu 7 pozycja kosztorysu 8 pozycja kosztorysu 11	zł zł zł zł zł zł			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

Wymiana stolarki drzwiowej ppo \_BG\_KlubPRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Przedmiar	Norma	Ilo	Cena jedn.	Warto
	pozycja kosztorysu 12	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 13	zł			0.00		
	pozycja kosztorysu 14	zł			0.00		
	Razem:	zł					
<b>RAZEM</b>							

Słownie: zero i 00/100 zł

Wymiana stolarki drzwiowej ppo \_BG\_KlubPRZEDMIAR

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna pozycja kosztorysu 8	m-g	0.1882	0.00	
2.	Betoniarka wolnospadowa spal. pozycja kosztorysu 3	m-g	0.5181	0.00	
3.	Samochód dostaw.do 0.9t pozycja kosztorysu 12	m-g	0.2500	0.00	
4.	rodek transportowy pozycja kosztorysu 6	m-g	0.0063	0.00	
5.	wyci g pozycja kosztorysu 3 pozycja kosztorysu 5 pozycja kosztorysu 6 pozycja kosztorysu 7 pozycja kosztorysu 11 pozycja kosztorysu 12 Razem:	m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g	0.5181 0.8400 0.1701 0.9374 0.5000 0.2000 3.1656		0.00
6.	wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 t pozycja kosztorysu 8	m-g	0.0941	0.00	
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zů